Индивидуальный предприниматель Кружалов Владимир Викторович

Тел.: 89525603040 **Whatsapp: 89287607337**

Желтой заливкой выделен импортный товар.

Артикул	Фото изделий	Наименование	Кол-во в упаковке	Цена, руб.с НДС	Примечание	ЗАКАЗ, шт.
01xxxx		Садово-огородный инвентарь				
0101xx		Секаторы				
010103		Секатор "Мини"	10/60	**163,97**	Данная модель - прекрасный помощник при формировании букетов, композиций из различных растений, а также при срезании веток диаметром до 10мм. Особенности: 1. Небольшой вес, что облегчает работу. 2. Лезвия изготовлены из инструментальной стали. 3. Оригинальный фиксатор, позволяющий хранить секатор в сложенном состоянии. Макс. диаметр среза - 10мм, тип пружины - проволочная, для более плавного резания.	
010102		Секатор "Фэн-шуй"	10/60	**163,97**	Данная модель - прекрасный помощник при формировании букетов, композиций из различных растений, а также при срезании веток диаметром до 15мм. Особенности: 1. Небольшой вес, что облегчает работу. 2. Лезвия изготовлены из инструментальной стали. 3. Двухцветные эргономичные ручки. 4. Оригинальный фиксатор, позволяющий хранить секатор в сложенном состоянии. Макс. диаметр среза - 15мм, тип пружины - проволочная, для более плавного резания.	
010108		Секатор "Цветочный"	10/60	**223,25**	Предназначен для срезания цветов, веток, молодых побегов. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Особенности: 1. Эргономичные резиновые ручки для удобства работы. 2.Ленточная пружина обеспечивает длительный срок службы. 3. Лезвие изготовлено из инструментальной стали, покрыто тефлоном, что снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает срок службы. 4. Оригинальный внешний дизайн. 5.Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески. Макс. диаметр среза - 15мм, наличие фиксатора - есть, тип пружины - ленточная.	
010156		Секатор "Колибри"	10/40	**221,27**	Предназначен для срезания веток, молодых побегов. Особенности:Секатор " Колибри" (секатор с наковаленкой) прекрасно справляется со старыми, сухими ветками. Преимущества: - широкое раскрытие лезвий, большое давящее усилие, лезвие изготовлено из инструментальной стали, покрыто тефлоном, что снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает их срок службы. упакован в блистерную упаковку, удобную для навески НОВИНКА!!!!	
010130		Секатор СССР	10/40	**267,72**	Подходит для обрезки деревьев, кустарников, цветов. Используется как в личном хозяйстве, так и в профессиональных хозяйствах агропрома и перерабатывающей промышленности. Особенности: 1. Удобные пластмассовые ручки. 2. Хромированное лезвие, изготовленное из легированой конструкционной стали, снижает усилие резания. 3.Ленточная пружина обеспечивает надежность и долговечность свыше 100 000 срезов. 4.Поставляется в блистерной упаковке для удобной навески. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина режущей части - 100мм. Наличие фиксатора - есть. Тип пружины - ленточная.	
010151		Секатор "Атлант"	10/60	**285,88**	Профессиональный секатор предназначен для обрезки деревьев, кустарников, поросли. Особенности: 1. материал лезвий - кованая высокоуглеродистая сталь высокой прочности. 2. Оптимальная геометрия ножей. 3. Хорошо подогнанные и заточенные лезвия. 4.Комфортные ручки. 5.Оригинальный фиксатор, позволяющий хранить секатор в сложенном состоянии. 6. Поставляется в блистерной упаковке. Все эти особенности позволяют легко справляться при резке древесины любой твердости, в том числе и сухих веток, при этом долго сохраняя свои режущие качества. Твёрдость 45 HRC, макс.диаметр среза - 20мм. Тип пружины - витая. Фиксатор - есть.	
010143		Секатор "Русин"	10/40	**292,27**	Подходит для обрезки веток деревьев, кустарников, цветов. Используется как в личном хозяйстве, так и в профессиональных хозяйствах агропрома и перерабатывающей промышленности. Особенности: 1. Удобные эргономические двухкомпонентные ручки. 2. Лезвие, изготовленное из легированой конструкционной стали, с тефлоновым покрытием, что снижает усилие резания. 3.Ленточная пружина обеспечивает надежность и долговечность свыше 100 000 срезов. 4. Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина режущей части - 70мм. Наличие фиксатора.	
010152		Секатор "Добрыня "	10/40	**341,07**	Приятно удивит профессионалов своим отличным режущим качеством. Предназначен для обрезки цветов, винограда, ненужных веток деревьев и кустарников. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Вы найдёте ему применение на даче, в саду, в огороде, в коттедже, в лесу, на рыбалке, на охоте. Особенности: 1. Тефлоновое покрытие режущего ножа (снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает срок службы). 2. Лезвие из инструментальной легированной стали (высокая стойкость ножей, большой срок работы без необходимости дополнительной заточки). 3. Специальная геометрия заточки. 4. Оригинальный затвор (секатор приводится в рабочее состояние при смыкании ручек). 5. Поставляется в блистерной упаковке для удобной навески. Максимальный диаметр среза - 18мм. Тип пружина - витая.	
010153		Секатор "Аллигатор" с зажимным устройством	10/40	**363,32**	Предназначен для срезания цветов, винограда, некоторых плодов фруктовых деревьев. Особенностью данного секатора является наличие зажимного механизма, с помощью которого можно удерживать после срезки цветок (удобство работы одной рукой). Срезая гроздь винограда или фрукта, не касаясь при этом рукой самого плода. Это позволяет лучше сохранять на плодах фруктовый восковый налёт и тем самым улучшать сохранность выращенного урожая. Тип пружины - ленточная. Длина - 210мм, максимальный диаметр среза - 18мм. Наличие фиксатора - есть.	
010104		Секатор с зубчиками СЗ(хо)	10/60	**193,53**	Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет оксидированное покрытие. 3. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.	
010105		Секатор с зубчиками СЗ(бц)	10/60	**198,42**	Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет антикоррозионное покрытие цинком. 3. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.	

010106		Секатор традиционный СТ-18(хо)	10/60	**202,96**	Используется для весенней и осенней обрезки деревьев. Подходит для омолаживания кустарников, для вырезки лишней садовой поросли, для цветоводов, для нарезки лозы. Особенности: 1. Сделан из инструментальной стали и имеет антикоррозионное оксидированное покрытие. 2. Имеет оптимальную геометрию ножей, позволяющую делать более ровный срез. 3. Наличие фиксатора позволяет хранить секатор в сложенном состоянии, не боясь пораниться. 3. Имеет удобные пластиковые ручки. Тип пружины - витая, макс. диаметр среза 18мм.
010107		Секатор традиционный СТ-18(бц)	10/60	**210,00**	Используется для весенней и осенней обрезки деревьев. Подходит для омолаживания кустарников, для вырезки лишней садовой поросли, для цветоводов, для нарезки лозы. Особенности: 1. Сделан из инструментальной стали и имеет антикоррозионное покрытие цинком. 2. Имеет оптимальную геометрию ножей, позволяющую делать более ровный срез. 3. Наличие фиксатора позволяет хранить секатор в сложенном состоянии, не боясь пораниться. Тип пружины - витая, макс. диаметр среза 18мм.
010109		Секатор универсальный СУ-(хо)	10/60	**203,86**	Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет антикорозионное оксидированное покрытие. 3. Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания. 4. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры.Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.
010110		Секатор универсальный СУ-(бц)	10/60	**208,84**	Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет антикорозионное покрытие цинком. 3. Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания. 4. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.
010129		Секатор "Комфорт" с храповым механизмом 205мм	10/60	**392,54**	Предназначен для срезки цветов, веток, молодых побегов. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Особенности: 1. Храповый механизм позволяет резать древесину в несколько этапов. Это значительно увеличивает режущую способность и уменьшает прилагаемое усилие. 2. Лезвия из инструментальной стали, покрытые тефлоном, которые снижают усилие резания в 2 раза, а также увеличивают их срок службы. 3.Удобная ручка закрытого типа и надёжный фиксатор. 4. Поставляется на блистерной подложке. Макс.диаметр среза 20мм. Наличие фиксатора - есть.
010133		Секатор "Классик"	10/40	**219,74**	Предназначен для срезания цветов, веток, молодых побегов. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Особенности: 1. Классические удобные садовые ножницы с мягкими накладками на верхнюю часть ручки для удобства работы. 2. Лезвие изготовлено из инструментальной стали. Покрыто тефлоном. Это снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает их срок службы. 3. Оригинальный затвор подходит для надёжной фиксации. 4. Поставляется на блистерной подложке. Тип пружины - витая, макс.диаметр среза - 18мм.
010149		Секатор "Форсаж"	10/40	**573,41**	Предназначен для срезания ненужных веток деревьев и кустарников, срезки цветов, винограда. Удобен для флористов и лозоплетения. Вы найдёте ему применение на даче, в саду, в огороде, в коттедже, в лесу, на рыбалке и охоте. Особенности: 1. Ножи из высоколегированной японской стали с высокой твёрдостью (не менее 58 HRC). 2. Хромированное покрытие лезвий. 3. Удобные эргономичные двухкомпонентные ручки. 4. Оригинальный затвор (секатор приводится в рабочее состояние при смыкании ручек). 5. Великолепные режущие качества. 6. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке, удобной для навески. Макс. диаметр среза - 20мм, тип пружины - витая.
010154		Секатор Скиф	10/40	**482,73**	Предназначен для срезания веток, молодых побегов, цветов. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Особенности: - Специальная геометрия секатора (режущая часть отклонена от линии ручек в направлении резания). Режущий нож имеет специальные углы заточки. Противорежущий нож имеет зауженную поверхность соприкосновения с веткой. Секатор изготовлен из специальной легированной стали, что позволяет работать им без переточки длительное время и легко справляться с сухими ветками. Затвор - металлический (механизм не выйдет из строя при неправильном открывании секатора). Ручки изготовлены из специального алюминиевого сплава, эргономичны и надёжны.
010113		Ножницы кустарниковые 450мм	5/20	**368,45**	Предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников и формирования кроны. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - деревянные, шлифованные, покрытые лаком. Общая длина 450мм.
010119		Ножницы бордюрные 510мм	6/24	**333,71**	Предназначены для декоративной обрезки кустарников и формирования кроны. Прямые лезвия изготовлены из высококачественной стали. Деревянные ручки отшлифованы и покрыты лаком. Это создаёт дополнительное удобство для резки.
010120		Ножницы бордюрные 510мм фигурные	6/24	**338,24**	Предназначены для декоративной обрезки кустарников и формирования кроны. Волнистые лезвия изготовлены из высококачественной стали. Деревянные ручки отшлифованы и покрыты лаком. Это создаёт дополнительное удобство для резки.
010157		Ножницы кустарниковые "Добрыня" Б	10	**898,42**	Предназначены для срезания веток, вырезки кустарника и поросли растений.

010155		Ножницы кустарниковые "Добрыня" М	10	**666,71**	Особенности: специальная геометрия ножниц (режущая часть отклонена от линии ручек в направлении резания), режущий нож имеет специальные углы заточки, противорежущий нож имеет зубчатую поверхность, что помогает удерживать срезаемые ветки большого диаметра от выскальзывания от оси ножниц (уменьшается усилие резания). Кроме того режущий нож ножниц изготовлен из специальной стали с термообработкой, на ножницах имеются пластиковые амортизаторы, ручки ножниц изготовлены из профильной металлической окрашенной трубы с двухцветными, эргономичными и надёжными ручками - держателями. Всё это делает кустарниковые ножницы одними из лучших по режущим свойствам. Максимальный диаметр резания - 28-30мм (у больших), 22мм (у маленьких). Длина - 0,74м (у больших), 0,57м (у маленьких).
010158		Ножницы бордюрные "Добрыня"	10	**764,63**	Предназначены для декоративной обрезки кустарников и формирования кроны. Прямые лезвия изготовлены из высококачественной стали. Крепкие, металлические ручки. Это создаёт дополнительное удобство для резки.
010122		Ножницы газонные	10/60	**247,48**	Газонные ножницы изготовлены из металла высокого качества. Используются для подрезки травы на газонах, лужайках, альпийских горках. Надёжные металлические ручки позволяют крепко держать ножницы в руке, предотвращая скольжение. Наличие затвора обеспечивает фиксацию лезвий, когда изделие не используется. Длина лезвий - 18см.
010122-1		Ножницы газонные поворотные	10/60	**394,98**	Газонные ножницы изготовлены из металла высокого качества. Используются для подрезки травы на газонах, лужайках, альпийских горках. Надёжные металлические ручки позволяют крепко держать ножницы в руке, предотвращая скольжение. Наличие затвора обеспечивает фиксацию лезвий, когда изделие не используется. Наличие поворотного механизма позволяет работать под различным углом. Поставляется в блистерной упаковке для удобства навески. Длина лезвий - 18см.
010124		Веткорез штанговый ВШ	12/36	**361,15**	Предназначен для обрезки веток деревьев на высоте. Высокая производительность данной модели благодаря усилению рычага – потребуется меньше усилий, чтобы обрезать даже крупный сучок; возможна обрезка толстых веток, диаметром до 5 см. Металлический, комплектуется шнуром, без черенка, диаметр тулейки 30мм. Длина изделия - 370мм.
010125		Веткорез штанговый с ножовкой ВКШ	12/36	**440,39**	Предназначен для обрезки веток деревьев на высоте. Очень удобен для резки веток в труднодоступных местах. Металлический, комплектуется шнуром и ножовкой, без черенка, диаметр тулейки 30мм. Длина изделия в сборе с ножовкой 530мм.
		Секаторы линии "Агросоната"		**0,00**	
010104-1		(АС) Секатор с зубчиками СЗ(хо)	10/60	**203,59**	Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет оксидированное покрытие. 3. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. 4.Поставляется в блистерной упаковке. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.
010105-1		(АС) Секатор с зубчиками СЗ(бц)	10/60	**206,64**	Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет антикоррозионное покрытие цинком. 3. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. 4. Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.
010106-1		(АС) Секатор традиционный СТ-18(хо)	10/60	**212,36**	Используется для весенней и осенней обрезки деревьев. Подходит для омолаживания кустарников, для вырезки лишней садовой поросли, для цветоводов, для нарезки лозы. Особенности: 1. Сделан из инструментальной стали и имеет антикоррозионное оксидированное покрытие. 2. Имеет оптимальную геометрию ножей, позволяющую делать более ровный срез. 3. Наличие фиксатора позволяет хранить секатор в сложенном состоянии, не боясь пораниться. 4. Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески. Тип пружины - витая, макс. диаметр среза 18мм.
010107-1		(АС) Секатор традиционный СТ-18(бц)	10/60	**218,23**	Используется для весенней и осенней обрезки деревьев. Подходит для омолаживания кустарников, для вырезки лишней садовой поросли, для цветоводов, для нарезки лозы. Особенности: 1. Сделан из инструментальной стали и имеет антикоррозионное покрытие цинком. 2. Имеет оптимальную геометрию ножей, позволяющую делать более ровный срез. 3. Наличие фиксатора позволяет хранить секатор в сложенном состоянии, не боясь пораниться. 4. Поставляется в блистерной упаковке. Тип пружины - витая, макс. диаметр среза 18мм.
010109-1		(АС) Секатор универсальный СУ-(хо)	10/60	**213,25**	~~Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой~~ поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет антикоррозионное оксидированное покрытие. 3. Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания. 4. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. 5. Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.
010110-1		(АС) Секатор универсальный СУ-(бц)	10/60	**218,23**	~~Предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой~~ поросли, для нарезки лозы. Особенности: 1. Изготовлен из инструментальной стали. 2. Имеет антикоррозионное покрытие цинком. 3. Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания. 4. Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры. 5. Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески. Тип пружины - витая, фиксатор - есть. Макс. диаметр реза - 20мм. Длина лезвий - 70мм.

010161		НОВИНКА!!! Ножницы цветочные Агро Соната	10/40	**207,92**		
010150		(АС) Веткорез комбинированный	24	**745,17**	Предназначен для обрезки веток деревьев на высоте. Надёжность данной модели позволяет использовать её не только любителям, но и профессионалам на обрезке плодовых культур. Металлический, комплектуется шнуром и ножовкой, без черенка, диаметр тулейки 30мм. Рекомендуется к поставке с телескопической штангой арт. 011330, позволяющей удлинить размер веткореза на 2,38м. Длина изделия в сборе с ножовкой 530мм. Твёрдость зубьев ножовки - 45-50 HRC, твёрдость режущего ножа - 45 HRC. Поставляется в блистерной упаковке для удобной навески.	
010160		Комплект трех видов запасных пружин к различным моделям секаторов	30/480	**43,20**	Комплект запасных пружин к секаторам. В наборе 2 витых пружины разной длины и 1 ленточная. Материал пружин - сталь. Подходит к различным моделям секаторов. Поставляется в блистерной упаковке для удобства навески.	
		Ножницы кустарниковые и сучкорезы с телескопическими круглыми ручками		**0,00**		
010115		Ножницы кустарниковые НКТК D020A-A	12	**943,77**	Ножницы телескопические с рычажным механизмом предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - круглые, металлические, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 1000мм. Длина в сложенном виде - 680мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	
010116		Ножницы кустарниковые НКТК D020A-B	12	**993,58**	Ножницы телескопические с рычажным механизмом для резания в упор предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - круглые, металлические, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 1000мм. Длина в сложенном виде - 680мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	
010117		Ножницы кустарниковые НКТК D331A-A	12	**1032,85**	Ножницы телескопические с храповым механизмом для резания в упор предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - круглые, металлические, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 1000мм. Длина в сложенном виде - 680мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	
010140		Ножницы кустарниковые НКТК D328A-A	12	**697,62**	Предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников и формирования кроны. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - металлические, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 930мм. Длина в сложенном виде - 630мм. Максимальный диаметр - 28-30мм.	
010118		Ножницы бордюрные НБТК D018-D	12	**617,60**	Ножницы бордюрные с телескопическими ручками предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - круглые, металлические, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 800мм. Длина в сложенном виде - 600мм.	
		Ножницы кустарниковые и бордюрные с алюминиевыми ручками из овальной трубы		**0,00**		
010148		(Ф) Ножницы телескопические НКТО S329A-B	12	**1354,85**	Ножницы кустарниковые с овальными алюминиевыми телескопическими ручками с рычажным механизмом предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, алюминиевые, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 880мм. Длина в сложенном виде - 630мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	
010144		(Ф)Ножницы телескопические НКТО S332A-B	12	**1354,85**	Ножницы кустарниковые с овальными алюминиевыми телескопическими ручками с рычажным механизмом предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, алюминиевые, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 880мм. Длина в сложенном виде - 630мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	
010145		(Ф)Ножницы телескопические НКТО S331A-B	12	**1398,21**	Ножницы кустарниковые с овальными алюминиевыми телескопическими ручками с рычажным механизмом для резания в упор предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, алюминиевые, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 880мм. Длина в сложенном виде - 610мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	
010146		(Ф)Ножницы телескопические НКТО S020A-B	12	**1398,21**	Ножницы кустарниковые с овальными алюминиевыми телескопическими ручками с рычажным механизмом предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, алюминиевые, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 880мм. Длина в сложенном виде - 640мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.	

010147		(Ф)Ножницы телескопические НБТО S018A-C	12	**1049,09**	Ножницы бордюрные с овальными алюминиевыми телескопическими ручками предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, алюминиевые, телескопические, позволяющие работать с необходимой длиной. Общая длина с выдвинутыми ручками - 820мм. Длина в сложенном виде - 630мм.
		Ножницы кустарниковые и бордюрные "Усадьба-Люкс" с ручками из овальной трубы		**0,00**	
010137		(УЛ) Ножницы кустарниковые НКО D331B-A	12	**888,50**	Ножницы кустарниковые с металлическими овальными ручками и с храповым механизмом для резания в упор предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, металлические, с пластмассовыми накладками на концах. Общая длина - 780мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.
010139		(УЛ) Ножницы кустарниковые НКО D020C-D	12	**826,28**	Ножницы кустарниковые с металлическими овальными ручками и с рычажным механизмом для резания в упор предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, металлические, с пластмассовыми накладками на концах. Общая длина - 760мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.
010123		(УЛ) Ножницы кустарниковые НКО D020B-A	12	**795,78**	Ножницы кустарниковые с металлическими овальными ручками и с рычажным механизмом предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, металлические, с пластмассовыми накладками на концах. Общая длина - 730мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.
010138		(УЛ) Ножницы кустарниковые НКО D328B-A	12	**539,98**	Ножницы кустарниковые с металлическими овальными ручками и с амортизатором предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, металлические, с пластмассовыми накладками на концах. Общая длина - 610мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.
010136		(УЛ) Ножницы бордюрные НБО D019F	12	**460,56**	Ножницы бордюрные с овальными металлическими ручками предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали, прямые. Ручки - овальные, металлические, с пластмассовыми накладками на концах. Общая длина с ручками - 510мм.
010135		(УЛ) Ножницы бордюрные НБО D019A-C	12	**460,56**	Ножницы бордюрные с овальными металлическими ручками предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали, волнистые. Ручки - овальные, металлические, с пластмассовыми накладками на концах. Общая длина с ручками - 520мм.
010141		Ножницы кинетические НККО D012(алюминиевые ручки)	20	**560,52**	Ножницы кустарниковые кинетические с овальными алюминиевыми ручками с рычажным механизмом предназначены для обрезки веток деревьев и кустарников, формирования кроны, срезания ненужной поросли на садовых участках. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Ручки - овальные, алюминиевые с пластмассовыми ручками на конце. Длина - 630мм. Максимальный диаметр реза - 28-30мм.
0102xx		**Ножовки садовые**		**0,00**	
010207		Ножовка серповидная 330мм	10/60	**112,89**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Удобная деревянная ручка, предотвращающая соскальзывание руки во время работы. 2. Стальное лезвие длиной 330мм. 3.Надёжное крепление полотна ножовки к ручке. Тип - серповидная. Конструкция - нескладная.
010202		Ножовка серповидная 330мм	10/60	**115,58**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Удобная пластмассовая двухкомпонентная ручка, предотвращающая соскальзывание руки во время работы. 2. Стальное лезвие длиной 330мм. 3.Надёжное крепление полотна ножовки к ручке. Тип - серповидная. Конструкция - нескладная.
010201		Ножовка серповидная 340мм "Агросоната"	10/60	**258,18**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Двухкомпонентная пластмассовая ручка обеспечивает надёжную фиксацию ножовки в руке. 2. Тройная заточка лезвия (длина полотна 330мм), полотно - Сталь 65Г. Обеспечивает долгий срок службы 3. Термообработка зуба (твёрдость) - 57HRC позволяет уменьшить усилие при использовании. 4.Толщина зуба - 1,2мм, покрытие тефлон. Тип - прямая. Конструкция - нескладная. Линейка "Дачная соната".
010208		Ножовка прямая 300мм	10/60	**103,88**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Удобная деревянная ручка, предотвращающая выскальзывание ножовки из руки. 2. Стальное полотно длиной 300мм. 3.Надёжное крепление полотна ножовки к ручке. Тип - прямая. Конструкция - нескладная.
010204		Ножовка прямая 300мм	10/60	**105,67**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Удобная пластмассовая ручка. 2. Стальное полотно длиной 300мм. 3.Надёжное крепление полотна ножовки к ручке. Тип - прямая. Конструкция - нескладная.
010203		Ножовка прямая 300мм "Агросоната"	10/60	**252,17**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Двухкомпонентная пластмассовая ручка обеспечивает надёжную фиксацию ножовки в руке. 2. Тройная заточка лезвия (длина 300мм), полотно - Сталь 65Г. Обеспечивает долгий срок службы 3. Термообработка зуба (твёрдость) - 57HRC позволяет уменьшить усилие при использовании. 4.Толщина зуба - 1,2мм, покрытие тефлон. Тип - прямая. Конструкция - нескладная. Линейка "Дачная соната".
010206		Ножовка складная 200мм	10/100	**139,59**	Предназначена для работы в саду и дома. Особенности: 1. Удобная пластмассовая ручка. 2. Стальное полотно длиной 180мм. 3.Складная конструкция позволяет безопасно хранить и перевозить ножовку. Незаменима в туристических походах, на рыбалке, в саду. Тип - прямая. Конструкция - складная.
010205		Ножовка складная 200мм "Агросоната"	10/60	**252,17**	Предназначена для работы в саду (обрезка деревьев и кустарников), для работы дома (различные плотницкие работы). Так как конструкция ножовки складная, её удобно брать с собой в туристические походы, на пикник, охоту и рыбалку, не боясь пораниться или повредить имущество. Особенности: 1. Двухкомпонентная пластмассовая ручка. 2. Тройная заточка лезвия (длина 200мм), материал полотна - Сталь 65Г. 3. Термообработка зуба (твёрдость) - 57HRC. 4.Толщина зуба - 1,2мм, покрытие тефлон. 5. Длина в разложенном состоянии - 400мм. 6. Надёжный фиксатор, позволяющий держать ножовку в сложенном состоянии при необходимости. Тип - прямая. Конструкция - складная. Линейка "Дачная соната".
0103xx		**Ножи линии "Дачная Соната" из нержавеющей стали с закалкой**		**0,00**	

010304		(ДС)Нож прививочный НП-1	25/100	**243,23**	Используется в садоводстве, домашнем хозяйстве, туристических поездках и для любителей походов за грибами. Основное назначение этого ножа - выполнение работ по прививке растений. Данная модель используется в основном при прививке методом копулировки (прививка черенком). На лезвии ножа имеется вскрыватель - это выступ, с помощью которого раздвигают кору ветки после надреза, выполненного клинком ножа. Этими ножами пользуются не только садоводы - профессионалы, но и любители. При помощи этих ножей Вы сможете стать селекционером и выводить свои сорта растений. Особенности: 1. Лезвие ножей изготовлено из качественной нержавеющей стали, которое останется острым долгое время без заусенцев. 2.Ручки ножа изготовлены из дерева, что позволяет ножу удобно располагаться в руке и не скользить. 3.Лезвие складывается, благодаря этому транспортировка ножа безопасна. 4. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке, удобной для навески. Длина лезвия - 7 см.
010305		(ДС)Нож садовый НС-1 (большой)	25/100	**258,62**	
010306		(ДС)Нож садовый НС-2 (средний)	25/100	**243,23**	
		Ножи линии «Добрыня»		**0,00**	
010307		Нож садовый окулировочный «Добрыня»	25/100	**273,11**	Основное назначение-вырезка шипа, зачистка поперечных срезов и коры, обрезка не сухих тонких ветвей. Особенности: складывающееся лезвие ножей изготовлено из качественной нержавеющей стали, ручки ножа - из нейлона.
010308		Нож садовый копулировочный «Добрыня»	25/100	**252,97**	Основное назначение-вырезка шипа, зачистка поперечных срезов и коры, обрезка не сухих тонких ветвей. Особенности: складывающееся лезвие ножей изготовлено из качественной нержавеющей стали, ручки ножа - из нейлона.
010309		Нож садовый «Добрыня»	25/100	**252,97**	Основное назначение-вырезка шипа, зачистка поперечных срезов и коры, обрезка не сухих тонких ветвей. Особенности: складывающееся лезвие ножей изготовлено из качественной нержавеющей стали, ручки ножа - из нейлона.
0104xx		**Лопаты**		**0,00**	
		Изделия могут поставляться с сухим шлифованным черенком		**0,00**	
		и черенком с V-ручкой		**0,00**	
010414		Лопата штыковая (рельсовая сталь)	10	**172,80**	Лопата штыковая остроконечная подходит для садово-огородных работ в саду: перекапывания земли, посадки и выкапывания картофеля, уборки моркови и свёклы. Изготовлена из закаленной стали толщиной 1,3мм, покрыта бесцветной порошковой краской. Рёбра жесткости на полотне лопаты обеспечивают долговечность и износостойкость изделия. Размер рабочей части без тулейки 210*290мм, диаметр тулейки - 40мм с ребром жесткости. Вес-0,8кг.
010431		Лопата штыковая остроконечная из нержавейки	10	**471,65**	Материал - нержавеющая сталь, поставляется без черенка, S=2,0мм, диаметр тулейки 40 мм. Назначение: для копки земли. Классическая форма штыковой остроугольной лопаты и материал, из которого она изготовлена, позволяют изделию служить дольше, не ломаясь.
010431-1		Лопата штыковая остроконечная из нержавейки	10	**367,20**	Лопата штыковая остроконечная подходит для садово-огородных работ в саду: перекапывания земли, посадки и выкапывания картофеля, уборки моркови и свёклы. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,5мм. Размер рабочей части без тулейки 210*285мм, диаметр тулейки - 40мм. Вес-0,8кг.
010421		Лопата штыковая остроконечная "Галлея" из нержавейки	10	**456,65**	Материал - нержавеющая сталь, поставляется без черенка, S=2,0мм, диаметр тулейки 40 мм. Назначение: для копки земли. Уменьшенная форма штыковой остроугольной лопаты и материал, из которого она изготовлена, позволяют изделию служить дольше, не ломаясь, и подходят для женщин, подростков и пожилых людей.
010413		Лопата штыковая прямоугольная (рельсовая сталь)	10	**156,25**	Лопата штыковая прямоугольная подходит для садово-огородных работ в саду: перекапывания земли, посадки и выкапывания картофеля, уборки моркови и свёклы. Изготовлена из закаленной стали толщиной 1,3мм, покрыта бесцветной порошковой краской. Рёбра жесткости на полотне лопаты обеспечивают долговечность и износостойкость изделия. Размер рабочей части без тулейки 210*300мм, диаметр тулейки - 40мм с ребром жесткости на ней. Вес-0,71кг.
010432		Лопата штыковая прямоугольная из нержавейки	10	**471,65**	Лопата штыковая прямоугольная подходит для садово-огородных работ в саду: перекапывания земли, посадки и выкапывания картофеля, уборки моркови и свёклы. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 2мм. Размер рабочей части без тулейки 210*285мм, диаметр тулейки - 40мм. Вес-0,93кг.

010412		Лопата штыковая облегченная (рельсовая сталь)	10	**156,25**	Лопата штыковая остроконечная с пазами подходит для садово-огородных работ в саду: перекапывания земли, посадки и выкапывания картофеля, уборки моркови и свёклы. Подходит для работы с глиной, влажной землёй из-за того, что почва и глина не налипает на полотно лопаты. Изготовлена из закаленной стали толщиной 1,3мм, покрыта бесцветной порошковой краской. Размер рабочей части без тулейки 220*280мм, диаметр тулейки - 40мм с ребром жесткости на ней. Вес-0,61кг.	
010418		Лопата совковая б.ч.	10	**136,50**	Предназначена для подборки и разгрузки сыпучих материалов типа песка, грунта, щебня, асфальтной крошки и т.д. Изготовлена из стали толщиной 1,5мм, покрыта порошковой краской. Размер рабочей части: 210*270мм. Диаметр тулейки - 40мм.	
010443		Лопата совковая рельсовая сталь б.ч.	10	**172,80**	Предназначена для подборки и разгрузки сыпучих материалов типа песка, грунта, щебня, асфальтной крошки и т.д. Изготовлена из закалённой стали толщиной 1,3мм, покрыта бесцветной порошковой краской. Термообработанная, имеет рёбра жёсткости. Размер рабочей части: 240*275мм. Диаметр тулейки - 40мм. Вес - 0,74кг.	
010424		Лопатка туристическая	10	**236,40**	Преимуществами данной лопатки являются: рабочая часть из обыкновенной стали в порошковой окраске с "пилой" с одной стороны и деревянный черенок высшего сорта, небольшой размер для удобства работы и хранения; надёжное крепление рабочей части к черенку, лёгкость в уходе за изделием. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, толщина металла -2мм.	
010424-1		Лопатка туристическая	10	**284,20**	Преимуществами данной лопатки являются: рабочая часть из обыкновенной стали в порошковой окраске с "пилой" с одной стороны и деревянный черенок высшего сорта с V-образной ручкой на конце, небольшой размер для удобства работы и хранения; надёжное крепление рабочей части к черенку, лёгкость в уходе за изделием. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, толщина металла -2мм.	
010424-3		Лопатка туристическая из нержавейки	10	**443,45**	Преимуществами данной лопатки являются: рабочая часть из нержавейки толщиной 2мм и деревянный черенок высшего сорта, небольшой размер для удобства работы и хранения; надёжное крепление рабочей части к черенку, лёгкость в уходе за изделием. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, толщина нержавеющей стали - 2мм.	
010425		Лопата автомобильная	10	**143,40**	Преимуществами данной лопатки являются: рабочая часть из обыкновенного металла в порошковой окраске и деревянный черенок высшего сорта, небольшой размер для удобства работы и хранения; надёжное крепление рабочей части к черенку, лёгкость в уходе за изделием. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, ширина рабочей части - 150мм.	
010446		Лопата автотуристическая Гардения (термообработанная) **Новинка!**	10	**263,40**	Преимуществами данной лопатки являются: термообработанная рабочая часть из стали в порошковой окраске с "пилой" с одной стороны и деревянный черенок высшего сорта, небольшой размер для удобства работы и хранения; надёжное крепление рабочей части к черенку, лёгкость в уходе за изделием. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, толщина металла -1,5мм.	
010439		Лопатка автотуристическая титановая Беркут	10	**1825,30**	Преимуществами данной лопатки являются: рабочая часть из титана с "пилой" с одной стороны и деревянный черенок высшего сорта, небольшой размер для удобства работы и хранения; надёжное крепление рабочей части к черенку, лёгкость в уходе за изделием. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная.	
010407		Лопата ЛСГ порошковая окраска	10	**225,06**	Лопата предназначена для работы с сыпучими грузами (песком, щебнем, землёй). Удлинённая тулейка позволяет надёжно зафиксировать в ней черенок. Диаметр тулейки - 30-33мм. Высококачественная сталь вкупе с порошковой окраской изделия обеспечивает долговечность и износостойкость лопаты. Общая длина - 500мм, ширина - 220мм.Поставляется без черенка.	
0105xx		**Серпы**		**0,00**		

010501		Серп 300мм	10/60	**103,64**	Предназначен для скоса небольших участков травы на даче и в огороде. Материал рукоятки позволяет надёжно держать серп в руке. Длина лезвия 300мм, лезвие - металл, материал ручки - дерево.	
010502		Серп 350мм	10/60	**106,82**	Предназначен для скоса небольших участков травы на даче и в огороде. Материал рукоятки позволяет надёжно держать серп в руке. Длина лезвия 350мм, лезвие - металл, материал ручки - дерево.	
010503		Серп 400мм	10/60	**121,18**	Предназначен для скоса небольших участков травы на даче и в огороде. Материал рукоятки позволяет надёжно держать серп в руке. Длина лезвия 400мм, лезвие - металл, материал ручки - дерево.	
010504		Серп 450мм	10/60	**132,33**	Предназначен для скоса небольших участков травы на даче и в огороде. Материал рукоятки позволяет надёжно держать серп в руке. Длина лезвия 450мм, лезвие - металл, материал ручки - дерево.	
010505		Серп 500мм	10/60	**145,08**	Предназначен для скоса небольших участков травы на даче и в огороде. Материал рукоятки позволяет надёжно держать серп в руке. Длина лезвия 500мм, лезвие - металл, материал ручки - дерево.	
010509		Серп "Травник"	50	**330,46**	Предназначен для скоса небольших участков травы на даче и в огороде. Материал рукоятки позволяет надёжно держать серп в руке. На лезвии имеется защитный чехол, благодаря чему транспортировка серпа безопасна, и отверстие для вертикальной навески. Длина лезвия 400мм, лезвие - металл, материал ручки - дерево.	
0106xx		**Косы и наборы косца**		**0,00**		
010601		Коса "Усадьба" №5	10/40	**471,83**	Коса предназначена для скоса травы на приусадебных участках, огородах, в садах и полях. Изготовлена из высококачественной инструментальной стали. Имеет стандартное отверстие для крепления косовища. Длина полотна - 50см.	
010602		Коса "Усадьба" №6	10/40	**502,08**	Коса предназначена для скоса травы на приусадебных участках, огородах, в садах и полях. Изготовлена из высококачественной инструментальной стали. Имеет стандартное отверстие для крепления косовища. Длина полотна - 60см.	
010603		Коса "Усадьба" №7	10/40	**538,37**	Коса предназначена для скоса травы на приусадебных участках, огородах, в садах и полях. Изготовлена из высококачественной инструментальной стали. Имеет стандартное отверстие для крепления косовища. Длина полотна - 70см.	
010604		Коса "Усадьба" №8	10/40	**587,93**	Коса предназначена для скоса травы на приусадебных участках, огородах, в садах и полях. Изготовлена из высококачественной инструментальной стали. Имеет стандартное отверстие для крепления косовища. Длина полотна - 80см.	
010633		Коса "Усадьба-Люкс" №5	10/40	**486,96**		
010634		Коса "Усадьба-Люкс" №6	10/40	**517,22**		
010635		Коса "Усадьба-Люкс" №7	10/40	**556,52**		
010636		Коса "Усадьба-Люкс" №8	10/40	**607,75**	Коса предназначена для скоса травы на приусадебных участках, огородах, в садах и полях. Изготовлена из высококачественной инструментальной стали, отбитая, заточенная. Имеет стандартное отверстие для крепления косовища и защитный чехол для безопасного хранения и перевозки. Длина полотна - 50, 60, 70, 80 см.	
010623		Набор косца с мет.косовищем №6	5	**905,62**		
010624		Набор косца с мет.косовищем №7	5	**944,92**	Подходит для скоса травы на приусадебных участках, огородах, в садах. В состав входит: металлическое косовище (полая труба, окрашенная порошковой краской), приспособление для крепления косы, 2 деревянных ручки, коса, изготовленная из высококачественной стали, длиной 60 или 70см. Лезвие косы закрыто защитным чехлом для безопасной перевозки. Длина - 1530мм.	

010626		Косовище металлическое	5	**388,80**	Косовище металлическое в порошковой окраске. В комплект входят: само косовище (полая труба), 2 деревянные ручки и крепление для косы -барашек. Подходит для кос со стандартным отверстием для крепления. Длина - 1530мм.	
010627		Ручка к косовищу	50	**81,80**	Запасная ручка к деревянному косовищу. Закрепляется на косовище болтом с гайкой. Диаметр - 40мм, длина - 200мм.	
010637		Приспособление для крепления мет. кос "Краб" Новинка!	1	**75,60**	Запасное приспособление для крепления косы для деревянного косовища. Материал - металл.	
010630-1		Брусок Лодочка абразивный (пр-во Россия)	50	**30,40**	Брусок предназначен для ручной заточки кос, кухонных ножей и другого хозяйственного инструмента (ножниц, топоров, секаторов, лопат и т.д.). Для ручного шлифования, связанного с интенсивным съёмом металла, восстановлением формы клинка ножа, правки выбоин, сколов и удалением зазубрин, заусенцев. Рекомендуем при затачивании режущего инструмента смочить брусок водой. При "засаливании" бруска, необходимо потереть (повторно вскрыть) его об абразивный круг более крупной зернистостью. Длина - 23см, толщина - 2см. Изготовлен из шлифовального зерна из электрокорундовых материалов, зернистость 16Н (F90), твердость CMI (K), связка К (V).	
0107xx		**Грабли огородные**		**0,00**		
		Изделия могут поставляться с сухим шлифованным черенком		**0,00**		
010703		Грабли с прямыми зубьями ГПш-10	10	**91,80**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=3mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 10. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют прямую форму, что позволяет с удобством убирать мусор.	
010704		Грабли с прямыми зубьями ГПш-12	10	**102,60**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=3mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 12. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют прямую форму, что позволяет с удобством убирать мусор.	
010705		Грабли с прямыми зубьями ГПш-14	10	**110,70**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=3mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 14. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют прямую форму, что позволяет с удобством убирать мусор.	
010706		Грабли с прямыми зубьями ГПш-16	10	**141,75**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=3mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 16. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют прямую форму, что позволяет с удобством убирать мусор.	
010715		Грабли ГПВТ-12 прямые с выносной тулейкой	10	**214,95**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=3mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 12. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют прямую форму и удлинённую выносную тулейку, что позволяет с удобством убирать мусор.	
010716		Грабли ГПВТ-14 прямые с выносной тулейкой	10	**234,15**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=3mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 14. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют прямую форму и удлинённую выносную тулейку, что позволяет с удобством убирать мусор.	

010710		Грабли с витыми зубьями ГВ-10	10	**94,50**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=2mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - витые, кол-во зубьев - 10. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют витую форму, что позволяет им глубоко проникать в почву и разбивать любые комки.	
010741-2		Грабли с витыми зубьями ГВ-12 нерж	10	**213,30**	Без черенка, толщина зуба (S=1,5mm), диаметр тулейки 30мм, материал - нержавеющая сталь, тип зубьев - витые, кол-во зубьев - 12. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют витую форму, что позволяет им глубоко проникать в почву и разбивать любые комки.	
010711		Грабли с витыми зубьями ГВ-12	10	**105,30**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=2mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - витые, кол-во зубьев - 12. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют витую форму, что позволяет им глубоко проникать в почву и разбивать любые комки.	
010712		Грабли с витыми зубьями ГВ-14	10	**113,40**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=2mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - витые, кол-во зубьев - 14. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют витую форму, что позволяет им глубоко проникать в почву и разбивать любые комки.	
010713		Грабли с витыми зубьями ГВ-16	10	**124,20**	Без черенка, порошковая окраска, толщина зуба (S=2mm), диаметр тулейки 30мм, материал - сталь, тип зубьев - витые, кол-во зубьев - 16. Назначение: подходят для работы на садовом участке для сбора сухой листвы, срезанных веток и других работ. Зубья имеют витую форму, что позволяет им глубоко проникать в почву и разбивать любые комки.	
010737		Грабли сенные 12-ти зубые	10	**58,10**	Без черенка, диаметр тулейки 30мм, материал - пластмасса, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 12. Назначение: подходят для сбора сухой листвы и уборки сена. Лёгкость граблей позволяет с удобством ворошить и грабастать сено и солому.	
010743		Грабли сенные 9-ти зубые	30	**74,30**	Без черенка, диаметр тулейки 30мм, материал - пластмасса, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 9. Назначение: подходят для сбора сухой листвы и уборки сена. Лёгкость граблей позволяет с удобством ворошить и грабастать сено и солому.	
010742		Грабли сенные 13 зубьев	5	**114,80**	Прочные грабли с удобной формой захвата подходят для сбора сухой листвы и уборки сена. Лёгкость граблей позволяет с удобством ворошить и грабастать сено и солому. Поставляются без черенка, диаметр тулейки 30мм, материал - высокопрочная пластмасса, тип зубьев - прямые, кол-во зубьев - 13.	
0108xx		**Грабли веерные**		**0,00**		
010802		Грабли металлич. проволочные ГВ-П	20	**143,40**	Количество зубьев - 22, материал - высококачественная сталь в порошковой окраске, диаметр тулейки 30мм. Для уборки листьев и мусора на садовом и дачном участке. Конструкция - нескладные, тип - веерные, проволочные, толщина зуба - 2,7 мм.	
010816		Грабли веерные проволочные "Модерн"	20	**143,40**	Без черенка, количество зубьев - 22, материал - высококачественная сталь в порошковой окраске, диаметр тулейки 30мм. Для уборки листьев и мусора на садовом и дачном участке. Конструкция - нескладные, тип - веерные, проволочные, толщина зуба - 2,5 мм.	
010803		Грабли металлич. пластинчатые ГВ-Л	20	**151,70**	Без черенка, количество зубьев - 22, материал - пружинистая сталь в порошковой окраске, диаметр тулейки 30мм. Для уборки листьев и мусора на садовом и дачном участке. Конструкция - нескладные, тип - веерные, пластинчатые.	
010819		Грабли веерные пластмассовые 22 зуба"Гардения" 440мм	22	**82,50**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного первичного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 22 зуба. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются без черенка.	

010819-2		Грабли веерные пластмассовые 22зуба "Гардения" с алюминиевым черенком	5	**301,90**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного первичного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 22 зуба. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются с алюминиевым черенком и пластиковой ручкой для навески.	
010821		Грабли веерные пластмассовые 23 зуба "Гардения" черные 500мм б/ч	20	**98,10**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 23 зуба. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются без черенка. Размер 500*430мм.	
010820		Грабли веерные пластмассовые 23 зуба "Гардения" оранжевые 500мм из первичного полипропилена б/ч	20	**125,95**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 23 зуба. Диаметр тулейки - 20-25мм, поставляются без черенка. Размер 500*430мм.	
010820-2		Грабли веерные пластмассовые 23 зуба "Гардения" оранжевые 500мм из первичного полипропилена с алюминиевым черенком 1290мм	5	**345,95**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 23 зуба. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются с алюминиевым черенком длиной 1290 мм. Размер гребёнки 500*430мм.	
010820-4		Грабли веерные пластмассовые 23 зуба "Гардения" оранж. 500мм с фибергласовым черенком НОВИНКА!	5	**469,40**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 23 зуба. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются с фибергласовым черенком. Размер гребёнки 500*430мм.	
010815		Грабли веерные пластмассовые большие	10	**114,80**	Предназначены для уборки листьев и мусора на садовом газоне. Поставляются без черенка, кол-во зубьев - 26, материал - пластмасса, диаметр тулейки 25мм. Конструкция - нескладная, тип - веерные. Ширина - 580мм, длина - 340мм.	
010818		Грабли веерные 610х540 мм пластмассовые	9	**137,70**	Предназначены для уборки листьев и мусора на садовом газоне. Широкий веер граблей позволяет убирать большие участки за быстрое время. Поставляются без черенка, кол-во зубьев - 24, материал - пластмасса, диаметр тулейки 30мм. Конструкция - нескладная, тип - веерные. Ширина - 610мм, длина - 540мм.	
010823		Грабли веерные пластмассовые 28 зубцов "Гардения" цветные (жёлтые) б/ч НОВИНКА!	10	**200,65**	ластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 28 зубцов. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются без черенка. Размер веера - 730*480мм.	
010824		Грабли веерные пластмассовые 28 зубцов "Гардения" чёрные б/ч НОВИНКА!	10	**153,20**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 28 зубцов. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются без черенка. Размер веера - 730*480мм.	
010823-2		Грабли веерные пластмассовые 28 зубцов "Гардения" цветные (желтые) с алюминиевым черенком НОВИНКА!	5	**400,30**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из высококачественного полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 28 зубцов. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются с алюминиевым черенком. Размер веера - 730*480мм.	
010823-4		Грабли веерные пластмассовые 28 зубцов "Гардения" цветные (желтые) с фибергласовым черенком НОВИНКА!	5	**519,80**	Пластмассовые веерные грабли, изготовленные из полипропилена, предназначены для уборки листьев, тонких веток, мусора с газона. Имеют 28 зубцов. Диаметр тулейки - 25мм, поставляются с фибергласовым черенком. Размер веера - 730*480мм.	
010822		Грабли веерные 250х540 мм пластмассовые (Т) 10-ти зубые	20	**68,00**	Предназначены для уборки листьев и мусора на садовом газоне. Веер граблей позволяет убирать участки, где доступ уборки затруднен для широкого веера. Поставляются без черенка, кол-во зубьев - 10, материал - пластмасса, диаметр тулейки 30мм. Конструкция - нескладная, тип - веерные. Ширина - 250мм, длина - 540мм.	

010809		Грабли 7-ми зубые проволочные ГВ-7П	10	**143,40**	Предназначены для работы в саду и огороде. С деревянной ручкой высшего сорта, количествво зубьев - 7, рабочая часть из стали порошковой окраски. Компактные нескладные грабли легко уберутся в багажник и помогут очистить небольшую территорию от листвы, травы и мусора. Также удобны в труднодоступных местах. Тип - веерные, проволочные. Толщина проволоки - 2,5мм.	
010810		Грабли 7-ми зубые пластинчатые ГВ-7Л	10	**143,40**	Предназначены для работы в саду и огороде. С деревянной ручкой высшего сорта, количество зубьев - 7, порошковая окраска рабочей части. Компактные нескладные грабли легко уберутся в багажник и помогут очистить небольшую территорию от загрязнений. Также удобны в труднодоступных местах. Тип - веерные, пластинчатые.	
0109xx		**Мелкий почвообрабатывающий инструмент**		**0,00**		
010902		Вилка ВП (пл/р)посадочная малая	30	**34,50**	Металлическая рабочая часть - 3 зуба, с пластмассовой ручкой. Подходит для прополки, рыхления и посадки агрокультур. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010901		Рыхлитель РС с пластмассовой ручкой малый	30	**42,40**	Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков. Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; пластмассовая ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием. Количество зубьев - 3 прямых. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010903		Совок СП с пл. р. малый	25	**39,50**	Металлическая удлинённая рабочая часть в порошковой окраске с пластмассовой ручкой для посадки и пересадки растений. Форма совка позволяет без трудностей сделать углубление в земле нужного размера, а удобная ручка не выскальзывает из руки. Отверстие в ручке совка удобно для навески изделий.	
010901-1		Рыхлитель РС средний	25/100	**60,38**	Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков. Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; пластмассовая ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием. Количество зубьев - 3 прямых. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010902-1		Вилка ВП средняя	25/100	**60,38**	Металлическая рабочая часть - 3 зуба, с пластмассовой ручкой. Подходит для прополки, рыхления и посадки агрокультур. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010903-1		Совок СП средний	25/100	**60,38**	Металлическая удлинённая рабочая часть в порошковой окраске с пластмассовой ручкой для посадки и пересадки растений. Форма совка позволяет без трудностей сделать углубление в земле нужного размера, а удобная ручка не выскальзывает из руки. Отверстие в ручке совка удобно для навески изделий.	
010904-1		Грабельки 5-ти зубые	25/100	**81,43**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске, 5 прямых зубцов с пластмассовой ручкой для рыхления почвы и уборки в труднодоступных местах. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010909-1		Мотыжка комбинированная (лопатка)	25/100	**81,43**	Металлическая рабочая часть с пластмассовой ручкой, один конец лопатка, другой - прямые зубцы. Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010911-1		Мотыжка комбинированная (лепесток)	25/100	**81,43**	Металлическая рабочая часть с пластмассовой ручкой, один конец лепесток, другой - прямые зубцы. Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	
010917-1		Пололник средний	25/100	**81,43**	азначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков. Металлическая часть в порошковой окраске с пластмассовой ручкой. Отверстие в ручке изделия позволяет удобно развесить товар в торговом зале.	

010907		Совок посадочный СПу	15	**78,80**	Металлическая удлинённая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой для посадки и пересадки растений. Форма совка позволяет без трудностей сделать углубление в земле нужного размера, а удобная ручка не выскальзывает из руки. Надёжное крепление рабочей части к деревянной рукоятке обеспечивает длительный срок службы.	
010908		Совок посадочный СПш	15	**82,15**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой для посадки и пересадки растений. Форма совка позволяет без трудностей сделать углубление в земле нужного размера, а удобная ручка не выскальзывает из руки. Надёжное крепление рабочей части к деревянной рукоятке обеспечивает длительный срок службы.	
010920		Совок посадочный из нержавейки СПУ(нерж)	15	**103,10**	Металлическая удлинённая рабочая часть из нержавеющего металла с деревянной ручкой для посадки и пересадки растений. Форма совка позволяет без трудностей сделать углубление в земле нужного размера, а удобная ручка не выскальзывает из руки. Надёжное крепление рабочей части к деревянной рукоятке и материал, из которго изготовлен совок, обеспечивают длительный срок службы.	
010921		Совок посадочный из нержавейки СПШ(нерж)	15	**104,70**	Металлическая рабочая часть из нержавеющего металла с деревянной ручкой для посадки и пересадки растений. Форма совка позволяет без трудностей сделать углубление в земле нужного размера, а удобная ручка не выскальзывает из руки. Надёжное крепление рабочей части к деревянной рукоятке и материал, из которго изготовлен совок, обеспечивают длительный срок службы.	
010909		Мотыжка комбинированная маленькая МК-2(м)	15	**106,00**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой. Один конец лопатка, другой 2 прямых зубца. Подходит для прополки грядок и клумб, удаления сорняков.	
010910		Мотыжка комбинированная маленькая МК-2-1(м)	15	**104,90**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой. Один конец - лепесток, другой - лопатка. Подходит для прополки грядок и клумб, удаления сорняков.	
010911		Мотыжка комбинированная маленькая МК-2-2(м)	15	**104,80**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой. Один конец лепесток, другой 2 прямых зубца. Подходит для прополки грядок и клумб, удаления сорняков.	
011001		Мотыжка комбинированная МКП-3-1	10	**132,90**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой. Один конец лопатка, другой 3 витых зубца. Подходит для прополки грядок и клумб, удаления сорняков. Усиленная конструкция позволяет дольше служить изделию.	
011002		Мотыжка комбинированная МКП-3-2	10	**132,90**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой. Один конец лепесток, другой 3 витых зубца. Подходит для прополки грядок и клумб, удаления сорняков. Усиленная конструкция позволяет дольше служить изделию.	
010912		Рыхлитель 3-х зубый Р-3-1(м)	15	**75,65**	Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; деревянная ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием; компактность. Кол-во зубьев - 3 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	

010913		Рыхлитель 3-х зубый Р-3-1(с)	15	**76,85**	Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; деревянная ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием; компактность. Кол-во зубьев - 3 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
010914		Рыхлитель 5-ти зубый Р5(м)	15	**86,70**	Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; деревянная ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием; компактность. Кол-во зубьев - 5 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
010915		Рыхлитель 5-ти зубый Р5(с)	15	**86,10**	Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; деревянная ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием; компактность. Кол-во зубьев - 5 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
010916		Рыхлитель 3-х зубый Р3(м)	15	**98,50**	Преимуществами данного рыхлителя являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске; деревянная ручка для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделием. Кол-во зубьев - 3 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
010917		Пололльник малый ПЛ(м)	15	**83,60**	Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков. Металлическая часть в порошковой окраске с деревянным черенком высшего сорта. Надёжное крепление рабочей части к черенку обеспечивается соединительным болтом.	
010918		Бороздовичек	15	**101,45**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой для формирования борозд на грядках.	
010931		Грабли Г-6(м)	15	**90,25**	Металлическая рабочая часть в порошковой окраске, 6 прямых зубцов с деревянной ручкой для рыхления почвы и уборки в труднодоступных местах.	
011104		Корнеудалитель КУ	15	**108,70**	Металлическая часть из стали в порошковой окраске с деревянной ручкой высшего сорта для удаления сорняков в саду или на даче. Саморез обеспечивает надёжное крепление рабочей части к черенку. Длина 550мм оптимальна для данного вида работ.	
011144		Корнеудалитель КУ **нержавейка**	15	**140,35**	Металлическая часть из нержавеющей стали (защита от коррозии) с деревянной ручкой высшего сорта для удаления сорняков в саду или на даче.Саморез обеспечивает надёжное крепление рабочей части к черенку. Длина 550мм оптимальна для данного вида работ.	
011107		Сажалка для луковиц	48	**111,22**	Предназначена для посадки луковичных культур. Длина рабочей части 11,5см оптимальна для необходимого заглубления луковиц в землю. Диаметр изделия - 5,5см также оптимален под размер луковиц. Деревянная ручка высшего сорта, покрытая лаком, обеспечивает удержание сажалки в руке. Отверстие на конце ручки позволяет вывешивать её в магазинах самообслуживания.	
011145		Лункообразователь	60	**57,80**	Металлическая конусовидная рабочая часть в порошковой окраске с деревянной ручкой высшего сорта. Назначение: для образования лунок для посадки семян и луковичных. Саморез обеспечивает надёжное крепление рабочей части к ручке. Отверстие в рукоятке изделия позволяет вывешивать его в розничных магазинах.	

011135		Конус посадочный с раздвижным механизмом	30/60	**180,30**	Предназначен для посадки луковичных культур. Металлическая часть изготовлена из качественной стали, защищена от коррозии. Пластиковая ручка удобна для захвата рукой, а также для вывески изделия в торговом зале. Длина - 300мм.	
011146		Конус посадочный пластмассовый(лункообразователь)	100	**48,60**	Предназначен для формирования ямок под посадку рассады и посева семян. Ручка-упор облегчаетработу при посеве и посадке. Материал - полиэтилен. Длина - 240мм.	
		Наборы мелкого инструмента		**0,00**		
010943		Набор цветочный 3-х предметный «АгроСоната»	20	**179,85**	Предназначен для работы с комнатными растениями: посадки, пересадки и рыхления.Состоит из 3-х изделий: лопатка, совочек, трёхзубый рыхлитель. Рабочие части - металлические, ручка - деревянная. Поставляется в блистерной упаковке, удобной для навески.	
010948		Набор садовых инструментов Гардения (совочек, вилка, рыхлитель малые с пл.ручкой)	40	**188,50**	Набор садовых инструментов - новая разработка наших технологов. В набор входят металлические совочек, рыхлитель, вилка в порошковой окраске с пластмассовой ручкой. Он будет удобен для обработки почвы комнатных цветов, рассады и небольших уличных растений. Длина изделий – 200мм. Упакованы в блистерную упаковку, удобную для навески в торговом зале.	
				0,00		
0110xx		**Мотыги, полольники, тяпки**		**0,00**		
		Изделия могут поставляться с сухим шлифованным черенком		**0,00**		
011017		Мотыга радиусная 230х95 мм зеленая "Садко"	44	**285,60**	Металлическая тяпка с термообработкой подходит для обработки почвы, прополки сорняков и рыхления земли, имеет характерную особенность самозатачиваться в процессе работы. Режущая часть тяпки имеет твердый слой (закален на глубину 0,1 мм до твердости HRC 63 единицы) и мягкий слой, который стачивается во время работы, позволяя тяпке оставаться всегда острой. Ширина закалки 30мм. Специальное клеймо, нанесённое на поверхность тяпки, подтверждает, что она является самозаточной. Твердость можно проверить напильником - он будет скользить. Подправить лезвие можно только абразивным бруском. Надёжное крепление черенка к рабочей части позволяет инструменту служить намного дольше. Диаметр тулейки - 30мм. Ширина рабочей части - 235мм. Поставляется без черенка.самозаточная	
011018		Мотыга трапеция 100х85 мм синяя "Малютка"	72	**260,40**	Металлическая мотыга с термообработкой предназначена для обработки почвы, прополки сорняков и рыхления земли, имеет характерную особенность самозатачиваться в процессе работы. Режущая часть тяпки имеет твердый слой (закален на глубину 0,1 мм до твердости HRC 63 единицы) и мягкий слой, который стачивается во время работы, позволяя тяпке оставаться всегда острой. Ширина закалки 30мм. Специальное клеймо, нанесённое на поверхность тяпки, подтверждает, что она является самозаточной. Твердость можно проверить напильником - он будет скользить. Подправить лезвие можно только абразивным бруском. Надёжное крепление черенка к рабочей части позволяет инструменту служить намного дольше. Небольшой размер удобен для обработки почвы в труднодоступных местах. Диаметр тулейки - 30мм. Ширина рабочей части - 100мм. Поставляется без черенка.	
011005		Мотыга радиусная нержавейка "Калисто" (190мм)	10	**264,15**	Рабочая часть мотыги выполнена из нержавеющей стали толщиной 2мм, что обеспечивает долгий срок службы. Поставляется без черенка, диаметр тулейки 30мм. Ширина рабочей части - 190мм. Собственное производство высокого качества!	
011003		Мотыга радиусная Эрида-Б(190мм)	10	**137,45**	Рабочая часть мотыги выполнена из термообработанной стали в порошковой окраске. Поставляется без черенка, диаметр тулейки 30мм. Ширина рабочей части - 190мм. Собственное производство высокого качества!	
011004		Мотыга радиусная Эрида-М(150мм)	10	**127,40**	Рабочая часть мотыги выполнена из термообработанной стали в порошковой окраске. Поставляется без черенка, диаметр тулейки 30мм. Ширина рабочей части - 150мм. Собственное производство высокого качества!	
011138		Тяпка "Венера"	20	**207,00**	Металлическая тяпка с термообработкой в порошковой окраске. Удобная тяпка для обработки почвы, прополки сорняков и рыхления земли. Надёжное крепление черенка к рабочей части позволяет инструменту служить намного дольше. Диаметр тулейки - 30мм. Ширина рабочей части - 235мм. Поставляется без черенка. Собственное производство высокого качества!	
011019		Тяпка 200х55мм красная	48	**266,00**	Металлическая тяпка изготовлена из высококачественной стали с термообработкой, имеет характерную особенность самозатачиваться в процессе работы. Режущая часть тяпки имеет твердый слой (закален на глубину 0,1 мм до твердости HRC 63 единицы) и мягкий слой, который стачивается во время работы, позволяя тяпке оставаться всегда острой. Ширина закалки 30мм. Специальное клеймо, нанесённое на поверхность тяпки, подтверждает, что она является самозаточной. Твердость можно проверить напильником - он будет скользить. Подправить лезвие можно только абразивным бруском. Необходима для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 200мм, высота - 55мм. Поставляется без черенка.	

011020		Тяпка 200х65мм черная	42	**280,00**	Металлическая тяпка изготовлена из высококачественной стали с термообработкой, имеет характерную особенность самозатачиваться в процессе работы. Режущая часть тяпки имеет твердый слой (закален на глубину 0,1 мм до твердости HRC 63 единицы) и мягкий слой, который стачивается во время работы, позволяя тяпке оставаться всегда острой. Ширина закалки 30мм. Специальное клеймо, нанесённое на поверхность тяпки, подтверждает, что она является самозаточной. Твердость можно проверить напильником - он будет скользить. Подправить лезвие можно только абразивным бруском. Необходима для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 200мм, высота - 65мм. Поставляется без черенка.	
011021		Тяпка 220х65мм серая	38	**282,80**	Металлическая тяпка изготовлена из высококачественной стали с термообработкой, имеет характерную особенность самозатачиваться в процессе работы. Режущая часть тяпки имеет твердый слой (закален на глубину 0,1 мм до твердости HRC 63 единицы) и мягкий слой, который стачивается во время работы, позволяя тяпке оставаться всегда острой. Ширина закалки 30мм. Специальное клеймо, нанесённое на поверхность тяпки, подтверждает, что она является самозаточной. Твердость можно проверить напильником - он будет скользить. Подправить лезвие можно только абразивным бруском. Необходима для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 220мм, высота - 65мм. Поставляется без черенка.	
011022		Тяпка 170х45мм желтая	52	**263,20**	Металлическая тяпка изготовлена из высококачественной стали с термообработкой, имеет характерную особенность самозатачиваться в процессе работы. Режущая часть тяпки имеет твердый слой (закален на глубину 0,1 мм до твердости HRC 63 единицы) и мягкий слой, который стачивается во время работы, позволяя тяпке оставаться всегда острой. Ширина закалки 30мм. Специальное клеймо, нанесённое на поверхность тяпки, подтверждает, что она является самозаточной. Твердость можно проверить напильником - он будет скользить. Подправить лезвие можно только абразивным бруском. Необходима для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 170мм, высота - 45мм. Поставляется без черенка.	
011139		Пололькник "Плутон"	16	**179,85**	Металлический пололькник в порошковой окраске изготовлен из высококачественной стали с закалкой (термообработка HRC 35-40). Необходим для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 200мм, высота - 60мм. Поставляется без черенка.	
011140		Пололькник "Меркурий"	20	**173,75**	Металлический пололькник в порошковой окраске изготовлен из высококачественной стали с закалкой (термообработка HRC 35-40). Необходим для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 170мм, высота - 45мм. Поставляется без черенка.	
011141		Пололькник "Юпитер"	16	**194,85**	Металлический пололькник в порошковой окраске изготовлен из высококачественной стали с закалкой (термообработка HRC 35-40). Необходим для прополки, рыхления почвы, окучивания грядок. Диаметр тулейки 30мм. Размер полотна: длина - 220мм, высота - 65мм. Поставляется без черенка.	
011142		Пололькник качающийся "Уран-Б"	10	**216,65**	Металлический качающийся пололькник в порошковой окраске из стали высокого качества. Ширина рабочей части - 150мм. Предназначен для прополки и рыхления почвы. Диаметр тулейки 30мм. Поставляется без черенка. Собственное производство высокого качества!	
011143		Пололькник качающийся "Уран-М"	15	**195,35**	Металлический качающийся пололькник в порошковой окраске из стали высокого качества. Ширина рабочей части - 87мм. Предназначен для прополки и рыхления почвы. Диаметр тулейки 30мм. Поставляется без черенка.	
011126		Пололькник петлевидный ПП-1	50	**137,41**	Металлический петлевидный пололькник в порошковой окраске с заточкой лезвия. Ширина рабочей части - 120мм. Предназначен для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков. Диаметр тулейки 30мм. Поставляется без черенка.	
0111xx		**Рыхлители, культиваторы,плоскорезы**		**0,00**		
011102		Рыхлитель-культиватор РК-3	10	**89,10**	Металлический трёхзубый рыхлитель в порошковой окраске для рыхления и прополки почвы. Диаметр тулейки 30мм, ширина 200мм. Поставляется без черенка.	
011108		Культиватор ротационный Сатурн	6	**516,90**	Рабочая часть (4 звёздочки) окрашена порошковой краской, диаметр тулейки 30мм. Назначение: для обработки почвы, рыхления, прополки сорняков. Усиленная конструкция культиватора позволяет обрабатывать большие площади. Поставляется без черенка.	
011108-1		Культиватор ротационный Сатурн с черенком	5	**600,80**	Рабочая часть (4 звёздочки) окрашена порошковой краской, диаметр тулейки 30мм. Назначение: для обработки почвы, рыхления, прополки сорняков. Усиленная конструкция культиватора позволяет обрабатывать большие площади. Поставляется с берёзовым деревянным черенком первого сорта.	

011147		Культиватор "Гардения" б.ч. Новинка!	8	**472,10**	Культиватор "Гардения" с качающимися стальным лезвием и вращающимися стальными звёздочками предназначен для рыхления почвы и удаления сорняков. Корпус изготовлен из первичного полипропилена. Выдерживает высокие динамические нагрузки. Поставляется без черенка, диаметр тулейки 28-30мм.	
011147-1		Культиватор "Гардения" с чер. 1с	5	**538,90**	Культиватор "Гардения" с качающимися стальным лезвием и вращающимися стальными звёздочками предназначен для рыхления почвы и удаления сорняков. Корпус изготовлен из первичного полипропилена. Выдерживает высокие динамические нагрузки. Поставляется с деревянным черенком первого сорта.	
011109		Плоскорез "Пчелка" большой	50	**266,00**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 большое лезвие, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 180мм, длина черенка 1250мм.	
011110		Плоскорез "Пчелка" комбинированный	50	**345,60**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлические термообработанные части окрашены в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 2 лезвия - большое и малое, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина большого лезвия - 180мм, длина малого лезвия - 120мм, длина черенка 1250мм.	
011111		Плоскорез "Пчелка" малый	100	**175,50**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 маленькое лезвие (удобство работы на небольших участках), крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 120мм, длина черенка 1250мм.	
011112		Плоскорез "Пчелка" малый укороченный	100	**148,50**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков в теплицах и парниках. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 маленькое лезвие (удобство работы на небольших участках), крепёжные элементы, деревянный укороченный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 120мм, длина черенка 600мм.	
011113		Плоскорез "Гидро" большой	50	**266,00**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 большое лезвие, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 180мм, длина черенка 1250мм.	
011114		Плоскорез "Гидро" комбинированный	50	**345,60**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлические термообработанные части окрашены в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 2 лезвия - большое и малое, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина большого лезвия - 180мм, длина малого лезвия - 120мм, длина черенка 1250мм.	
011115		Плоскорез "Гидро" средний	50	**243,00**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлические термообработанные части окрашены в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 среднее лезвие, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 115мм, ширина лезвия - 30мм, длина черенка 1250мм.	
011116		Плоскорез "Гидро" малый	100	**175,50**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 маленькое лезвие (удобство работы на небольших участках), крепёжные элементы, черенок высшего сорта. Длина лезвия - 120мм, длина черенка 1250мм.	
011117		Плоскорез "Страж" большой	20	**345,60**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 среднее лезвие овальной формы, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 250мм, длина черенка 1250мм.	
011118		Плоскорез "Страж" средний	25	**271,40**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 среднее лезвие овальной формы, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 230мм, длина черенка 1250мм.	
011119		Плоскорез "Страж" малый	50	**248,40**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 среднее лезвие овальной формы, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 210мм, длина черенка 1250мм.	
011120		Плоскорез "Страж" малый укороченный	50	**221,40**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков в теплицах и парниках. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 маленькое лезвие (удобство работы на небольших участках), крепёжные элементы, деревянный укороченный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 210мм, длина черенка 600мм.	
011128		Плоскорез большой	40	**268,70**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 большое лезвие, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 180мм, длина черенка 1250мм.	
011129		Плоскорез комбинированный	40	**345,60**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлические термообработанные части окрашены в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 2 лезвия - большое и малое, крепёжные элементы, деревянный черенок высшего сорта. Длина большого лезвия - 180мм, длина малого лезвия - 120мм, длина черенка 1250мм.	
011130		Плоскорез малый	100	**175,50**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 маленькое лезвие (удобство работы на небольших участках), крепёжные элементы, черенок высшего сорта. Длина лезвия - 120мм, длина черенка 1250мм.	
011131-1		Плоскорез малый укороченный	100	**148,50**	Подходит для рыхления и прополки почвы, удаления сорняков в теплицах и парниках. Металлическая термообработанная часть окрашена в порошковую окраску. Специальное крепление обеспечивает надежное соединение рабочей части к черенку. В комплекте 1 маленькое лезвие (удобство работы на небольших участках), крепёжные элементы, деревянный укороченный черенок высшего сорта. Длина лезвия - 120мм, длина черенка 600мм.	

011241		Бур шнековый ручной d=150, 1,2 м	2	**519,80**	
011127		Бур садовый	2	**475,20**	Применяется в домашнем хозяйстве для возведения садово-дачных строений. Конструкция состоит из стальной трубы с длинной поворотной рукояткой, винта и острого наконечника. Бур выполнен из стали. С двумя сменными насадками диаметром 160 и 200 мм, тип - земляной.
0112xx		**Вилы**		**0,00**	
		Вилы могут поставляться с сухим шлифованным черенком		**0,00**	
011202		Вилы 4-х рогие навозные	24	**295,16**	Без черенка, диаметр тулейки 40мм, для садово-огородных работ, материал - высококачественная сталь в порошковой окраске. Кол-во зубьев - 4, тип - кованo-сварные.
011205		Вилы 4-х рогие садово-огородные	24	**334,92**	Без черенка, диаметр тулейки 40мм, для садово-огородных работ, материал - высококачественная сталь в порошковой окраске. Кол-во зубьев - 4, тип - кованo-сварные.
011206		Вилы 4-х рогие копальные	24	**382,76**	Предназначены для работы в саду и на огороде. Поставляются без черенка, но хорошо подходит стандартный лопатный черенок (диаметр тулейки 40мм), материал - высококачественная сталь в порошковой окраске. Количество зубьев - 4, тип - кованo-сварные.
011240		Вилы копальные 4-х рогие (рельсовая сталь) б.ч.	24	**292,06**	Предназначены для работы в саду и на огороде. Поставляются без черенка, но хорошо подходит стандартный лопатный черенок (диаметр тулейки 36-38мм), материал - инструментальная сталь в бесцветной порошковой окраске. Количество зубьев - 4.
0113xx		**Черенки**		**0,00**	
011312		Черенок для лопат 38-40х1200 (1-й сорт)	20	**83,70**	Черенок для лопат предназначен для насадки на вилы, лопаты, культиваторы с диаметром тулейки 40мм. Данный вид изготовлен из берёзы, 1-го сорта, шлифованный, имеет допустимые по ГОСТу сучки и влажность не более 12%. Длина - 1,2м.
011313		Черенок для грабель 28-30х1200 (1-й сорт)	20	**78,30**	Черенок для граблей предназначен для насадки на грабли, мётла, полольники, тяпки, культиваторы с диаметром тулейки 30мм. Данный вид изготовлен из берёзы, 1-го сорта, шлифованный, имеет допустимые по ГОСТу сучки и влажность не более 12%. Длина - 1,2м.
011303		Черенок для лопат 38-40х1200 (высший сорт)	20	**153,90**	Черенок для лопат предназначен для насадки на вилы, лопаты, культиваторы с диаметром тулейки 40мм. Данный вид изготовлен из берёзы, высший сорт, шлифованный, без сучков и с влажностью не более 12%. Длина - 1,2м.
011304		Черенок для грабель 28-30х1200 (высший сорт)	20	**129,60**	Черенок для граблей предназначен для насадки на грабли, мётла, полольники, тяпки, культиваторы с диаметром тулейки 30мм. Данный вид изготовлен из берёзы, высший сорт, шлифованный, без сучков и с влажностью не более 12%. Длина - 1,2м.
011337		Черенок для метлы деревянный 25х1200 с резьбой	30	**84,20**	Черенок для граблей предназначен для насадки на грабли, мётла, полольники, тяпки, культиваторы с диаметром тулейки 25мм. Данный вид изготовлен из берёзы, высший сорт, шлифованный, без сучков и с влажностью не более 12%. Длина - 1,2м.
011314		Черенок для лопат с V-ручкой (1-й сорт) d=32	5	**103,70**	Черенок предназначен для насадки на снеговые лопаты с диаметром тулейки 32мм. Данный вид изготовлен из берёзы, 1-го сорта, шлифованный, имеет допустимые по ГОСТу сучки и влажность не более 12%. Поставляется в комплекте с пластиковой V-образной ручкой, позволяющей организовать хранение изделия в подвешенном состоянии. Также ручка создаёт дополнительное удобство в процессе уборки снега.
011314-1		Черенок для лопат с V-ручкой (1-й сорт) d=36	5	**92,90**	Черенок предназначен для насадки на вилы, лопаты, культиваторы с диаметром тулейки 40мм. Данный вид изготовлен из берёзы, 1-го сорта, шлифованный, имеет допустимые по ГОСТу сучки и влажность не более 12%. Поставляется в комплекте с пластиковой V-образной ручкой, позволяющей организовать хранение изделия в подвешенном состоянии. Также ручка позволяет делать дополнительный упор при копке земли.
011324		V-ручка на черенок Ф32 **new**	50	**27,52**	Пластиковая V-образная ручка диаметром 32мм для насадки на черенок. Позволяет хранить инструмент в подвешенном состоянии, что уменьшает занимаемое место в процессе хранения.

011320		V-ручка на черенок Ф36	50	**27,52**	Пластиковая V-образная ручка диаметром 36мм для насадки на черенок. Позволяет хранить инструмент в подвешенном состоянии, что уменьшает занимаемое место в процессе хранения.	
011338		Черенок для метлы-граблей 25х1200 мм	20	**64,80**	Подходит для щеток, швабр, мётел диаметром 25мм. Изготовлен из лиственных пород деревьев. Длина - 1,2м.	
011339		Черенок алюминиевый 20 с резьбой (1170) Новинка!	20	**105,15**	Черенок алюминиевый диаметром 20мм с резьбой в ПВХ оплётке предназначен для крепления к щеткам, мётлам, швабрам. На конце черенка имеется пластмассовый наконечник с резьбой. Отверстие в ручке черенка позволяет удобно хранить изделие в подвешенном состоянии. Длина изделия - 1170мм.	
011348		Черенок фибергласовый для щёток и мётел 117см с пластмасовыми наконечниками Жёлтый НОВИНКА!	20	**172,60**	Черенок фибергласовый диаметром 20мм с резьбой предназначен для крепления к щеткам, мётлам, швабрам. На конце черенка имеется пластмассовый наконечник с резьбой. Отверстие в ручке черенка позволяет удобно хранить изделие в подвешенном состоянии. Длина изделия - 1170мм.	
011347		Черенок фибергласовый для щёток и мётел 137см с пластмасовыми наконечниками Жёлтый НОВИНКА!	20	**212,45**	Черенок фибергласовый диаметром 20мм с резьбой предназначен для крепления к щеткам, мётлам, швабрам. На конце черенка имеется пластмассовый наконечник с резьбой. Отверстие в ручке черенка позволяет удобно хранить изделие в подвешенном состоянии. Длина изделия - 1370мм.	
011352		Ручка - Удлинитель для малярных валиков фибергласовый 1,18м НОВИНКА!	20	**178,50**	Черенок фибергласовый диаметром 20мм с специальным наконечником, который предназначен для валиков. На другом конце удлинителя имеется пластиковая ручка, отверстие в которой позволяет удобно хранить изделие в подвешенном состоянии. Длина изделия - 1180мм.	
011349		Ручка - Удлинитель для малярных валиков телескопический фибергласовый для валиков (1мх2м) НОВИНКА!	10	**354,75**	Черенок фибергласовый диаметром 20 (25) мм с специальным наконечником, который предназначен для валиков. На другом конце удлинителя имеется пластиковая ручка, отверстие в которой позволяет удобно хранить изделие в подвешенном состоянии. Длина изделия в сложенном виде - 1180мм, в разложенном - 2240мм. Черенок - телескопический, крепление - цанговое.	
011318		Черенок для лопат 32(34)х1200 для пластмассовых снеговых лопат 1-ый сорт	20	**80,20**	Черенок для снеговых лопат предназначен для насадки на пластмассовые снеговые лопаты, грабли, культиваторы с диаметром тулейки 32-34мм. Данный вид изготовлен из берёзы, 1-го сорта, шлифованный, имеет допустимые по ГОСТу сучки и влажность не более 12%. Длина - 1,2м.	
011331		Черенок для снеговых лопат 32х1200 мм высший сорт	20	**126,90**	Черенок для снеговых лопат предназначен для насадки на пластмассовые снеговые лопаты, грабли, культиваторы с диаметром тулейки 32-34мм. Данный вид изготовлен из берёзы, высшего сорта, шлифованный, имеет влажность не более 12%. Длина - 1,2м.	
011319		Черенок для плоскорезов	20	**74,50**		
0114xx		**Опрыскиватели и комплектующие к ним**		**0,00**		
011423		Опрыскиватель-насадка на бутылку	100/500	**27,72**	Подходит для опрыскивания растений как в саду, так и дома. Навинчивается на бутылку со стандартным горлышком. Куркового типа. Имеет длину - 320мм.	
011461		Опрыскиватель "Жук" Люкс 1,5 л (ОП-270) **(new)**	20	**568,60**	Изящный дизайн и яркие расцветки опрыскивателей Жук" Люкс привлекут внимание всех цветоводов и флористов. Новый материал бака AirPlast, благодаря добавкам,отличается невероятной лёгкостью, высокой прочностью и прозрачностью: - легкий опрыскиватель всего 390 грамм; - прозрачный бак позволяет своевременно определять уровень рабочей жидкости.	
011462		Опрыскиватель "Жук" Люкс 2,0 л (ОП-270) **(new)**	18	**588,10**	Изящный дизайн и яркие расцветки опрыскивателей Жук" Люкс привлекут внимание всех цветоводов и флористов. Новый материал бака AirPlast, благодаря добавкам,отличается невероятной лёгкостью, высокой прочностью и прозрачностью: - легкий опрыскиватель всего 390 грамм; - прозрачный бак позволяет своевременно определять уровень рабочей жидкости.	
011463		Опрыскиватель "Жук" Люкс 2,5 л (ОП-270) **(new)**	16	**613,60**	Изящный дизайн и яркие расцветки опрыскивателей Жук" Люкс привлекут внимание всех цветоводов и флористов. Новый материал бака AirPlast, благодаря добавкам,отличается невероятной лёгкостью, высокой прочностью и прозрачностью: - легкий опрыскиватель всего 390 грамм; - прозрачный бак позволяет своевременно определять уровень рабочей жидкости.	

011409		Опрыскиватель Жук Классик 1,5 л (ОП-205)	15	**467,80**	Принцип работы: с помощью насоса создаётся давление в баке, распыл жидкости осуществляется нажатием на клавишу ручки. Бак опрыскивателя небольшого объёма удобен для опрыскивания, подкормки и полива домашних и садовых растений, а также для хозяйственных работ.	
011414		Опрыскиватель Жук Оптима 1,2 л (ОП-230)	20	**430,10**	Принцип работы: с помощью насоса создаётся давление в баке, распыл жидкости осуществляется нажатием на клавишу ручки. Бак опрыскивателя небольшого объёма удобен для опрыскивания, подкормки и полива домашних и садовых растений, а также для хозяйственных работ. Узкая горловина бака удобна для закручивания и откручивания опрыскивателя.	
011402		Опрыскиватель Жук Оптима 2л (ОП-230)	17	**467,80**	Принцип работы: с помощью насоса создаётся давление в баке, распыл жидкости осуществляется нажатием на клавишу ручки. Бак опрыскивателя небольшого объёма удобен для опрыскивания, подкормки и полива домашних и садовых растений, а также для хозяйственных работ. Узкая горловина бака удобна для закручивания и откручивания опрыскивателя.	
011446		Опрыскиватель Жук Классик 2,5л (ОП-205)	15	**537,00**	Принцип работы: с помощью насоса создаётся давление в баке, распыл жидкости осуществляется нажатием на клавишу ручки. Бак опрыскивателя небольшого объёма удобен для опрыскивания, подкормки и полива домашних и садовых растений, а также для хозяйственных работ.	
011440		Опрыскиватель Жук Классик 5 л (ОП-207)	6	**1460,40**	Бак с цельнолитой заливной воронкой, что не требует дополнительного уплотнения для насоса опрыскивателя к воронке. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации. Мерная шкала на баке показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт пластиковый телескопический позволяет заботится о растениях высотой до 650-970 мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж подбирался таким образом, чтобы можно было залить половину стандартного 10-ти литрового ведра. Как показывает опыт, многие производители химикатов выпускают препараты, рассчитанные именно на такой объем воды. Наплечный ремень для удобства работы с опрыскивателем.	
011425		Опрыскиватель Жук Оптима 5 л (ОП-220) черный	3	**1340,10**	Бак со съёмной крышкой, поэтому заливка рабочей жидкости не составит труда. Мерная шкала внутри бака показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт алюминиевый нетелескопический позволяет заботиться о растениях высотой до 650мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж 5 литров делает ОП-220 оптимальным выбором для небольших садовых участков.	
011403-1		Опрыскиватель Жук Классик 6 л (ОП-209)	6	**1516,30**	Заливная воронка - отдельная деталь опрыскивателя. Это удобно при использовании сухих препаратов, предварительно разведённые водой, которые нужно процедить перед опрыскиванием. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации . Мерная шкала на баке показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт пластиковый телескопический позволяет заботится о растениях высотой до 650-970 мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж подбирался таким образом, чтобы можно было залить половину стандартного 12л ведра. Как показывает опыт, многие производители химикатов выпускают препараты, рассчитанные именно на такой объем воды. Наплечный ремень для удобства работы с опрыскивателем. Объём - 6л.	
011426		Опрыскиватель Жук Оптима 7л (ОП-220) черный	3	**1466,50**	Бак со съёмной крышкой, поэтому заливка рабочей жидкости не составит труда. Мерная шкала внутри бака показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт алюминиевый нетелескопический позволяет заботиться о растениях высотой до 650мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж 7 литров делает ОП-220 оптимальным выбором для небольших садовых участков.	
011442		Опрыскиватель Жук Классик 8л (ОП-207)	6	**1573,40**	Бак с цельнолитой заливной воронкой, что не требует дополнительного уплотнения для насоса опрыскивателя к воронке. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации. Мерная шкала на баке показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт пластиковый телескопический позволяет заботится о растениях высотой до 650-970 мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж подбирался таким образом, чтобы можно было залить две трети стандартного 8-ми литрового ведра. Как показывает опыт, многие производители химикатов выпускают препараты, рассчитанные именно на такой объем воды. Наплечный ремень для удобства работы с опрыскивателем.	

011406-1		Опрыскиватель Жук Классик 9 л (ОП-209)	6	**1624,50**	Заливная воронка - отдельная деталь опрыскивателя. Это удобно при использовании сухих препаратов, предварительно разведённые водой, которые нужно процедить перед опрыскиванием. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации . Мерная шкала на баке показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт пластиковый телескопический позволяет заботится о растениях высотой до 650-970 мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж подбирался таким образом, чтобы можно было залить чуть неполное стандартное 10л ведро. Как показывает опыт, многие производители химикатов выпускают препараты, рассчитанные именно на такой объем воды. Наплечный ремень для удобства работы с опрыскивателем. Объём - 9л.	
011428		Опрыскиватель Жук Классик 10л (ОП-207)	6	**1681,60**	Бак с цельнолитой заливной воронкой, что не требует дополнительного уплотнения для насоса опрыскивателя к воронке. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации. Мерная шкала на баке показывает остаток содержимого. Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении, что обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации опрыскивателя. Брандспойт пластиковый телескопический позволяет заботится о растениях высотой до 650-970 мм. Регулировка струи на брандспойте даёт возможность использовать опрыскиватель как для защиты растений от вредителей, так и для полива (от струи до тумана). Литраж подбирался таким образом, чтобы можно было залить стандартное 10-ти литровое ведро. Как показывает опыт, многие производители химикатов выпускают препараты, рассчитанные именно на такой объем воды. Наплечный ремень для удобства работы с опрыскивателем.	
011439-1		Опрыскиватель Жук Классик 12 л (ОГ-112)	3	**2426,40**	Идеально для обработки больших садовых участков большим количеством жидкости. Используется для опрыскивания, подкормки и полива растений, кустарников, деревьев, картофеля, а также для мытья стен, стекол и других хозяйственных работ. Плечевые ремни с регулируемой длиной обеспечивают разгрузку спины при работе с опрыскивателем. Большой радиус действия (до 1680мм) опрыскивателя обеспечивается за счет использования телескопического брандспойта с регулируемым наконечником. Широкая горловина с фильтром, что удобно при использовании сухих препаратов, которые предварительно разведённые водой нужно процедить перед опрыскиванием. Простая замена системы насоса. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации . Опрыскиватель можно переоборудовать под работу как правой, так и левой рукой.	
011459		Опрыскиватель Жук Оптима 11л (ОГ-111)	3	**2148,10**	Идеально для обработки больших садовых участков. Используется для опрыскивания, подкормки и полива растений, кустарников, деревьев, картофеля, а также для мытья стен, стекол и других хозяйственных работ. Плечевые ремни с регулируемой длиной обеспечивают разгрузку спины при работе с опрыскивателем. Большой радиус действия (до 1680 мм) опрыскивателя обеспечивается за счет использования телескопического брандспойта с регулируемым наконечником. Широкая горловина с фильтром, что удобно при использовании сухих препаратов, которые нужно процедить перед опрыскиванием, предварительно разведя водой. Простая замена системы насоса. Конструкция бака выполнена так, что бак опрыскивателя устойчиво стоит на любой поверхности. Удобный пластиковый карман на баке для размещения брандспойта при опрыскивании. Опрыскиватель можно переоборудовать под работу как правой, так и левой рукой.	
011420-1		Опрыскиватель Жук Классик 15 л (ОГ-115)	3	**2653,60**	Идеально для обработки больших садовых участков большим количеством жидкости. Используется для опрыскивания, подкормки и полива растений, кустарников, деревьев, картофеля, а также для мытья стен, стекол и других хозяйственных работ. Плечевые ремни с регулируемой длиной обеспечивают разгрузку спины при работе с опрыскивателем. Большой радиус действия (до 1680мм) опрыскивателя обеспечивается за счет использования телескопического брандспойта с регулируемым наконечником. Широкая горловина с фильтром, что удобно при использовании сухих препаратов, которые предварительно разведённые водой нужно процедить перед опрыскиванием. Простая замена системы насоса. Подставка бака для устойчивости при эксплуатации . Опрыскиватель можно переоборудовать под работу как правой, так и левой рукой.	
011469		Опрыскиватель-пульверизатор "Лазурит" 350мл	50	**53,15**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений, увлажнение листьев растений. Объем заливаемой жидкости не более 350мл.	
011470		Опрыскиватель-пульверизатор "Лазурит" 500мл	50	**54,85**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, опрыскивания садовых и комнатных растений, куркового типа.	
011471		Опрыскиватель--пульверизатор"Лазурит" 750мл	50	**59,55**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений, увлажнения листьев. Объем заливаемой жидкости не более 750мл.	
011472		Опрыскиватель-пульверизатор"Лазурит" 1000мл	50	**68,05**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений, увлажнения листьев. Объем заливаемой жидкости не более 1000мл.	

011482		Опрыскиватель пневматический ручной "Лазурит" 1,0л	15	**163,45**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений. Объем заливаемой жидкости не более 1 литра (не выше специальной отметки объема на бачке опрыскивателя).	
011473		Опрыскиватель пневматический ручной "Лазурит" 1,5л	20	**169,70**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, опрыскивания садовых и комнатных растений, пневматического типа.	
011474		Опрыскиватель пневматический ручной "Лазурит" 2л	24	**176,15**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений. Объем заливаемой жидкости не более 2 литров (не выше специальной отметки объема на бачке опрыскивателя).	
011490		Опрыскиватель пневматический ручной "Лазурит" 2,5л	24	**182,40**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений. Объем заливаемой жидкости не более 2 литров (не выше специальной отметки объема на бачке опрыскивателя).	
011483		Опрыскиватель пневматический ручной "Лазурит" 3л	11	**188,50**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений для растений в саду и дома, растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями садовых и комнатных растений. Объем заливаемой жидкости не более 3 литров (не выше специальной отметки объема на бачке опрыскивателя).	
011474-09-1		Наконечник распылительный к опрыскивателям Лазурит 1-3л (в сборе)	50	29,45	Запасные наконечники к опрыскивателям "Лазурит" 1-3л.	
011484		Опрыскиватель пневматический ручной "Гардения" 1,0л (с клапаном сброса давления) Новинка!	16	**194,10**	Опрыскиватель «Гардения» с клапаном сброса давления предназначен для дезинфекционных работ, распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), ухода за растениями (обработка жидкими удобрениями). Особенности: хорошо держит давление, устойчивое дно. Излишнее давление, создаваемое в колбе, сбрасывается через специальный клапан. Объём заливаемой жидкости – 1л.	
011485		Опрыскиватель пневматический ручной "Гардения" 1,5л (с клапаном сброса давления) Новинка!	24	**200,60**	Опрыскиватель «Гардения» с клапаном сброса давления предназначен для дезинфекционных работ, распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), ухода за растениями (обработка жидкими удобрениями). Особенности: хорошо держит давление, устойчивое дно. Излишнее давление, создаваемое в колбе, сбрасывается через специальный клапан. Объём заливаемой жидкости – 1,5л.	
011486		Опрыскиватель пневматический ручной "Гардения" 2,0л (с клапаном сброса давления) Новинка!	24	**204,85**	Опрыскиватель «Гардения» с клапаном сброса давления предназначен для дезинфекционных работ, распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), ухода за растениями (обработка жидкими удобрениями). Особенности: хорошо держит давление, устойчивое дно. Излишнее давление, создаваемое в колбе, сбрасывается через специальный клапан. Объём заливаемой жидкости – 2л.	
011491		Опрыскиватель пневматический ручной "Гардения" 2,5л (с клапаном сброса давления) Новинка!	20	**212,50**	Опрыскиватель «Гардения» с клапаном сброса давления предназначен для дезинфекционных работ, распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), ухода за растениями (обработка жидкими удобрениями). Особенности: хорошо держит давление, устойчивое дно. Излишнее давление, создаваемое в колбе, сбрасывается через специальный клапан. Объём заливаемой жидкости – 2,5л.	
011487		Опрыскиватель пневматический ручной "Гардения" 3,0л (с клапаном сброса давления) Новинка!	20	**220,65**	Опрыскиватель «Гардения» с клапаном сброса давления предназначен для дезинфекционных работ, распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), ухода за растениями (обработка жидкими удобрениями). Особенности: хорошо держит давление, устойчивое дно. Излишнее давление, создаваемое в колбе, сбрасывается через специальный клапан. Объём заливаемой жидкости – 3л.	

011432		Опрыскиватель электрический (аккумуляторный) Гардения 2,0л Новинка!	12	**1015,00**	Предназначен для ухода за растениями (полив, обработка жидкими удобрениями), распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), дезинфекционных работ, распыления воды и мыльных растворов при проведении хозяйственных работ. В колбе не создаётся давление. Имеется регулировка распыла. Характеристики аккумулятора: 1200 mA, 3.7V тип аккумулятора, литиевая батарея. Продолжительность работы до полной разрядки: 1,5 часа. Вход: 100-240v - 50/60 Hz. Выход: 4.5 v или 5v, 500m. В комплект входит шнур для зарядки аккумулятора TYPE-C. Объём бака - 2л.Гарантия - 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия на аккумуляторную батарею - 2 недели со дня продажи через розничную сеть.	
011433		Опрыскиватель электрический (аккумуляторный) Гардения 2,5л Новинка!	10	**1030,00**	Предназначен для ухода за растениями (полив, обработка жидкими удобрениями), распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), дезинфекционных работ, распыления воды и мыльных растворов при проведении хозяйственных работ. В колбе не создаётся давление. Имеется регулировка распыла. Характеристики аккумулятора: 1200 mA, 3.7V тип аккумулятора, литиевая батарея. Продолжительность работы до полной разрядки: 1,5 часа. Вход: 100-240v - 50/60 Hz. Выход: 4.5 v или 5v, 500m. В комплект входит шнур для зарядки аккумулятора TYPE-C. Объём бака - 2,5л.Гарантия - 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия на аккумуляторную батарею - 2 недели со дня продажи через розничную сеть.	
011465		Опрыскиватель электрический (аккумуляторный) Гардения 3,0л Новинка!	10	**1044,15**	Предназначен для ухода за растениями (полив, обработка жидкими удобрениями), распыления химикатов в саду (борьба с вредителями), дезинфекционных работ, распыления воды и мыльных растворов при проведении хозяйственных работ. В колбе не создаётся давление. Имеется регулировка распыла. Характеристики аккумулятора: 1200 mA, 3.7V тип аккумулятора, литиевая батарея. Продолжительность работы до полной разрядки: 1,5 часа. Вход: 100-240v - 50/60 Hz. Выход: 4.5 v или 5v, 500m. В комплект входит шнур для зарядки аккумулятора TYPE-C. Объём бака - 3л.Гарантия - 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия на аккумуляторную батарею - 2 недели со дня продажи через розничную сеть.	
011481		Опрыскиватель пневматический "Лазурит" 5л с ремнём	6	**558,95**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт.	
011407		Опрыскиватель пневматический "Лазурит" 6л с ремнём	6	**567,70**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт.	
011480		Опрыскиватель пневматический "Лазурит" 8л с ремнём	6	**626,40**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт.	
011408		Опрыскиватель пневматический "Лазурит" 9л с ремнём	6	**633,90**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт.	
011489		Опрыскиватель пневматический "Лазурит" 10л с ремнём	6	**672,80**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по ____ шт.	
011479		Опрыскиватель пневматический "Гардения" 5л с ремнём	6	**625,05**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт. Длина шланга - 1,25м. Длина удочки - 0,56м.	
011421		Опрыскиватель пневматический "Гардения" 6л с ремнём	6	**640,25**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт. Длина шланга - 1,25м. Длина удочки - 0,56м.	
011478		Опрыскиватель пневматический "Гардения" с ремнём 8л	6	**695,05**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт. Длина шланга - 1,25м. Длина удочки - 0,56м.	

011422		Опрыскиватель пневматический "Гардения" с ремнём 9л	6	**709,95**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по 6 шт. Длина шланга - 1,25м. Длина удочки - 0,56м.	
011488		Опрыскиватель пневматический "Гардения" с ремнём 10л	6	**743,90**	Предназначен для распыления жидких растворов удобрений на растения в саду и растворов химикатов для борьбы с вредителями и болезнями, а также для борьбы с пожарами, пневматического типа. Упакованы в индивидуальную плёнку, затем в групповую картонную коробку по _____ шт. Длина шланга - 1,25м. Длина удочки - 0,56м.	
011413		Ремкомплект № 1 к пневматическим опрыскивателям	20/100	**139,50**	Ремкомплект №1 подходит для опрыскивателей ТМ "Жук" ОП-270,ОП-209. Материал: резина/пластик Комплектация: кольцо уплотнительное (2шт.), кольцо компрессионное, клапан насоса,завихритель. Применение: для ОП-207, ОП-209 Упаковка группы: пакет. Кол-во в группе: 100 шт.	
011440-1		Ремкомплект № 2 к гидравлическим опрыскивателям	20/100	**139,50**	Ремкомплект №2 подходит для ремонта опрыскивателей ОГ-112, ОГ-111 ТМ "Жук". Материал: резина/пластик. Комплектация: кольцо уплотнительное (2шт.), кольцо компрессионное, клапан насоса,завихритель. Применение: для ОГ-112, ОГ-115. Упаковка группы: пакет. Кол-во в группе: 100 шт.	
011441-2		Ремкомплект № 3 к брандспойтам	25/200	**139,50**	Предназначен для ремонта брандспойтов ТМ "Жук". Материал: резина/пластик Комплектация: кольцо уплотнительное, пружина клапана, клапан в сборе, кольцо уплотнительное, гайка шланга, уголок в сборе, гайка уголка, гайка трубки, втулка. Применение: брандспойт. Упаковка группы: пакет. Кол-во в группе: 100 шт.	
011458		Ремкомплект №4 к пневматическим опрыскивателям	20/100	**206,60**	Подходит для ремонта опрыскивателей ОП220 ТМ"Жук". Материал: резина/пластик. Комплектация: кольцо уплотнительное, манжета, кольцо компрессионное, клапан насоса, завихритель. Применение: для ОП-220. Упаковка группы: пакет. Кол-во в группе: 100 шт.	
011477		Ремкомплект №5 к пневматическим опрыскивателям	20/100	**72,90**	Ремкомплект предназначен для опрыскивателей ОП-230, ОП-205, ОП-270 от 1,2 до 2,5л. Материал: резина/пластик Комплектация: кольцо уплотнительное, кольцо компрессионное, клапан насоса Применение: для ОП-205, ОП-230, ОП-270 Упаковка группы: пакет	
011415		Брандспойт(пластик) 650/970 ОП-208 Артикул 1458-00	10	**504,20**	Предназначен для комплектации опрыскивателей при выходе другого из строя. Материал: пластик/алюминий. Комплектация: телескопический брандспойт в разобранном виде. Длина брандспойт: 650-970 мм. Регулировка распыла: от струи до тумана. Длина шланга брандспойта: 1200 мм. Упаковка группы: коробка. Кол-во в группе: 10 шт.	
011441-1		Брандспойт телескопический универсальный 2,2 метра 10 в 1 Артикул 3666-00, 1533-00	20	**644,00**	Предназначен для комплектации опрыскивателей при выходе другого из строя. Материал: алюминий/стеклопластик. Комплектация: брандспойт в разобранном виде с набором переходных гаек. Длина брандспойт: 1260-2200 мм. Регулировка распыла: от струи до тумана. Длина шланга брандспойта: 1200 мм. Упаковка группы: коробка. Кол-во в группе: 10 шт.	
011448		Брандспойт стеклопластиковый 650/970 ОП-208 Артикул 5141-00	10	**558,90**	Предназначен для комплектации опрыскивателей при выходе другого из строя. Материал: стеклопластик/пластик. Комплектация: брандспойт в разобранном виде. Длина брандспойта: 650-970 мм. Регулировка распыла: от струи до тумана.	
011415-1		Брандспойт телескопический универсальный 3 метра Артикул 4960-00	20	**789,80**	Предназначен для комплектации опрыскивателей при выходе другого из строя. Материал: алюминий/пластик/стеклопластик. Комплектация: телескопический брандспойт в разобранном виде с набором переходных гаек. Длина брандспойт: 1260-3100 мм. Регулировка распыла: от струи до тумана. Длина шланга брандспойта: 1200 мм. Упаковка группы: коробка. Кол-во в группе: 10 шт.	

011481БО10		Брандспойт опрыскивателей Гардения, Лазурит 5-10л (350) Новинка!	10	**150,50**		
011481КРБ1		Клапан ручки в сборе брандспойта опрыскивателя Гардения, Лазурит в упаковке Новинка!	12/216	**38,30**		
011481КСД1		Клапан сброса давления к опрыскивателям Гардения, Лазурит 5-10л Новинка!	15/270	**23,50**		
011481УБ2		Удлинитель брандспойта опрыскивателей Гардения, Лазурит (2х56) Новинка!	20	**71,10**		
011481УБ3		Удлинитель брандспойта опрыскивателей Гардения, Лазурит (3х56) Новинка!	15	**95,50**		
011481УБ1		Удлинитель брандспойта опрыскивателей Гардения, Лазурит (56) Новинка!	25	**46,90**		
0115хх		**Лейки**		**20,79**		
011531		Лейка 1,5л пластмассовая Гардения	23	**62,50**	Пластмассовая лейка предназначена для полива комнатных растений. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Очевидным преимуществом перед другими производителями является упаковка наших леек в коробки, размером со стандартный европаллет. Цвет - лимонный. Объём - 1,5л.	
011526		Лейка 2л пластмассовая Гардения	20	**74,70**	Пластмассовая лейка предназначена для полива комнатных растений. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Очевидным преимуществом перед другими производителями является упаковка наших леек в коробки, размером со стандартный европаллет. Цвет - маджента. Объём - 2л.	
011527		Лейка 5л пластмассовая Гардения со съёмным носиком	11	**139,25**	Пластмассовая лейка предназначена для полива уличных растений на грядках, в клумбах, цветниках. Наличие распылителя на конце лейки позволяет разбрызгивать воду мелкими каплями, что, в свою очередь, не размывает корни растений при поливе. Большое отверстие для залива воды и оптимальный литраж удобны для перелива водных подкормок из стандартного ведра. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Очевидным преимуществом перед другими производителями является упаковка наших леек в коробки. Цвет - салатовый. Объём - 5л.	
011528		Лейка 8л пластмассовая Гардения со съёмным носиком	8	**162,90**	Пластмассовая лейка предназначена для полива уличных растений на грядках, в клумбах, цветниках. Наличие распылителя на конце лейки позволяет разбрызгивать воду мелкими каплями, что, в свою очередь, не размывает корни растений при поливе. Большое отверстие для залива воды и оптимальный литраж удобны для перелива водных подкормок из стандартного ведра. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Очевидным преимуществом перед другими производителями является упаковка наших леек в коробки, размером со стандартный европаллет. Цвет - зелёный. Объём - 8л.	
011529		Лейка 10л пластмассовая Гардения	6	**204,10**	Пластмассовая лейка предназначена для полива уличных растений на грядках, в клумбах, цветниках. Наличие распылителя на конце лейки позволяет разбрызгивать воду мелкими каплями, что, в свою очередь, не размывает корни растений при поливе. Большое отверстие для залива воды и оптимальный литраж удобны для перелива водных подкормок из стандартного ведра. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Очевидным преимуществом перед другими производителями является упаковка наших леек в коробки. Цвет - оранжевый. Объём - 10л.	
011532		Лейка 12л пластмассовая Гардения	6	**222,20**	Пластмассовая лейка предназначена для полива растений в саду, огороде, на даче. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Очевидным преимуществом перед другими производителями является упаковка наших леек в коробки. Цвет - бирюзовый. Объём - 12л.	
011530		Насадка-рассеиватель на лейку Гардения 5,8,10л	35	**21,00**	Запасная пластмассовая насадка - рассеиватель для леек Гардения 5, 8, 10л. Диаметр ситечка- 105мм, диаметр насадки - 27мм. Упакованы в картонную коробку.	
0116хх		**Тачки и комплектующие к тачкам**		**0,00**		
011605		Тачка садовая WB6203, однокол с пневмоколесом на метал.ободе, Vкузова-65л.	1	**2432,13**	Тачка садовая используется для перевозки грузов небольшого и среднего размера, сыпучих материалов, растений для посадки на грядке, сбора урожая и многого другого. Тачка – практичный способ вывести с территории сада мусор. Выбирая тачки садовые, стоит обращать внимание на их конструктивные особенности, вместительность, грузоподъемность. Она должна быть прочной и легкой, чтобы долговременно выполнять свои функции и не создавать дополнительной нагрузки на руки и спину пользователя. Тачка должна быть снабжена надежными колесами с прочным креплением. Наша садовая одноколёсная тачка изготавливается из качественных материалов: материал кузова - оцинкованная сталь, материал комплектующих - сталь, покрытая порошковой краской, материал пневматического колеса - сталь и резина. Грузоподъёмность - 120кг, объём кузова - 65л, количество колёс - 1. Все комплектующие тачек запаяны в индивидуальный полиэтиленовый пакет, который обеспечивает надёжное сохранение запчастей от утери и порчи. Комплект тачки: кузов+комплектующие.	

011606		Тачка садовая WB6204 одноколёсная, с пневмоколесом на пласт.ободе, Vкузова-65л.	1	**2112,17**	Тачка садовая используется для перевозки грузов небольшого и среднего размера, сыпучих материалов, растений для посадки на грядке, сбора урожая и многого другого. Тачка – практичный способ вывести с территории сада мусор. Выбирая тачки садовые, стоит обращать внимание на их конструктивные особенности, вместительность, грузоподъемность. Она должна быть прочной и легкой, чтобы долговременно выполнять свои функции и не создавать дополнительной нагрузки на руки и спину пользователя. Тачка должна быть снабжена надежными колесами с прочным креплением. Наша садовая одноколёсная тачка изготавливается из качественных материалов: материал кузова - оцинкованная сталь, материал комплектующих - сталь, покрытая порошковой краской, материал пневматического колеса - пластик и резина. Грузоподъёмность - 120кг, объём кузова - 65л, количество колёс - 1. Все комплектующие тачек запаяны в индивидуальный полиэтиленовый пакет,который обеспечивает надёжное сохранение запчастей от утери и порчи. Комплект тачки: кузов+комплектующие.
011607		Тачка садовая WB6211-2B двухколёсная с пневмоколёсами на метал.ободе, V-65л.	1	**3488,17**	Тачка садовая используется для перевозки грузов небольшого и среднего размера, сыпучих материалов, растений для посадки на грядке, сбора урожая и многого другого. Выбирая тачки садовые,стоит обращать внимание на их конструктивные особенности, вместительность, грузоподъемность. Она должна быть прочной и легкой, чтобы долговременно выполнять свои функции и не создавать дополнительной нагрузки на руки и спину пользователя. Тачка должна быть снабжена надежными колесами с прочным креплением. Наша садовая двухколёсная тачка изготавливается из качественных материалов: материал кузова - оцинкованная сталь, материал комплектующих - сталь, покрытая порошковой краской, материал пневматических колёс - металл и резина. Цельная металлическая ручка обеспечивает удобный захват для рук.Грузоподъёмность - 150кг, объём кузова - 65л, количество колёс - 2. Все комплектующие тачек запаяны в индивидуальный полиэтиленовый пакет,который обеспечивает надёжное сохранение запчастей от утери и порчи.Комплект тачки: кузов+комплектующие.
011613		Тачка строительная 6438 одноколёсная, с пневмоколесом на метал.ободе, грузопод-сть - 220кг,Vкуз.-85л	1	**3296,21**	Тачка строительная используется для перевозки строительных грузов на стройке (кирпичей, цемента и др.) , а также в саду. Выбирая тачки, стоит обращать внимание на их конструктивные особенности, вместительность, грузоподъемность, цель использования. Она должна быть прочной, но в тоже время лёгкой, чтобы долговременно выполнять свои функции и не создавать дополнительной нагрузки на руки и спину пользователя. Наша строительная тачка усилена дополнительными рамами, изготавливается из качественных материалов: материал кузова - оцинкованная сталь, материал комплектующих - сталь, покрытая порошковой краской, материал пневматического колеса - металл и резина. Грузоподъёмность - 220кг, объём утолщенного кузова - 85л, количество колёс - 1. Все комплектующие тачек запаяны в индивидуальный полиэтиленовый пакет,который обеспечивает надёжное сохранение запчастей от утери и порчи. Комплект тачки: кузов+комплектующие.
011608		Колесо к тачке WB6203 пневматическое	5	**667,69**	Колесо к тачке с пневматической камерой с подшипником используется как запасная часть для тачки. Подходит к двухколёсной тачке 6410. Диаметр колеса - 360мм, ширина обода (протектора) - 65мм, диаметр диска 230 мм, d оси - 16мм, длина оси - 80мм. Аббревиатура - 3.25/3.00-8
011608-1		Колесо с литым ободом	5	**440,21**	Распродажа остатков! Колесо к тачке с литым резиновым ободом с подшипником используется как запасная часть для тачки. Подходит к двухколёсной тачке 6410 и одноколёсной 6203. Диаметр колеса - 330мм, ширина обода - 45мм, d оси - 18мм, длина оси - 90мм.
011608-2		Колесо к двухколесной тачке	5	**825,44**	Аббревитура 13x5.00-6 Колесо к тачке с пневматической камерой с подшипником с металлическим диском используется как запасная часть для тачки. Подходит к двухколёсной тачке 6211-2B. Диаметр колеса - 290мм, ширина протектора - 110 мм, d оси - 16мм, длина оси - 80мм, диаметр диска - 170 мм. Вес 2.3 кг.
011608-3		Колесо к тачке WB6438 строительной (пневматическое)	5	**829,11**	Колесо к тачке с пневматической камерой с подшипником с металлическим диском используется как запасная часть для тачки. Подходит к строительной тачке 6438. Диаметр колеса - 380мм, ширина обода - 100мм, d оси - 18мм, длина оси - 100мм.
011608-4		Колесо к тачке WB6204 пневматическое	5	**619,72**	Аббревиатура - 3.5-6 Колесо к тачке с пневматической камерой с подшипником с пластмассовым диском используется как запасная часть для тачки. Подходит к одноколёсной тачке 6204. Диаметр колеса - 320мм, ширина обода - 85мм, d оси - 16мм, длина оси - 90мм, диаметр диска - 170 мм. Вес - 1,4кг.
011610		Камера к колесу (6203)	50	**139,19**	Камера резиновая пневматическая предназначена для замены негодной камеры в колесе. Подходит к колесу 6203, 6410. Аббревиатура - 3.25/3.00-8
011610-4		Камера к колесу (6204)	50	**146,93**	Камера резиновая пневматическая предназначена для замены негодной камеры в колесе. Подходит к колесу 6204. Аббревиатура - 3.5-6

011610-2		Камера к колесу двухколесной тачки 6211	50	**170,12**	Камера резиновая пневматическая предназначена для замены негодной камеры в колесе. Подходит к колесу 6211-2В. Аббревиатура 13x5.00-6	
011610-3		Камера к колесу (WB6438)	50	**170,12**	Камера резиновая пневматическая предназначена для замены негодной камеры в колесе. Подходит к колесу 6438. Аббревиатура 4.80/4.00-8	
0117xx		**Шланги поливочные**		**0,00**		
011721		Шланг резиновый бухта 18метров	1	**1427,40**	Шланги на основе ТЭП изготавливаются из современного каучуконаполненого пластиката ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ - эволюция, пришедшая из промышленности. По своим физико-механическим свойствам термоэластопласт существенно превосходит классическую резину и ПВХ. Доминирующие показатели - долговечность, высокий уровень защиты от механических повреждений, морозостойкость и высокое рабочее давление. Шланги данной серии сохраняют гибкость при глубоко отрицательных температурах. Перегибы, заломы и скручивания исключены полностью. Шланги изготавливаются на итальянском оборудовании методом вакуумной экструзии, тем самым достигая максимальной адгезии слоев и исключая расслаивание. Основное применение - строительство, сельское хозяйство, использование в тяжелых коммерческих условиях, промышленное производство, благоустройство, в садоводстве и конечно в быту. Легко сворачивается в бухту после использования. Срок службы не менее 20 лет. Температурный режим от - 70С до + 60 С Диаметр 3/4	
011773		Шланг "Добрыня" 3/4"(25м)	1	**1134,00**	Шланг поливочный из ПВХ, трехслойный, армированный полиамидной нитью. Надежный и долговечный шланг для тех, кто ценит качество и ежедневный комфорт. Шланг выдерживает давление в 10 бар и заметно отличается от других садовых шлангов своим внешним видом. Особенности: Не боится ультрафиолета (UV-лучей). Эластичный, препятствует заламыванию. Можно использовать для агрессивных жидкостей и химикатов. Внутри шланга не образуются водоросли. Устойчив к истиранию. Материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений; Не гниет, не преет, не сохнет, не выцветает. Диаметр - 3/4 дюйма, длина - 25м., толщина стенки - 2,2мм, макс. давление - 10 бар	
011723-1		Шланг ПВХ однослойный-прозрачный ¾ бухта 25метров	1	**783,00**	Шланги поливочные из ПВХ – это специальные конструкции рукавного типа, применяемые в системах полива и орошения. Изготовляются из особого материала, поливинилхлорида, который по многим показателям опережает резину.Преимущества шланга поливочного из ПВХ объясняются и тем, что внутри он остается гладким, характеризуясь, таким образом, хорошей пропускной способностью. Использование шланговых конструкций из поливинилхлорида, к тому же, является безопасным и потому, что данный материал не относится к группе легко воспламеняемых и обладает эффектом самозатухания. Именно поэтому применение таких изделий является сегодня неотъемлемой частью большинства поливочных систем. Выдерживают давление от водопровода. Не оставлять изделие с насадками для полива при не перекрытом вентеле центрального водоснабжения во избежании разрыва шланга. Диаметр-3/4, длина-25м.	
011761		Шланг спиральный напорно-всасывающий 3/4" (30 м) 4 атм.	1	**1640,30**	Шланги предназначены для откачки/подачи жидкостей либо сыпучих веществ. Спиральные шланги – это шланговые конструкции из пищевого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с армированием ударопрочной спиралью из непластифицированного ПВХ. Шланговые спиральные линии используются для транспортировки различных веществ, применяемых как в пищевой, так и в химической промышленности, строительстве. Важную роль эти конструкции играют при перемещении муки, круп, цемента и некоторых других смесей. В качестве транспортируемого вещества может выступать и жидкость: питьевая вода, уксус, алкогольные напитки (содержание спирта до 25%), растительное масло и пр.Срок эксплуатации изделия во многом зависит от условий его хранения и применения, что, впрочем, характерно для любой техники и оборудования. Так, линии должны использоваться при температуре от минус 10°С до 55°С, следует избегать повреждающих воздействий внешней среды. Диаметр - 3/4, длина - 30м, толщина стенки - 3,4мм, макс. рабочее	
011762		Шланг спиральный напорно-всасывающий 1" (30 м) 4 атм.	1	**2106,00**	Шланги предназначены для откачки/подачи жидкостей либо сыпучих веществ. Спиральные шланги – это шланговые конструкции из пищевого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с армированием ударопрочной спиралью из непластифицированного ПВХ. Шланговые спиральные линии используются для транспортировки различных веществ, применяемых как в пищевой, так и в химической промышленности, строительстве. Важную роль эти конструкции играют при перемещении муки, круп, цемента и некоторых других смесей. В качестве транспортируемого вещества может выступать и жидкость: питьевая вода, уксус, алкогольные напитки (содержание спирта до 25%), растительное масло и пр.Срок эксплуатации изделия во многом зависит от условий его хранения и применения, что, впрочем, характерно для любой техники и оборудования. Так, линии должны использоваться при температуре от минус 10°С до 55°С, следует избегать повреждающих воздействий внешней среды. Диаметр - 1, длина - 30м, толщина стенки - 3,4мм, макс. рабочее	
011763		Шланг спиральный напорно-всасывающий 1 1/4" (30 м) 4 атм.	1	**2577,20**	Шланги предназначены для откачки/подачи жидкостей либо сыпучих веществ. Спиральные шланги – это шланговые конструкции из пищевого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с армированием ударопрочной спиралью из непластифицированного ПВХ. Шланговые спиральные линии используются для транспортировки различных веществ, применяемых как в пищевой, так и в химической промышленности, строительстве. Важную роль эти конструкции играют при перемещении муки, круп, цемента и некоторых других смесей. В качестве транспортируемого вещества может выступать и жидкость: питьевая вода, уксус, алкогольные напитки (содержание спирта до 25%), растительное масло и пр.Срок эксплуатации изделия во многом зависит от условий его хранения и применения, что, впрочем, характерно для любой техники и оборудования. Так, линии должны использоваться при температуре от минус 10°С до 55°С, следует избегать повреждающих воздействий внешней среды. Диаметр - 1 1/4, длина - 30м, толщина стенки - 3,4мм, макс. рабочее	
011764		Шланг спиральный напорно- всасывающий 1 1/2" (30 м) 4 атм.	1	**3429,00**	Шланги предназначены для откачки/подачи жидкостей либо сыпучих веществ. Спиральные шланги – это шланговые конструкции из пищевого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с армированием ударопрочной спиралью из непластифицированного ПВХ. Шланговые спиральные линии используются для транспортировки различных веществ, применяемых как в пищевой, так и в химической промышленности, строительстве. Важную роль эти конструкции играют при перемещении муки, круп, цемента и некоторых других смесей. В качестве транспортируемого вещества может выступать и жидкость: питьевая вода, уксус, алкогольные напитки (содержание спирта до 25%), растительное масло и пр.Срок эксплуатации изделия во многом зависит от условий его хранения и применения, что, впрочем, характерно для любой техники и оборудования. Так, линии должны использоваться при температуре от минус 10°С до 55°С, следует избегать повреждающих воздействий внешней среды. Диаметр - 1 1/2, длина - 30м, толщина стенки - 3,4мм, макс. рабочее	
011777		Шланг ПВХ "ЛАЗУРИТ" армированный 3-х слойный 1/2 (25 м) Новинка!	1	**1623,00**	Классический шланг для транспортировки и перекачки жидкостей, в т.ч.и пищевых.Шланг изготовлен с использованием европейских ингредиентов, соответствующих высоким стандартам пищевой индустрии.Он состоит из 3х слоев.Внутренний слой черного цвета с добавками от образования вредных бактерий и микроорганизмов. Промежуточный слой: армированный 24 нитями, укрепляющий конструкцию шланга.Наружный слой - со специальным составом для защиты от UV излучения и старения под солнцем. Особенность: шланг обладает средней степенью мягкости и пластичности, что позволяет избежать появления скручиваний и заломов. Материал изделия: PVC Поливинилхлорид, производится из пластикатов, изготовленных по собственной рецептуре по ТУ 22.21.29-001-47760066-2022.Температурный режим эксплуатации: -10°С / +40 °С. Защита от УФ лучей: защищает от образования вредных бактерий и микроорганизмов, увеличивает срок хранения и службы шланга. Диаметр - 1/2, длина - 25м. Диаметр внутр.-12мм, наружный - 18мм, толщ.стенки-3мм, рабочее давл. - 7атм.	

011778		Шланг ПВХ "ЛАЗУРИТ" армированный 3-х слойный 3/4 (25 м) Новинка!	1	**2482,00**	Классический шланг для транспортировки и перекачки жидкостей, в т.ч.и пищевых.Шланг изготовлен с использованием европейских ингредиентов, соответствующих высоким стандартам пищевой индустрии.Он состоит из 3х слоев.Внутренний слой черного цвета с добавками от образования вредных бактерий и микроорганизмов. Промежуточный слой: армированный 24 нитями, укрепляющий конструкцию шланга.Наружный слой - со специальным составом для защиты от UV излучения и старения под солнцем.Особенность: шланг обладает средней степенью мягкости и пластичности, что позволяет избежать появления скручиваний и заломов. Материал изделия: PVC Поливинилхлорид, производится из пластикатов, изготовленных по собственной рецептуре по ТУ 22.21.29-001-47760066-2022.Температурный режим эксплуатации: -10°С / +40 °С. Защита от УФ лучей: защищает от образования вредных бактерий и микроорганизмов, увеличивает срок хранения и службы шланга. Диаметр - 3/4, длина - 25м. Диаметр внутр.-18мм, наружный - 24мм, толщ.стенки-3мм, рабочее давл. - 6атм.	
011779		Шланг ПВХ "ЛАЗУРИТ" армированный 3-х слойный 1 (25 м) Новинка!	1	**4092,00**	Классический шланг для транспортировки и перекачки жидкостей, в т.ч.и пищевых.Шланг изготовлен с использованием европейских ингредиентов, соответствующих высоким стандартам пищевой индустрии.Он состоит из 3х слоев.Внутренний слой черного цвета с добавками от образования вредных бактерий и микроорганизмов. Промежуточный слой: армированный 24 нитями, укрепляющий конструкцию шланга.Наружный слой - со специальным составом для защиты от UV излучения и старения под солнцем.Особенность: шланг обладает средней степенью мягкости и пластичности, что позволяет избежать появления скручиваний и заломов. Материал изделия: PVC Поливинилхлорид, производится из пластикатов, изготовленных по собственной рецептуре по ТУ 22.21.29-001-47760066-2022.Температурный режим эксплуатации: -10°С / +40 °С. Защита от УФ лучей: защищает от образования вредных бактерий и микроорганизмов, увеличивает срок хранения и службы шланга. Диаметр - 1, длина - 25м. Диаметр внутр.-25мм, наружный - 33мм, толщ.стенки-4мм, рабочее давл. - 5атм.	
011780		Шланг ТЭП "Гардения" 1/2"(25м) Новинка!	1	**1660,00**	Шланг поливочный ГАРДЕНИЯ 3-х слойный изготовлен из термоэластопласта. Этот материал сохраняет эластичность даже в экстремальный мороз (до -30°С). Рабочее давление 8 АТМ. Шланг обладает устойчивостью к скручиванию и перегибам. Шланг армирован полиэфирной нитью, плетение нити ромбовидное. Устойчив к воздействию УФ-излучения, не содержит фталатов и тяжелых металлов, идеально сопрягается со всеми изделиями для полива. Длина шланга в бухте: 25 метров. Диаметр - 1/2. Преимущества: Прочный и эластичный материал; Морозостойкость материала до -30°С; Армирован полиэфирной нитью, что препятствует скручиванию, изломам и разрывам; Устойчив к УФ-излучению и сухому климату; Выдерживает высокое давление; Ромбовидное плетение защищает от перегибов и спутывания; Не содержит фталатов и тяжелых металлов; Идеально сопрягается со всеми изделиями для полива.	
011781		Шланг ТЭП "Гардения" 3/4"(25м) Новинка!	1	**2545,00**	Шланг поливочный ГАРДЕНИЯ 3-х слойный изготовлен из термоэластопласта. Этот материал сохраняет эластичность даже в экстремальный мороз (до -30°С). Рабочее давление 8 АТМ. Шланг обладает устойчивостью к скручиванию и перегибам. Шланг армирован полиэфирной нитью, плетение нити ромбовидное. Устойчив к воздействию УФ-излучения, не содержит фталатов и тяжелых металлов, идеально сопрягается со всеми изделиями для полива. Длина шланга в бухте: 25 метров. Диаметр - 3/4. Преимущества: Прочный и эластичный материал; Морозостойкость материала до -30°С; Армирован полиэфирной нитью, что препятствует скручиванию, изломам и разрывам; Устойчив к УФ-излучению и сухому климату; Выдерживает высокое давление; Ромбовидное плетение защищает от перегибов и спутывания; Не содержит фталатов и тяжелых металлов; Идеально сопрягается со всеми изделиями для полива.	
011756		Хомут для шлангов 1/2 “, 3/4 “	100	**23,60**	Предназначены для фиксации шлангов на трубах и соединителях между шлангов. Металлические, диаметр 12-22мм.	
011757		Хомут для шлангов 1“	100	**25,00**	Предназначены для фиксации шлангов на трубах и соединителях между шлангов. Металлические, диаметр 20-32мм.	
011758		Хомут для шлангов 1/2 “, 3/4 “, 12-22мм 5шт в упаковке	40	**114,80**	Предназначены для фиксации шлангов на трубах и соединителях между шлангов. Металлические, 5 штук в упаковке, диаметр 12-22мм.	
011759		Хомут для шлангов 1 “, 20-32 мм 5 шт в упаковке	30	**121,80**	Предназначены для фиксации шлангов на трубах и соединителях между шлангов. Металлические, 5 штук в упаковке, диаметр 20-32мм.	
0118xx		**Аксессуары для полива**		**0,00**		
012629		Адаптер под коннектор "ОАЗИС" в.р 1/2	50/200	**18,23**	Используется как переходник от мест соединения, имеющих наружную резьбу 1/2, для быстросъёмного соединения (под коннектор). Поставляется в ндивидуальной блистерной упаковке.	
011831		Адаптер под коннектор "ОАЗИС" в.р 3/4	50/200	**19,89**	Используется как переходник от мест соединения, имеющих наружную резьбу 3/4, для быстросъёмного соединения (под коннектор). Поставляется в ндивидуальной блистерной упаковке.	

012609		Адаптер под коннектор "ОАЗИС" н.р 3/4"	50/200	**19,89**	Используется как переходник от мест соединения, имеющих внутреннюю резьбу 3/4, для быстросъёмного соединения (под коннектор). Поставляется в ндивидуальной блистерной упаковке.	
012639		Адаптер для шланга "ЖУК" 1/2" в.р. Артикул 4435-00 - 18 (1/30)	30	**24,30**		
012638		Адаптер для шланга"ЖУК" 3/4" Артикул 332782	30	**27,90**		
012637		Соединитель двойной "ЖУК" под коннектор Артикул 330849-00	30	**54,70**		
011883		Двойник под коннектор "ОАЗИС"	50/200	**21,55**	Используется для быстрого соединения и ремонта шлангов. Для соединения необходимо иметь коннекторы.	
012613		Дождеватель 16-ти струйный "ОАЗИС"	12	**732,48**	Современная поливочная система с переходником под коннектор. Обеспечивает равномерный полив грядок, газонов, цветников, посевов.	
012605		Душ-пистолет поливочный "ОАЗИС" 7-ми позиционный (под коннектор) Эконом	25/100	**128,19**	Предназначен для полива растений. Имеет 7 вариантов распыления струи, удобную рукоятку с ручкой остановки полива и фиксатором. Для присоединения к шлангу рекомендуется приобрести коннектор.	
012603		Душ-пистолет поливочный "ОАЗИС" 7-ми позиционный (под коннектор)	25/100	**206,43**	Предназначен для полива растений. Имеет 7 вариантов распыления струи, удобную двухкомпонентную рукоятку с ручкой остановки полива и фиксатором. Для присоединения к шлангу рекомендуется приобрести коннектор.	
012604		Душ-пистолет поливочный "ОАЗИС" 8-ми позиционный (под коннектор)	25/100	**256,37**	Предназначен для полива растений. Имеет 8 вариантов распыления струи, удобную рукоятку с ручкой остановки полива и фиксатором. Для присоединения к шлангу рекомендуется приобрести коннектор.	
011842		Душ-пистолет "Жук" с фиксатором 1/2 3/4	16	**182,30**	Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря. Материал: пластик. Комплектация: душ- пистолет поливочный с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Требуемое давление в системе: 1-2 атм.	

011845		Душ-пистолет поливочный "ЖУК" с фиксатором с цанговым креплением 1/2	16	**206,60**	Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря. Принцип работы - полив начинается при нажатии на клавишу. В комплект с душ-пистолетом поливочным идет цанговое крепление под шланг 1/2 . Душ-пистолет, благодаря мелким отверстиям в распылителе, идеально подходит для щадящего полива небольших растений. Душ-пистолет подаёт воду рассеянным потоком без возможности регулировки. Предусмотрен фиксатор клавиши в рабочем положении. Материал: пластик. Комплектация: душ-пистолет поливочный с цанговым зажимом для шланга 1/2. Требуемое давление в системе: 1-2 атм.	
011846		Душ-пистолет поливочный "ЖУК" с фиксатором с цанговым креплением 3/4	16	**206,60**	Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря. Принцип работы - полив начинается при нажатии на клавишу. В комплект с душ-пистолетом поливочным идет цанговое крепление под шланг 3/4 . Душ-пистолет благодаря мелким отверстиям в распылителе идеально подходит для щадящего полива небольших растений. Душ-пистолет подаёт воду рассеянным потоком без возможности регулировки. Предусмотрен фиксатор клавиши в рабочем положении. Материал: пластик. Комплектация: душ-пистолет поливочный с цанговым зажимом для шланга 3/4. Требуемое давление в системе: 1-2 атм.	
012614		Кран садовый "ОАЗИС"	60/240	**56,60**	Предназначен для остановки воды при подаче. Материал - пластик. Внутренняя резьба - 3/4, наружная резьба - 3/4. Поставляются в индивидуальной блистерной упаковке.	
011894		Кран душевой КД-1М	50	**139,10**	Кран душевой КД-1М - предназначен для установки на баках различной емкости с целью организации душевых кабин. Душевые кабины актуальны не только для многих дачных участков, но и для деревень, жители которых купаются в банях. Инструкция по установке и эксплуатации крана душевого КД-1М. Для установки крана в днище бака сверлится отверстие Ø 26 мм. Снаружи на кран надевается уплотнительное кольцо и накручивается внутри бака гайка, которая жестко фиксирует кран на днище бака. На гайке выполнен шестигранник размером 36 мм. Известны случаи, когда подобные душевые краны устанавливали на днище обычного ведра, которое затем устанавливали или подвешивали на определенной высоте, а воду нагревали до 45°÷50° обычным кипятильником. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Кран КВ-20М 1 2. Кольцо КР-25х2 1	
011837		Кран садовый водопроводный КВ-20М	100	**132,30**	Кран водонапорный КВ-20М предназначен для перекрывания потока воды на садово-огородных участках в трубопроводах с условным давлением не более Ру= 0,63 МПа (6,3 кг/см2). ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры крана водопроводного КВ-20М Длина, мм, не более - 75 Высота, мм, не более - 65 Резьба присоединительной части, дюйм - 3/4 Масса, кг, не более - 0,03 Условный проход, Ду, мм - 20 Пропуск воды, капель/3 мин: - через соединения - 60 - через затвор - 120 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Корпус 1 2. Рукоятка 1 3. Гайка 1 4. Клапан 1	
012628		Коллектор "Оазис" на 4 крана	6/24	**392,87**	Используется для полива растений путем присоединения нескольких шлангов. Удобен для полива в разных частях сада. Нет необходимости в перетаскивании одного шланга с места на место. Материал - пластик. Соединение - под коннектор.	
011832		Коннектор пластиковый "ОАЗИС" 1/2	50/200	**34,80**	Используется для быстрого соединения шлангов 1/2 к поливочным устройствам, имеющим специализированный разъём под коннектор. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	
011833		Коннектор пластиковый "ОАЗИС" 3/4	50/200	**43,08**	Используется для быстрого соединения шлангов 3/4 к поливочным устройствам, имеющим специализированный разъём под коннектор. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	
011850		Коннектор пластиковый с аквастопом "Оазис" 1/2	50/200	**36,62**	Используется для быстрого соединения шлангов 1/2 к поливочным устройствам, имеющим специализированный разъём под коннектор. Система аквастопа позволяет использовать эти соединители как заглушки вместо кранов. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	

011851		Коннектор пластиковый с аквастопом "Оазис" 3/4	50/200	**45,49**	Используется для быстрого соединения шлангов 3/4 к поливочным устройствам, имеющим специализированный разъём под коннектор. Система аквастопа позволяет использовать эти соединители как заглушки вместо кранов. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	
012635		Коннектор с аквастопом пластиковый "ЖУК" 1/2" Артикул 330801-00	25/50/250	**91,10**		
012636		Коннектор с аквастопом пластиковый "ЖУК" 3/4" Артикул 330795-00	25	**103,30**		
012610		Коннектор пластиковый ЖУК 1/2	25	**85,10**	Применение: для быстрого соединения шланга 1/2 с любым устройством, оборудованным адаптером под коннектор. Для закрепления коннектора на шланг используется цанговое соединение - самое надёжное соединение, исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг диаметром 1/2 надёжно фиксируется. Присоединение адаптера к коннектору - быстрый и удобный способ присоединения шланга. Монтаж и демонтаж поливочных устройств займёт несколько секунд. Адаптер продаётся отдельно. Материал: пластик. Диаметр: шланг 1/2.	
012611		Коннектор пластиковый ЖУК 3/4	25/50//200	**97,20**	Применение: для быстрого соединения шланга 3/4 с любым устройством, оборудованным адаптером под коннектор. Для закрепления коннектора на шланг используется цанговое соединение - самое надёжное соединение, исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг диаметром 3/4 надёжно фиксируется. Присоединение адаптера к коннектору - быстрый и удобный способ присоединения шланга. Монтаж и демонтаж поливочных устройств займёт несколько секунд. Адаптер продаётся отдельно. Материал: пластик. Диаметр: шланг 3/4.	
011898-4		Муфта переходная КФ-25-400 РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ	100	**103,16**	Фитинг компрессионный КФ-25-400 обеспечивает подсоединение труб с наружным диаметром 25 мм. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры изделия КФ-25-400 Длина, мм, не более 110 Ширина, мм, не более 55 Масса, кг, не более 0,082 Диаметр трубы (наружный), стыкуемый к изделию, мм 25 В комплект поставки входят: гайка - 2 шт. цанга - 2 шт. кольцо уплотнительное - 2 шт. муфта переходная - 1 шт.	
011876		Муфта соединительная "1"	50	**94,45**	Используется для быстрого соединения и ремонта шлангов диаметром 1. Материал - пластмасса, удобное цанговое соединение.	
011826		Муфта цанговая 1/2 "ОАЗИС"	50/200	**26,51**	Используется для быстрого соединения и ремонта шлангов диаметром 1/2. Материал - пластмасса, удобное цанговое соединение.	
011827		Муфта цанговая 3/4 "ОАЗИС"	50/200	**33,15**	Используется для быстрого соединения и ремонта шлангов диаметром 3/4. Материал - пластмасса, удобное цанговое соединение.	
012631		Муфта цанговая 1/2-3/4 "ОАЗИС"	50/200	**29,82**	Используется для быстрого соединения и ремонта шлангов диаметром 1/2 и 3/4. Материал - пластмасса, удобное цанговое соединение.	
012632		Муфта цанговая 3/4-1 "ОАЗИС"	50/200	**53,03**	Используется для быстрого соединения и ремонта шлангов диаметром 3/4 и 1. Материал - пластмасса, удобное цанговое соединение.	

012640		Муфта соединительная "ЖУК" 1/2-1/2 арт. 0611-00	30/50/400	**54,70**		
012641		Муфта соединительная "ЖУК" 3/4-3/4 арт. 0635-00	50/250	**66,80**		
011847		Муфта соединительная "ЖУК" 1/2*3/4	30	**60,80**	Применение: для соединения двух частей шланга 1/2 и 3/4. Для соединения шлангов друг с другом используется самое надёжное цанговое соединение. Исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки"цанги смыкаются, и шланг диаметром 1/2 и 3/4 надёжно фиксируется.	
012601		Наконечник поливочный "ОАЗИС"под коннектор	20/200	**39,95**	Используется как насадка на поливочный шланг для полива растений. Имеет регулируемый угол распыления. Для присоединения к шлангу рекомендуется приобрести коннектор.	
011804		Насадка для полива ВПУ-300 вращающаяся	100	**117,50**	Устройство для полива вращающееся ВПУ-300М "Фонтан" предназначено для полива садово-огородных растений. Обеспечивает полив растений водой в диаметре не менее 4 м. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры изделия ВПУ-300М Длина, мм, не более 255 Диаметр, мм, не боле 318 Масса, кг, не более 0,058 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1.Трубка 2 2. Заглушка 2 3. Гайка направляющая 1 4. Втулка направляющая 1 5. Тройник 1 6. Опора 1	
011802		Насадка для полива НПУ-200 РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ	100	**90,50**	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры изделия НПУ-200М Длина, мм, не более 115 Диаметр, мм, не боле 85 Масса, кг, не более 0,04 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Корпус 1 2. Хомут 1 3. Гайка 1 4. Кольцо 1 ПРИМЕЧАНИЯ Насадка подстыковывается к шлангам с внутренним диаметром 1/2' или 3/4'. При необходимости возможна установка изделия стационарно на шток диаметром 20 мм. Угол факела распыла регулируется поворотом направляющей гайки. Для обеспечения надежного соединения со шлангом применять хомут. Хомут и шток	
011803		Насадка для полива НПУ-300	100	**58,30**	Насадка для полива универсальная НПУ-300М "Лейка" предназначена для применения в системах полива на садово-огородных участках. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры изделия НПУ-300М Длина, мм, не более 168 Диаметр, мм, не боле 60 Масса, кг, не более 0,02 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Рукоятка 1 2. Сетка 1 3. Гайка 1 ПРИМЕЧАНИЯ	
011835		Насадка для полива НПУ-400М	100	**139,10**	Насадка для полива универсальная НПУ-400М "Душ" предназначена для применения в системах полива на садово-огородных участках. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры изделия НПУ-400М Длина, мм, не более 148 Диаметр, мм, не боле 77 Масса, кг, не более 0,06 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Корпус 1 2. Рукоятка 1 3. Кольцо уплотнительное 25х2Пл 1 4. Переходник СШ-20В15Т 1 5. Сетка 1	
011801		Насадка распылительная (душ поливочный) 1/2-3/4	28	**66,80**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге 1-2 атм.. Переносной распылитель крепится к шлангам размером 1/2" или 3/4" и предназначен для полива растений путём распыления. Предотвращает размывание почвы под напором воды при поливе. Материал: пластик. Комплектация: насадка с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4.	
011849		Насадка дождевательная "Жук" под коннектор new	30	**72,90**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге 2-3 атм., полив осуществляется по радиусу вокруг насадки. Стационарное приспособление, крепящееся к поливочной системе через коннектор, предназначено для полива грядок, газонов, теплиц. Подключается к насосу или водопроводу. Распыл осуществляется по радиусу вокруг насадки, при использовании щелевой насадки на форсунку полив осуществляется по прямой (поливочная полоса длиной 4-6м шириной до 2м). Средний диаметр обрабатываемой площади (при отсутствии ветра) 4-6 метров в зависимости от напора воды. Необходимое давление в поливочной системе от 2 атм. Материал: пластик Комплектация: насадка с адаптером для подключения коннектора, с колышком-упором и щелевой насадкой на форсунку.	
011849-1		Насадка дождевательная "Жук" 1/2-3/4 new	30	**72,90**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге 2-3 атм., полив осуществляется по радиусу вокруг насадки. Стационарное приспособление, крепящееся к поливочной системе через штуцер, предназначено для полива грядок, газонов, теплиц. Подключается к насосу или водопроводу. Распыл осуществляется по радиусу вокруг насадки, при использовании щелевой насадки на форсунку полив осуществляется по прямой (поливочная полоса длиной 4-6м шириной до 2м). Средний диаметр обрабатываемой площади (при отсутствии ветра) 4-6 метров в зависимости от напора воды. Необходимое давление в поливочной системе от 2 атм. Материал: пластик. Комплектация: насадка с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4 с колышком-упором и щелевой насадкой на форсунку.	
011866-8		Переходник 1/2 на 3/4 резьбовой "ОАЗИС"	50/200	**19,89**	Используется как переходник с наружной резьбы 1/2 на наружную резьбу 3/4. Материал - пластик. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	

011866		Переходник 3/4 на 1" резьбовой "ОАЗИС"	50/200	**19,89**	Используется как переходник с наружной резьбы 3/4 на наружную резьбу 1. Материал - пластик. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	
012606		Переходник 1/2-5/8-3/4 - н.р 3/4 "ОАЗИС"	50/200	**21,55**	Используется как переходник с внутренней резьбы 3/4" на соединение для шлангов типа ерш 1/2"-5/8"-3/4"	
012630		Переходник резьбовой "Оазис" 1/2 - наружная резьба 1/2	50/200	**26,51**	Используется как переходник с цанги 1/2 на внутреннюю резьбу 1/2. Материал - пластик. Поставляется на индивидуальном картонном подвесе.	
011865		Переходник штуцер 5/8-3/4 на трубу 3/4 (75/600)	75/600	**13,57**	Используется как переходник 5/8-3/4 на трубу с диметром 3/4. Материал - пластик.	
011823-5		Переходник резьбовой СШ-15Р20Р	100	**21,10**	Переходник резьбовой СШ-15Р20Р предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Размер наружных резьб 1/2 и 3/4.	
011866-1		Переходник СШ-15ТР	100	**19,40**	Переходник СШ-15ТР предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 15 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2.	
011866-2		Переходник СШ-20В15Т	100	**21,10**	Переходник СШ-20В15Т предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 15 мм и 20 мм к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4.	
011866-3		Переходник СШ-20Н15Т	100	**21,10**	Переходник СШ-20Н15Т предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 15 мм и 20 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4.	
011866-4		Переходник СШ-20Т15Р	100	**21,10**	Переходник СШ-20Т15Р предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2.	
011866-5		Переходник СШ-20ТР	100	**21,10**	Переходник СШ-20ТР предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4.	
011866-6		Переходник СШ-25Т20Р	100	**21,10**	Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 25 мм (1") к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4".	
011825-4		Цанговый зажим "Жук" шланг 1/2 резьба наруж. 1/2 Артикул 4053-00	50/500	**79,00**	Применение: для надёжного соединения шланга с распылителями, пистолетами поливочными, подходит на любой наружный кран резьбой 1/2. Соединение с помощью цангового зажима. Самое надёжное соединение, исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг 1/2 надёжно фиксируется. Цанговые зажимы входят в состав распылителей и пистолетов поливочных. Материал: пластик. Диаметр: шланг 1/2.	

011825-5		Цанговый зажим"Жук" шланг 3/4, резьба наруж 1/2 Артикул 4060-00	30	**91,10**	Материал: пластик. Диаметр: шланг 3/4. Применение: для надёжного соединения шланга с распылителями, пистолетами поливочными, подходит на любой наружный кран резьбой 3/4. Соединение с помощью цангового зажима. Самое надёжное соединение, исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг диаметром 3/4 надёжно фиксируется. Цанговые зажимы входят в состав распылителей и пистолетов поливочных.	
011822		Переходник шланга СШ-20В20Т внутренняя резьба	100	**21,10**	Переходник СШ-20В20Т предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм и 25 мм к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4.	
011822-3		Переходник шланга СШ-25Н25Т20Т	100	**39,70**	Переходник СШ-25Н25Т20Т предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм и 25 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 1.	
011823		Переходник шланга СШ-20Н20Т наружная резьба	100	**21,10**	Переходник СШ-20Н20Т предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм и 25 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4.	
011841		Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором 1/2 3/4 (1/30)	30	**182,30**	Материал: пластик. Комплектация: пистолет поливочный с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Требуемое давление в системе: 1-2 атм. Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря. Принцип работы - полив начинается при нажатии на клавишу. В комплект с пистолетом поливочным идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Поток воды в пистолете поливочном можно регулировать от струи до факела с помощью поворотного наконечника. Предусмотрен фиксатор курка, позволяющий не удерживать клавишу в нажатом положении вручную.	
011843		Пистолет поливочный "ЖУК" с фиксатором с цанговым креплением 1/2	50/30	**206,60**	Материал: пластик Комплектация: пистолет поливочный с цанговым зажимом для шланга 1/2. Требуемое давление в системе: 1-2 атм. Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря. Принцип работы - полив начинается при нажатии на клавишу. В комплект с пистолетом поливочным идет цанговое крепление на шланг диаметром 1/2. Поток воды в пистолете поливочном можно регулировать от струи до факела с помощью поворотного наконечника. Предусмотрен фиксатор курка, позволяющий не удерживать клавишу в нажатом положении вручную.	
011844		Пистолет поливочный "ЖУК" с фиксатором с цанговым креплением 3/4	50/25	**206,60**	Материал: пластик. Комплектация: пистолет поливочный с цанговым зажимом для шланга 3/4. Требуемое давление в системе: 1-2 атм. Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря Принцип работы - полив начинается при нажатии на клавишу. В комплект с пистолетом поливочным идет цанговое крепление на шланг диаметром 3/4. Поток воды в пистолете поливочном можно регулировать от струи до факела с помощью поворотного наконечника. Предусмотрен фиксатор курка, позволяющий не удерживать клавишу в нажатом положении вручную.	
011872		Пистолет поливочный с фикса тором 1/2" с цанговым креплением (1/80)	80	**52,59**	Материал: пластик Комплектация: пистолет поливочный с цанговым зажимом для шланга 1/2. Требуемое давление в системе: 1-2 атм. Применение: применяются для полива и орошения растений и кустарников, промывки садовых емкостей, а также мелкомасштабной уборки инвентаря. Принцип работы - полив начинается при подключении к воде. В комплект с пистолетом поливочным идет цанговое крепление на шланг диаметром 1/2. Поток воды в пистолете поливочном можно регулировать от струи до факела с помощью поворотного наконечника. Предусмотрен фиксатор курка, позволяющий не удерживать клавишу в нажатом положении вручную.	
012602		Пистолет поливочный "ОАЗИС" под коннектор	20/100	**169,79**	Используется как насадка на поливочный шланг. Имеет регулируемый угол распыления, удобную двухкомпонентную рукоятку с ручкой остановки полива. Для присоединения к шлангу рекомендуется приобрести коннектор. Поставляется на картонном подвесе.	
011882		Разветвитель 3/4"-1"	45/180	**41,09**	Разветвитель предназначен для соединения шлангов диаметром 3/4, 1. Материал - пластик.	

011881		Разветвитель 1/2"-5/8"	50/500	**20,82**		
011891		Разветвитель 5/8"-3/4"	50/500	**27,14**		
012615		Разветвитель-кран садовый ОАЗИС	60/240	**94,89**	Используется для присоединения трубы с резьбой 3/4 к 2-м шлангам через коннекторы. Материал - пластик. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.	
011805-1		Распылитель 2-х лепестковый "ЖУК"	30	**81,90**	Применение: для полива газона и огорода, подходит при слабом напоре воды на приусадебном участке. В комплекте с 2-х лепестковым распылителем идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 0,5 атм-0,5 м, при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра, позволяющие надёжно зафиксировать распылитель у земли или примотать к самодельной удлиненной опоре. Материал: пластик. Комплектация: 2-х лепестковый распылитель с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4.	
011806-1		Распылитель 3-х лепестковый "ЖУК"	100	**91,10**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге от 1-2 атм. В комплекте с 3-х лепестковым распылителем идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 0,5 атм-0,5 м, при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра, позволяющие надёжно зафиксировать распылитель у земли или примотать к самодельной удлиненной опоре. Материал: пластик Комплектация: 3-х лепестковый распылитель с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4	
011806-2		Распылитель 3-х лепестковый ЖУК под коннектор	25	**91,10**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге 1-2 атм. В комплекте с 3-х лепестковым распылителем идет адаптер для подключения коннектора. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 0,5 атм-0,5 м, при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра, позволяющие надёжно зафиксировать распылитель у земли или примотать к самодельной удлиненной опоре. Материал: пластик Комплектация: 3-х лепестковый распылитель с адаптером для подключения коннектора.	
011807-1		Распылитель 4-х лепестковый "ЖУК"	20	**97,20**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге от 1-2 атм. В комплекте с 4-х лепестковым распылителем идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 0,5 атм-0,5 м, при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра, позволяющие надёжно зафиксировать распылитель у земли или примотать к самодельной удлиненной опоре. Материал: пластик Комплектация: 4-х лепестковый распылитель с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4.	
011808-1		Распылитель 5-ти лепестковый "ЖУК" 1/2 — 3/4	20	**103,30**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге от 2 атм. В комплекте с 5-ти лепестковым распылителем идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 0,5 атм-0,5 м, при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра, позволяющие надёжно зафиксировать распылитель у земли или примотать к самодельной удлиненной опоре. Материал: пластик Комплектация: 5-ти лепестковый распылитель с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4.	
011821		Распылитель грядочный Жук 1/2-3/4	20	**66,80**	Применение: для полива газона и огорода, применяется при давлении в шланге от 1-3 атм. В комплекте с распылителем идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Давление от 2-х атмосфер. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 1 атм-0,5 м, при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра, позволяющие надёжно зафиксировать распылитель у земли или примотать к самодельной удлиненной опоре. Материал: пластик Комплектация: распылитель "Грядочный" с универсальным штуцером для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4.	
011891-1		Распылитель Лепесток "ЖУК"	30	**65,60**	Распылитель "Лепесток" "ЖУК" предназначен для полива газона и огорода. В комплекте с ним идет универсальный штуцер для подключения шланга диаметром 1/2 и 3/4. Давление воды в шланге от 1-2 атм. Радиус полива зависит от напора воды в системе и высоты установки распылителя. Средний радиус распыла при 3 атм- 3-5 м. На ножке предусмотрены рёбра позволяющие надёжно зафиксировать распылитель к земле или примотать к самодельной удлиненной опоре.	
012607		Распылитель импульсный "ОАЗИС" под коннектор	20/100	**151,49**	Используется для полива растений на приусадебном участке. Имеет регулировку сектора полива и степени распыления и высоты. Для присоединения к шлангу рекомендуется приобрести коннектор. Применение (регулировка сектора полива): Полив осуществляется в сегменте, ограниченным специальными колечками. Для этого необходимо опустить ограничитель сектора полива вниз и повернуть кольца относительно друг-друга на желаемый угол полива. В случае, если необходим круговой полив, то ограничитель сектора полива приподнять вверх. Регулировка степени распыления и высоты (дальности) осуществляется с помощью специального регулятора. Если необходим полив более дальнего сектора, то регулятор необходимо повернуть таким образом, чтобы ограничитель был на самом низком уровне регулятора. Поставляется на индивидуальной картонной подложке.	

011880		Соединитель 1"-1"	75/500	**12,00**	Предназначен для быстрого соединения шлангов диаметром 1. Во избежании протечек рекомендуется использовать хомуты. Материал: пластик.	
011877		Соединитель 1/2"- 1/2"	200/2000	**5,70**	Предназначен для быстрого соединения шлангов диаметром 1/2-1/2. Во избежании протечек рекомендуется использовать хомуты. Материал: пластик.	
011877-1		Соединитель 1/2"-3/4"	200/1000	**9,57**	Предназначен для быстрого соединения шлангов диаметром 1/2 и 3/4. Во избежании протечек рекомендуется использовать хомуты. Материал: пластик.	
011879-1		Соединитель 3/4"-1"	100/700	**11,64**	Предназначен для быстрого соединения шлангов диаметром 3/4-1. Во избежании протечек рекомендуется использовать хомуты. Материал: пластик.	
011879		Соединитель 3/4"-3/4"	135/1000	**7,90**	Предназначен для быстрого соединения шлангов диаметром 3/4-3/4. Во избежании протечек рекомендуется использовать хомуты. Материал: пластик.	
011824		Соединитель Штуцер 3/4"	50/600	**12,62**		
011878		Соединитель 5/8"-5/8" (75/1200)	75/1200	**9,57**	Предназначен для быстрого соединения шлангов диаметром 5/8-5/8. Во избежании протечек рекомендуется использовать хомуты. Материал: пластик.	
011823-1		Соединитель шлангов СШ-15Т20Т	100	**19,40**	Соединитель шлангов СШ-15Т20Т предназначен для применения в системах полива на садово-огородных участках. Соединение шлангов с внутренним диаметром 15 мм и 20 мм.	
011828		Тройник 1/2"-1/2-1/2"	8/192	**25,42**	Тройник цанговый подходит для шлангов диаметром 1/2. Обеспечивает надёжное соединение шлангов между собой. Материал - пластмасса.	
011829		Тройник 3/4"-1/2"-3/4"	8/160	**30,53**	Тройник цанговый подходит для 1 шланга диаметром 1/2 и 2-х шлангов диаметром 3/4 дюйма. Обеспечивает надёжное соединение шлангов между собой. Материал - пластмасса.	
011848		Тройник цанговый "ЖУК" 1/2*1/2*3/4	25	**85,10**	Применение: для разветвления шлангов диаметром 1/2-1/2-3/4. Для закрепления шланга используется самое надёжное цанговое соединение. Исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг диаметром 1/2 и 3/4 надёжно фиксируется. Тройник предназначен для разветвления шлангов разного диаметра. Материал: пластик Диаметр: шланг 3/4, 1/2.	
011852		Тройник цанговый "ЖУК" 1/2*1/2*1/2	25	**79,00**	Применение: для разветвления шлангов диаметром 1/2-1/2-3/4. Для закрепления шланга используется самое надёжное цанговое соединение. Исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг диаметром 1/2 и 3/4 надёжно фиксируется. Тройник предназначен для разветвления шлангов разного диаметра. Материал: пластик Диаметр: шланг 1/2, 1/2.	
011853		Тройник цанговый "ЖУК" 3/4*3/4*3/4	18	**97,20**	Применение: для разветвления шлангов диаметром 1/2-1/2-3/4. Для закрепления шланга используется самое надёжное цанговое соединение. Исключается подкапывание в месте соединения даже при сильном напоре. Шланг надевается на внутренний штуцер, при затягивании внешней гайки "лепестки" цанги смыкаются, и шланг диаметром 1/2 и 3/4 надёжно фиксируется. Тройник предназначен для разветвления шлангов разного диаметра. Материал: пластик Диаметр: шланг 3/4, 3/4.	

011867		Тройник под коннектор "ОАЗИС"	50/200	**24,86**	Используется для быстрого соединения шлангов. Рекомендуется приобрести коннекторы. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.
0123xx		**Система полива**		**0,00**	
012313		Комплект капельного полива КПК-24	1/10	**753,30**	Данный комплект предназначен для полива грядок на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах из накопительных емкостей для воды с условным давлением от 0,2-0,8 атм. Обеспечивает равномерный полив прикорневой области растений, экономит воду, создает максимально комфортные условия развития семян, рассады и взрослых растений. В системах капельного полива значимую роль играет капельная лента, которая на протяжении уже многих лет занимает лидирующее место на мировом рынке оборудования для гидросистем. Для капельной ленты не существует сложного участка ландшафта, она обеспечивает оптимизированный полив, позволяя существенно экономить расход водных ресурсов с одновременным повышением урожайности. Распределение воды происходит дозировано, при помощи ленточных капельниц. Капельная лента – это отличный пример разработок передовых технологий. Здесь каждая капля используется с максимальной пользой.
012316		Капельная лента КЛ-25	40	**218,70**	Капельная лента применяется для устройства капельного полива грядок в составе автоматических или ручных систем полива на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах из накопительных емкостей для воды с условным давлением от 0,2-1,2 атм. Обеспечивает равномерный полив прикорневой области растений, экономит воду, создает максимально комфортные условия развития семян, рассады и взрослых растений. Капельная лента – это отличный пример разработок передовых технологий. Здесь каждая капля используется с максимальной пользой. Вода попадает в регулирующий канал, пройдя большое количество отверстий фильтраций. Попав в лабиринтный канал, происходит регулировка расхода воды, после чего воду ожидают выпускные отверстия. Абсолютно неважно, где находится капельная лента, на поверхности почвы или в грунте. Прочность ленты и ее продолжительность работы определяется толщиной. К примеру, легкая лента с толщиной стенки в 0,15 мм, подойдет для быстро созревающих культур. Использование ленты со стенками большей т
012317		Капельный полив "Жук" "Парниковый" от ёмкости на 30 растений	3	**1852,90**	В комплект для капельного полива ТМ "Жук" входит штуцер присоединения к ёмкости, которого у других производителей нет. Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. Капельницы в капельном поливе "Жук" имеют синусоидальную форму, что исключает засор её канала. Для монтажа подающих шлангов к магистральному, в комплекте предусмотрено шило. Тройники большие, уголки в комплекте используются для предотвращения заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов. Заглушки и краны, дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливается, другая отключена). Прозрачная трубка уровня воды никогда не даст забыть своевременно наполнить ёмкость водой. Фильтр тонкой очистки воды для того, чтобы не засорить шланги и капельницы капельного полива в процессе эксплуатации.
012318		Капельный полив "Жук" "Тепличный" от ёмкости на 60 растений	3	**2715,50**	В комплект для капельного полива ТМ "Жук" входит штуцер присоединения к ёмкости, которого у других производителей нет. Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. Капельницы в капельном поливе "Жук" имеют синусоидальную форму, что исключает засор её канала. Для монтажа подающих шлангов к магистральному, в комплекте предусмотрено шило. Тройники большие, уголки в комплекте используются для предотвращения заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов. Заглушки и краны, дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливается, другая отключена). Прозрачная трубка уровня воды, никогда не даст забыть своевременно наполнить ёмкость водой.Фильтр тонкой очистки воды для того, чтобы не засорить шланги и капельницы капельного полива в процессе эксплуатации.
012319		Капельный полив "Жук" расширительный комплект от емкости	6	**741,20**	Расширительный комплект к капельному поливу "Жук" - это необходимое приобретение для владельцев солидных садовых участков. В зависимости от длины и количества грядок с растениями для поливу пользователя может появиться необходимость приобрести дополнительные комплектующие для разведения полива. Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. Все остальные части выполнены из пластика. Капельницы в капельном поливе "Жук" имеют синусоидальную форму, что исключает засор её канала. Тройники, уголки в комплекте используются для предотвращения заломов при поворотах магистрального шланга на 90 градусов. Дополнительные заглушки и краны дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливается, другая отключена).
012320		Капельный полив Жук Шланг магистральный 20 м	10	**862,70**	Материал: полиэтилен Комплектация: шланг магистральный для капельного полива в бухте, в термоусадочной упаковке.
012323		Капельный полив "Жук" от водопровода на 30 растений	3	**2083,70**	1.Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. 2.В комплект входят компенсированные капельницы Dr.Drop, позволяющие выдерживать любое давление в системе, что очень важно при подключении к водопроводу. Устойчивы к перепадам высот на садовом участке, обеспечивая равномерную подачу воды к каждому растению. 3.Стрелка с зажимом гарантирует надёжное крепление микротрубки к стрелке, контрольное отверстие в стрелке позволяет следить за работой системы, ограничитель установки в грунт на стрелке указывает оптимальную глубину установки. 4. Цанговые зажимы, уголки и тройники в системе обеспечивают надежность соединений и предотвращают заломы магистрального шланга при поворотах на 90 градусов. 5.Зажимы магистрального шланга, входящие в комплект, дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок. 6.Фильтр тонкой очистки воды для того, чтобы не засорить шланги и капельницы кап. полива в процессе использ.
012324		Капельный полив "Жук" от водопровода на 60 растений	3	**2976,80**	1.Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. 2.В комплект входят компенсированные капельницы Dr.Drop, позволяющие выдерживать любое давление в системе, что очень важно при подключении к водопроводу. Устойчивы к перепадам высот на садовом участке, обеспечивая равномерную подачу воды к каждому растению. 3.Стрелка с зажимом гарантирует надёжное крепление микротрубки к стрелке, контрольное отверстие в стрелке позволяет следить за работой системы. Ограничитель установки в грунт на стрелке указывает оптимальную глубину установки. 4.Цанговые зажимы, уголки и тройники в системе обеспечивают надежность соединений и предотвращают заломы магистрального шланга при поворотах на 90 градусов. 5.Зажимы магистрального шланга, входящие в комплект, дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок. 6.Фильтр тонкой очистки воды, чтобы не засорить шланги и капельницы кап. полива в процессе эксплуатации.

012325		Капельный полив "Жук" от водопровода расширительный комплект	6	**996,30**	приобретение для владельцев солидных садовых участков. В зависимости от длины и количества грядок с растениями для полива у пользователя может появиться необходимость приобрести дополнительные комплектующие для разведения полива. 1. Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. 2. Стрелка с зажимом для микротрубки. 3. Цанговые зажимы, уголки и тройники в системе обеспечивают надежность соединений и предотвращают заломы магистрального шланга при поворотах на 90 градусов. 4. Зажимы магистрального шланга, входящие в комплект, дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок.	
012326		Капельный полив "Жук" от ёмкости Автомат с таймером на 30 растений	3	**4532,00**	Особенности комплектации: 1.Электронный таймер для автоматического управления подачей воды в системе капельного полива. 2.Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. 3.В комплект входят компенсированные капельницы Dr.Drop, позволяющие выдерживать любое давление в системе, что очень важно при подключении к водопроводу. Устойчивы к перепадам высот на садовом участке, обеспечивая равномерную подачу воды к каждому растению. 4. Стрелка с зажимом гарантирует надёжное крепление микротрубки к стрелке, контрольное отверстие в стрелке позволяет следить за работой системы, ограничитель установки в грунт на стрелке указывает оптимальную глубину установки. 5. Цанговые зажимы, уголки и тройники в системе обеспечивают надежность соединений и предотвращают заломы магистрального шланга при поворотах на 90 градусов.	
012327		Капельный полив "Жук" от ёмкости Автомат с таймером на 60 растений	3	**5333,90**	Особенности комплектации: 1.Электронный таймер для автоматического управления подачей воды в системе капельного полива. 2.Штуцер присоединения к ёмкости, которого у других производителей нет. 3.Шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. 4.Капельницы в капельном поливе "Жук" имеют синусоидальную форму, что исключает засор её канала. 5.Для монтажа подающих шлангов к магистральному в комплекте предусмотрено шило. 6.Тройники большие, уголки в комплекте используются для предотвращения заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов 7.Заглушки и краны, дают возможность устанавливать Капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливается, другая отключена). 8.Прозрачная трубка уровня воды никогда не даст забыть своевременно наполнить ёмкость водой. 9.Фильтр тонкой очистки воды, чтобы не засорить шланги и капельницы капельного полива в процессе эксплуатации.	
012328		Таймер "Жук" для капельного полива	8	**2976,80**	Электронный таймер"ЖУК" для систем капельного полива. Предназначен для автоматического управления подачей воды для полива в саду, теплице, на грядках. Особенности: 1.Простая и гибкая настройка в широком диапазоне значений 2.Программируемый интервал повторения полива, часов: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 168 (т.е. интервал полива от 1 часа до 7 суток). 3.Устанавливаемая продолжительность полива, минут: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 (т.е. длительность одного полива от 1 минуты до 2 часов). 4.Быстросъёмное подключение шланга с помощью адаптера под коннектор. Подготовка к работе: 1. Установите батарейки, таймер будет находиться в режиме самопроверки, водяной клапан закрыт. 2. Установите частоту полива регулятором «Частота». 3. Установите время полива регулятором «Длительность». 4. Таймер начнет работу в течение 10 секунд.	
012322		Дополнительный комплект к капельному поливу КПК-24К и КПК-24	1	**237,97**	подходит к КПК-24 и КПК-24К	
012310		Водопроводный комплект "Дачный"	1	**1657,00**	длина 25 м с 4-мя кранами КВ-20	
012311		Фильтр для систем полива	50	**180,90**	при поливе от засорения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФОВ-500 Условное давление Ру, атм, не более 6,3 Ширина, мм, не более 67 Высота, мм, не более 130 Резьба присоединительной части, дюйм 3/4 Масса, кг, не более 0,056 Номинальная тонкость фильтрации, микрон 500 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Стакан 1 2. Корпус фильтра 1 3. Сетка 1 4. Кольцо уплотнительное 1	
012312		Фильтр для систем полива	50	**180,90**	Фильтр очистки воды ФОВ-250 предназначен для установки в системы водоснабжения на садово-огородных участках, в том числе системы капельного полива. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФОВ-250 Условное давление Ру, атм, не более 6,3 Ширина, мм, не более 67 Высота, мм, не более 130 Резьба присоединительной части, дюйм 3/4 Масса, кг, не более 0,056 Номинальная тонкость фильтрации, микрон 250 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ Детали: шт 1. Стакан 1 2. Корпус фильтра 1 3. Сетка 1	
012633		Автополив для цветов	30	**51,60**	Объём - 0,38л. Подходит для полива комнатных растений, а также зеленых посадок на балконе, в саду, теплице. Способ применения: наполните колбу водой и, зажимая носик, воткните в почву. По мере высыхания земли вода будет поступать в горшок, и Ваши растения не погибнут от недостатки влаги. Материал - полиэтилен.	
0119xx		**Парники, кустодержатели, дуги, заборы-бордюры**		**0,00**		
		Парники, дуги		**0,00**		
012901		Парник "Удачный "с укрытием 4 метра	1	**742,50**	Пластиковый парник предназначен для выращивания рассады и теплолюбивых растений в закрытом грунте. В качестве укрытия выступает укрывной материал "Спанбонд" плотностью 42г/кв.м. Размер собранного парника (ДхШхВ): 4000 х 1200 х 660 мм. Парник очень легко разобрать, так как для этого нужно только растянуть парник как "гармошку". Спанбонд уже будет прикреплён к дугам! Упакован в индивидуальный пластиковый пакет по 1 штуке, что даёт возможность продавать его в магазинах с небольшими площадями, так как он не будет занимать много места при выкладке.	
012902		Парник "Удачный "с укрытием 6 метров	1	**974,70**	Пластиковый парник предназначен для выращивания рассады и теплолюбивых растений в закрытом грунте. В качестве укрытия выступает укрывной материал "Спанбонд" плотностью 42г/кв.м. Размер собранного парника (ДхШхВ): 6000 х 1200 х 660 мм. Парник очень легко разобрать, так как для этого нужно только растянуть парник как "гармошку". Спанбонд уже будет прикреплён к дугам! Упакован в индивидуальный пластиковый пакет по 1 штуке, что даёт возможность продавать его в магазинах с небольшими площадями, так как он не будет занимать много места при выкладке.	

012903		Парник "Удачный "с укрытием 8 метров	1	**1200,20**	Пластиковый парник предназначен для выращивания рассады и теплолюбивых растений в закрытом грунте. В качестве укрытия выступает укрывной материал "Спанбонд" плотностью 42г/кв.м. Размер собранного парника (ДхШхВ): 8000 х 1200 х 660 мм. Парник очень легко разобрать, так как для этого нужно только растянуть парник как "гармошку". Спанбонд уже будет прикреплён к дугам! Упакован в индивидуальный пластиковый пакет по 1 штуке, что даёт возможность продавать его в магазинах с небольшими площадями, так как он не будет занимать много места при выкладке.	
011917		Дуга парниковая 2,5м	40	**77,00**	Пластиковые дуги предназначены для формирования парников на грядках. В дальнейшем, возможно укрытие из плёнки или укрывного материала. Длина - 2,5м, диаметр - 20мм.	
011918		Дуга парниковая 4м	40	**122,60**	Пластиковые дуги предназначены для формирования парников на грядках. В дальнейшем, возможно укрытие из плёнки или укрывного материала. Длина - 4м, диаметр - 20мм.	
012904		Дуга парниковая металлическая 2 м	1	**356,40**	Металлические дуги предназначены для формирования парников для нуждающихся в них растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. В комплекте 6 двухметровых дуг.	
011917-1		Дуга парниковая металлическая 2,5м	1	**446,90**	Металлические дуги предназначены для формирования парников для нуждающихся в них растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. В комплекте 6 дуг длиной 2,5м.	
012905		Дуга парниковая металлическая 3 м	1	**523,80**	Металлические дуги предназначены для формирования парников для нуждающихся в них растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. В комплекте 6 дуг длиной 3м.	
011917-2		Дуга парниковая металлическая 4 м	1	**698,00**	Металлические дуги предназначены для формирования парников для нуждающихся в них растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. В комплекте 6 дуг длиной 4м.	
012906		Подставка под куст большая	10	**141,50**	Металлическая подставка в ПВХ-оплётке предназначена для поддержки смородины, крыжовника, гортензии и других кустов. Очень удобна для поддержки кустов, наклоняющихся в одну сторону. Высота - 0,9м, диаметр - 0,8м.	
012907		Подставка под куст малая	10	**96,80**	Металлическая подставка в ПВХ-оплётке предназначена для поддержки смородины, крыжовника, гортензии и других кустов. Очень удобна для поддержки кустов, наклоняющихся в одну сторону. Высота - 0,65м, диаметр - 0,4м.	
012911		Набор колышков металлических L-1,0 м в ПВХ (10 шт.)	1	**445,50**	Металлические колышки предназначены для подвязки томатов, перцев, цветов и других растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. Высота - 1м. В комплекте - 10 штук.	
012912		Набор колышков металлических L-1,5 м в ПВХ (10 шт.)	1	**594,00**	Металлические колышки предназначены для подвязки томатов, перцев, цветов и других растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. Высота - 1,5м. В комплекте - 10 штук.	
012910		Колышки металлические 2,0м	20	**75,50**	Металлические колышки предназначены для подвязки томатов, перцев, цветов и других растений. Изготовлены из металла и облачены в ПВХ оплётку, что одновременно делает их прочными и устойчивыми к коррозии. Высота - 2м.	
011919		Рем/комплект для парника	20	**96,20**	Предназначен для замены соединительных элементов каркаса парника, вышедших из строя, либо для создания различных конструкций на основе полиэтиленовой трубы диаметром 20мм. Комплектность: 1.Крестовина - 5 шт. 2.Тройник - 3 шт. 3.Опора - 2 шт. Материал - полиэтилен.	

011920		Пленкодержатель (уп.20шт)	50	**101,30**	Предназначен для закрепления укрывного материала (п/эт плёнка, спанбонд и т.д.) на пластмассовые дуги или каркас парника (диаметр дуги 20мм). Материал - полиэтилен, кол-во в упаковке - 20шт. Поставляются в индивидуальном п/эт пакете с отверстием для вертикальной навески в торговом зале.	
011920-1		Пленкодержатель (уп.18шт)	200	**83,70**	Зажимы для крепления укрывного материала на дугах необходимы тем, кто устанавливает у себя парник из металлических дуг. Материал - полипропилен, диаметр - 10мм, в упаковке - 18 штук. Поставляются в индивидуальном п/эт пакете, с отверстием для навески в торговом зале.	
080203		Г-9/1/10 Сетка от кротов 10 м (Черный)	1	**2801,30**		
080204		Г-13/2/30 Сетка от кротов 2*30 м (Черный)	1	**2381,40**		
080205		У-6/2/5 Сетка от птиц 2*5 м (Хаки)	6	**444,20**		
080206		У-6/2/10 Сетка от птиц 2*10 м (Хаки)	4	**843,80**		
080207		У-20/4/5 Сеть от птиц "Ягодка" 4*5 м (Лесной-зеленый)	15	**224,10**		
080208		У-45/1/6 Сетка для гороха 1*6 м (Хаки)	6	**513,00**		
080209		У-22/1/6 Сетка для клематисов 1*6 м (Хаки)	6	**473,90**		

080210		Ф-190/2/5 Сетка шпалерная для огурцов 2*5 м (Хаки)	25	**155,30**		
080211		Ф-190/2/10 Сетка шпалерная для огурцов 2*10 м (Хаки)	15	**311,90**		
080212		Ф-60/1/5 Сетка для томатов 50*60 5 м (Зеленый)	1	**1081,40**		
080213		Ф-60/1/10 Сетка для арок 50*60 10 м (Зеленый)	1	**1962,90**		
080214		Ф-90/1/5 Сетка для плетистых роз 95*90 5 м (Хаки)	1	**1081,40**		
080215		Ф-90/1/10 Сетка для винограда 95*90 10 м (Зеленый)	1	**1961,60**		
080216		Ф-24/0,5/5 Сетка для палисадника 24*24 5 м (Хаки-зеленый)	1	**692,60**		
080217		Ф-13/1/10 Сетка для птичников 1*10 м (Зеленый)	1	**756,00**		

080218		СР-15/1/20 Садовая решетка 20*20 20 м (Зеленый)	1	**1548,50**		
080219		СР-50/1/20 Садовая решетка 50*50 20 м (Хаки)	1	**2226,20**		
080220		ЗР-15/1,5/20 Садовая решетка ЯРКАЯ 20*20 20 м (Лесной зеленый)	1	**2802,60**		
070246		Компостер Агроном Премиум 1200 л (Черный)	1	**5061,20**		
		Кустодержатели		**0,00**		
011950		Комплект анкеров (3 шт.) высотой Н=800мм	20	**112,10**	Предназначены для: 1. Подвязки плодородных и декоративных культур, молодых саженцев деревьев, томатов, перцев. 2. Монтажа нестандартных конструкций. 3. Подвязки кустовых и вьющихся растений. 4. Разметок ландшафтных работ. 5. Лункообразования. В комплекте - 3 масштабируемых колышка для создания высоты 80см, упакованы в п/эт пакет.	
011951		Комплект анкеров (2 шт.) высотой Н=500 мм	30	**74,30**	Предназначены для: 1. Крепления бордюрной ленты, крепления газонной георешетки. 2. Подвязки плодородных и декоративных культур, молодых саженцев деревьев, томатов, перцев. 3. Монтажа нестандартных конструкций. 4. Подвязки кустовых и вьющихся растений. 5. Разметок ландшафтных работ. 6. Крепления растяжек тентов, палаток, теплиц. 7. Лункообразования. В комплекте - 2 масштабируемых колышка для создания высоты 50см, упакованы в п/эт пакет.	
011952		Анкер(колышек) садовый универсальный, Н=30 см	50/250	**36,50**	Предназначен для: 1. Крепления бордюрной ленты, крепления газонной георешетки. 2. Подвязки плодородных и декоративных культур, молодых саженцев деревьев. 3. Монтажа нестандартных конструкций. 4. Подвязки кустовых и вьющихся растений. 5. Крепления поливных шлангов диаметром до 3/4. 6. Крепления садовых парниковых пленок. 7. Разметок ландшафтных работ. 8. Крепления растяжек тентов, палаток, теплиц. 9. Лункообразования. Высота - 30см, упакованы в п/эт пакет по 50шт.	
011912		Кустодержатель "Роза"	10	**253,10**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки высоких, объёмных цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 50см, диаметр - 48см.	

011913		Кустодержатель "Пион"	10	**232,90**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки высоких, необъёмных цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 70см, диаметр - 32см.	
011914		Кустодержатель "Смородина"	10	**281,50**	Кустодержатель пластмассовый на четырёх ножках предназначен для поддержки невысоких, объёмных цветов и кустарников. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 50см, диаметр - 64см.	
011915		Кустодержатель "Каскад"	10	**427,30**	Кустодержатель пластмассовый на четырёх ножках предназначен для поддержки высоких, объёмных цветов. Имеет 2 кольца с разными диаметрами - 48 и 64см. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 90см.	
011934-1		Кустодержатель "Цветочная гармония" d-30см h-30 см	40	**153,90**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки невысоких цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 30см, диаметр - 30см.	
011934-2		Кустодержатель "Цветочная гармония" d-38см h-40 см	20	**200,50**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки невысоких цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 40см, диаметр - 38см.	
011934-3		Кустодержатель "Цветочная гармония" d-45см h-50 см	20	**217,60**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки невысоких цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 50см, диаметр - 45см.	
011981		Держатель для растений № 2 (три ножки)	10	**209,30**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки высоких, объёмных цветов и кустарников. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 80см, диаметр - 50см.	
011982		Держатель для растений № 4 (четыре ножки)	10	**252,50**	Кустодержатель пластмассовый на четырёх ножках предназначен для поддержки высоких, объёмных цветов и кустарников. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 80см, диаметр - 50см.	

011983		Держатель для растений № 6 (четыре ножки и два пояса)	10	**267,30**	Кустодержатель пластмассовый на четырёх ножках предназначен для поддержки высоких, объёмных цветов и кустарников. Имеет 2 кольца диаметрами 30 и 50см. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 80см.	
011984		Держатель для растений № 8 (три ножки)	10	**175,50**	Кустодержатель пластмассовый на трёх ножках предназначен для поддержки невысоких, объёмных цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 55см, диаметр - 50см.	
011985		Держатель для растений № 10 (четыре ножки)	10	**209,30**	Кустодержатель пластмассовый на четырёх ножках предназначен для поддержки невысоких, объёмных цветов. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 55см, диаметр - 50см.	
011986		Держатель для растений № 12 (четыре ножки и три пояса)	5	**519,80**	Кустодержатель пластмассовый на четырёх ножках предназначен для поддержки высоких, объёмных цветов. Имеет 3 кольца с разными диаметрами - 30. 50 и 80см. Поставляется в разобранном состоянии, в индивидуальном п/эт пакете, что позволяет продавать его в магазинах с небольшой площадью. Высота - 155см.	
011921		Кустодержатель "Клубника"	40	**191,70**	Пластмассовый кустодержатель подходит для поддержки клубники, земляники, чтобы ягоды не падали на землю. Высота - 13см, диаметр - 11см. Количество в упаковке - 10шт. Индивидуальная упаковка - п/эт пакет.	
		Заборы-бордюры		**0,00**		
012705		Заборчик "Фаберже" L=2,8 м, H=280 мм, 7 секций НОВИНКА!!!	5	**327,8**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 2,8 метра, высота с ножками - 28см, без ножек - 18см, количество секций - 7. Цвет - в ассортименте (белый, бордовый, желтый, золотистый, изумрудный, лимонный, зелёный, коричневый).	
012706		Заборчик "Ивушка" L=3м, H=250мм, 8 секций НОВИНКА!!!	5	**360,8**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн под плетение органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота с ножками - 25см, без ножек - 15см, количество секций - 8. Цвет - в ассортименте (бежевый, бордовый, зеленый, золотистый, лимонный, салатовый, св.коричневый, св.желтый, серебристый, тёмно-коричневый, терракотовый, хаки).	
012707		Садовый конструктор "Клумба" L=5,4м, H=15см, 18 секций НОВИНКА!!!	1	**1075,14**	Садовый конструктор из пластмассовых секций предназначен для формирования клумб, цветников, рабаток. Могут быть составлены разные композиции. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Общая длина секций - 5,4 метра, высота одной секции - 15см, количество секций - 18. Цвет - в ассортименте (желтый, зеленый, коричневый, тёмно-зеленый, тёмно-коричневый). Поставляется в индивидуальной коробке.	

011925		Заборчик "Барокко" L=3m	5	**436,50**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический внешний вид органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 33см, количество секций - 7. Цвет - в ассортименте. Поставляется в индивидуальном п/эт пакете.	
011926		Заборчик "Аркада" L=3m	5	**358,00**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический внешний вид органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 33см, количество секций - 7. Цвет - в ассортименте. Поставляется в индивидуальном п/эт пакете.	
011928		Заборчик "Флора" L=3m	5	**450,00**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический цветочный дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 33см, количество секций - 7. Цвет - в ассортименте. Поставляется в индивидуальном п/эт пакете.	
011947		Заборчик "Модерн" L=3m	5	**367,90**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический внешний вид органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 33см, количество секций - 5. Цвет - в ассортименте.	
011933		Заборчик "Палисадник" L=3 m	5	**352,40**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 20см, количество секций - 8. Цвет - в ассортименте. Поставляется в индивидуальном п/эт пакете.	
011956		Заборчик "Штурвал" L=2,9m	5	**336,80**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Оригинальный дизайн заборчика в виде штурвала органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 23см, количество секций - 10. Цвет - в ассортименте.	
012701		Заборчик "Дворики" L=2,95 м ; H=300 мм	20	**283,50**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Оригинальный внешний вид органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 18см, количество секций - 9. Цвет - в ассортименте. Поставляется в индивидуальном п/эт пакете.	
011963		Заборчик "Бабочка" L=3m H=300mm	20	**337,50**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический внешний вид органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 30см, количество секций - 9. Цвет - в ассортименте. Поставляется в индивидуальном п/эт пакете.	
011938		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=100 мм волна	32	**222,80**	Бордюрная волнистая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 10см. Цвет - в ассортименте.	
011939		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=150 мм волна	12	**337,50**	Бордюрная волнистая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 15см. Цвет - в ассортименте.	

011940		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=200 мм волна	16	**445,50**	Бордюрная волнистая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 20см. Цвет - в ассортименте.	
011991		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=300 мм волна	6	**668,30**	Бордюрная волнистая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 30см. Цвет - в ассортименте.	
011968		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=100 мм классика	16	**222,80**	Бордюрная прямая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 10см. Цвет - в ассортименте.	
011969		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=150 мм классика	8	**337,50**	Бордюрная прямая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 15см. Цвет - в ассортименте.	
011973		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=200 мм классика	8	**445,50**	Бордюрная прямая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 20см. Цвет - в ассортименте.	
011974		Забор-бордюр декоративный L=9 м H=300 мм классика	4	**668,30**	Бордюрная прямая лента предназначена для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок, бордюров. Она также позволяет защитить Ваши посадки от корней сорняков. Для этого ленту нужно заглублять не менее чем на 60мм. Длина - 9 метров, высота - 30см. Цвет - в ассортименте.	
011987		Бордюр "Каскад" желтый L=3 m	5	**534,30**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 18см, количество секций - 15. Цвет - желтый.	
011988		Бордюр "Каскад" зеленый L=3 m	5	**534,30**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 18см, количество секций - 15. Цвет - зелёный.	
011989		Бордюр "Каскад" темно-коричневый L=3 m	5	**534,30**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 18см, количество секций - 15. Цвет - темно-коричневый.	
011989-1		Бордюр "Каскад" светло-коричневый L=3 m	5	**534,30**	Пластмассовый заборчик предназначен для ограждения и формирования клумб, цветников, рабаток, тропинок. Классический дизайн органично впишется в любой ландшафт. Длина - 3 метра, высота - 18см, количество секций - 15. Цвет - светло-коричневый.	
0120xx		**Ящики для рассады и овощей, приспособления для посадки и сборки урожая**				

070247		Корзина для луковичных	20	**54,00**	Корзинка предназначена для посадки луковичных культур (анемоны, крокусы, гладиолусы, тюльпаны, бегонии, нарциссы). Благодаря её использованию клубни не заглубляются с течением времени, не смешиваются по видам. Удобна для посадки и выкапывания. Клубни после цветения можно пересадить в корзинке на запасную грядку, освободив клумбу от отцветших растений. Также корзинка служит надежной защитой от мышей и кротов.	
012203		Ящик складной Агро Ассорти	5	**330,00**	Предназначен для уборки и хранения овощей и фруктов. Складной механизм позволит хранить и перевозить ящик в сложенном состоянии до необходимости в его использовании. Размер в разложенном виде: длина - 488мм, ширина - 350мм, глубина - 238мм. Объём - 0,04 куб.метра или 40 литров. Материал - пластмасса.	
012214бк		Подпорка для деревьев **"Чатала"**	50	**28,90**	для подпорки веток деревьев без черенка , d=36	
012217		Плодосъемник Гардения пластмассовый	40	**42,00**	Пластмассовый плодосъёмник из первичного полипропилена для сбора фруктов - яблок, груш. Незаменим при сборе урожая с деревьев. Диаметр - 145мм, глубина чаши - 150мм, диаметр тулейки - 25мм, 8 лепестков. Поставляется без черенка. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.	
012202		Плодосъемник с тряпичным мешочком	60	**161,20**	Металлический плодосъёмник с мешочком для сбора фруктов - яблок, груш. Незаменим при сборе урожая с деревьев. Диаметр - 160мм, диаметр тулейки - 20-25мм. Поставляется без черенка.	
012218		Сборник для ягод пластмассовый "Гардения" (Цвет - в ассортименте)	12	**123,30**	Пластмассовый сборник - контейнер предназначен для сбора ягод с кустиков черники, брусники, клюквы. Удобная ручка позволяет легко и быстро собирать ягоды, а заслонка препятствует попаданию крупного мусора и выпадению ягод из него. Габаритные размеры: длина - 230мм, ширина - 150мм, высота - 160мм. Материал - первичный полипропилен. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.	
012204		Мешок для сборки урожая	20	**291,60**	Джутовый мешок предназначен для сбора урожая - картошки, моркови, лука и др. сельскохозяйственных культур. Экологически чистый, натуральный материал даёт возможность хранящимся в нём продуктам "дышать". Размер: д*ш - 90*55см.	
012205-1		Мешок п/п 55х85 серый	100	**15,50**	непищевой, до 30 кг	
012210		Сеялка ручная	50	**154,90**	Сеялка для ручной посадки семян предназначена для быстрого и качественного внесения семян в почву грядок при выполнении посевных работ. Конструкция сеялки позволяет производить посадку семян различной величины (морковь, петрушка, горох) с определенным интервалом, что исключает последующие прореживания и экономит посевной материал. Качество посева зависит от количества засыпанного посевного материала, а также от свойств почвы. Диаметр сеялки - 125мм, диаметр резьбовой тулейки - 20мм.	
012212		маячок для рассады 10	50 уп	**57,00**	Пластиковые указатели помогут сохранить информацию о посадках. Предназначены для маркировки растений. Достаньте маячок из упаковки, напишите карандашом название сорта, воткните маячок в рассаду или на грядку, и маячок сохранит полезную информацию в течение всего сезона. В комплекте 10 пластиковых маячков и 1 карандаш. Упакованы в индивидуальный пакет, удобный для навески в магазине.	

012211		маячок для рассады 5	50 уп	**53,20**	На пакетике с семенами много полезной информации! Маячок хранит её рядом с растением! Посадите семена. Сверните пустой пакетик от семян и вложите его в прозрачный колпачок. Соедините (защелкните) колпачок и стойку. Воткните маячок в землю рядом с высаженными семенами. Маячок хранит полезную информацию в течение всего сезона. В комплекте - 5 маячков.	
012024		Готовый комплект грядки с угловыми элементами "Теплая грядка", размер 1х1 метр	1	**3172,50**	Все соединения в комплекте Можно наращивать на любую высоту, купив дополнительный готовый комплект. Крепления универсальные. Высота одной доски - 150мм. Толщина одной доски- 25мм. Длина каждой доски - 1метр. Состоит из двух мест: 4-х досок весом 7,6 кг, размер одной доски BxHxL (150x25x1000) мм, размер комплекта (150x100x1000) мм - замотаны в стретч-пленку, комплект креплений (материал полипропилен черного цвета) из 4 шт. весом 0,9 кг - упакован в коробку бурую, марка картона Т-21 3-х слойный, размер короба,мм (150x170x170).	
012025		Готовый комплект грядки с угловыми элементами "Теплая грядка", размер 2х1 метр (составная 1+1)	1	**4792,50**	Все соединения в комплекте. Можно наращивать на любую высоту, купив дополнительный готовый комплект. Крепления универсальные. Высота одной доски - 150мм. Толщина одной доски- 25мм. Длина каждой доски - 1метр. Состоит из двух мест: 6-ти досок весом 11,4 кг, размер одной доски BxHxL (150x25x1000) мм, размер комплекта (150x150x1000) мм - замотаны в стретч-пленку, комплект креплений (материал полипропилен черного цвета) из 6 шт. весом 1,35 кг - упакован в коробку бурую, марка картона Т-21 3-х слойный, размер короба,мм (270x180x160).	
0130xx						
013001		Укрывной материал №17(1.6х10м) Агротекс	40	**165,51**	Применяется для укрытия растений на грядке при выращивании ранней зелени, посевного газона и других овощных культур, при защите растений от вредителей и от прямых солнечных лучей в жару. Растения на грядке укрывают материалом неплотно, а по периметру фиксируют. Материал - лёгкий спанбонд белого цвета шириной 1,6м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с удобной прорезанной ручкой.	
013003		Укрывной материал №17(3.2х10м) Агротекс	20	**314,28**	Применяется для укрытия растений на грядке при выращивании ранней зелени, посевного газона и других овощных культур, при защите растений от вредителей и от прямых солнечных лучей в жару. Растения на грядке укрывают материалом неплотно, а по периметру фиксируют. Материал - лёгкий спанбонд белого цвета шириной 3,2 м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с удобной прорезанной ручкой.	
013005		Укрывной материал №30(1.6х10м) Агротекс	30	**239,22**	Применяется для укрытия растений на грядке при выращивании ранней зелени, посевного газона и других овощных культур, при защите растений от вредителей и от прямых солнечных лучей в жару. Растения на грядке укрывают материалом неплотно, а по периметру фиксируют. Материал - лёгкий спанбонд белого цвета шириной 1,6м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с удобной прорезанной ручкой.	
013007		Укрывной материал №30(3.2х10м) Агротекс	16	**451,04**	Применяется для укрытия растений на грядке при выращивании ранней зелени, посевного газона и других овощных культур, при защите растений от вредителей и от прямых солнечных лучей в жару. Растения на грядке укрывают материалом неплотно, а по периметру фиксируют. Материал - лёгкий спанбонд белого цвета шириной 3,2 м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с удобной прорезанной ручкой.	
013019		Укрывной материал №42(1.6х10м) Агротекс	20	**314,01**	Применяется для укрытия дуг при выращивании овощных культур для создания оптимального микроклимата и увеличения урожайности. Способ применения: на подготовленную грядку устанавливаются дуги, производится высадка рассады, затем каркас укрывают материалом, фиксируя его у основания дуг. Также применяется для зимней защиты многолетних декоративных растений от перепадов температур, ледяных дождей и заморозков, солнечных ожогов ранней весной. Способ применения: подготовленное к зиме растение обматывают материалом в один или несколько слоев, с воздушной прослойкой между ними. Материал фиксируют на растении подручными средствами. Материал - плотный спанбонд белого цвета, шириной - 1,6м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с прорезанными ручками.	

013010		Укрывной материал №42(3.2х10м) Агротекс	10	**618,44**	Применяется для укрытия дуг при выращивании овощных культур для создания оптимального микроклимата и увеличения урожайности. Способ применения: на подготовленную грядку устанавливаются дуги, производится высадка рассады, затем каркас укрывают материалом, фиксируя его у основания дуг. Также применяется для зимней защиты многолетних декоративных растений от перепадов температур, ледяных дождей и заморозков, солнечных ожогов ранней весной. Способ применения: подготовленное к зиме растение обматывают материалом в один или несколько слоев, с воздушной прослойкой между ними. Материал фиксируют на растении подручными средствами. Материал - плотный спанбонд белого цвета, шириной - 3,2 м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с прорезанными ручками.	
013022		Укрывной материал №60(1.6х10м) Агротекс белый	16	**433,22**	Применяется для укрытия дуг при выращивании овощных культур для создания оптимального микроклимата и увеличения урожайности. Способ применения: на подготовленную грядку устанавливаются дуги, производится высадка рассады, затем каркас укрывают материалом, фиксируя его у основания дуг. Также применяется для зимней защиты многолетних декоративных растений от перепадов температур, ледяных дождей и заморозков, солнечных ожогов ранней весной. Способ применения: подготовленное к зиме растение обматывают материалом в один или несколько слоев, с воздушной прослойкой между ними. Материал фиксируют на растении подручными средствами. Материал - плотный спанбонд белого цвета, шириной - 1,6м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с прорезанными ручками.	
013013		Укрывной материал №60(3.2х10м) Агротекс белый	8	**848,75**	Применяется для укрытия дуг при выращивании овощных культур для создания оптимального микроклимата и увеличения урожайности. Способ применения: на подготовленную грядку устанавливаются дуги, производится высадка рассады, затем каркас укрывают материалом, фиксируя его у основания дуг. Также применяется для зимней защиты многолетних декоративных растений от перепадов температур, ледяных дождей и заморозков, солнечных ожогов ранней весной. Способ применения: подготовленное к зиме растение обматывают материалом в один или несколько слоев, с воздушной прослойкой между ними. Материал фиксируют на растении подручными средствами. Материал - плотный спанбонд белого цвета, шириной - 3,2 м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с прорезанными ручками.	
013014		Укрывной материал №60(1.6х10м) Агротекс черный	16	**453,87**	Используется для защиты от сорняков при выращивании овощей, ягод и декоративных растений. Под материалом не образуется почвенная корка, через него можно проводить полив и жидкие подкормки растений. Плоды (клубника, кабачки) не соприкасаются с почвой. Способ применения: на подготовленную к посадкам грядку расстелить материал, закрепить его по краям, на необходимом расстоянии на метериале сделать О- или Х-образные отверстия и высадить рассаду. Материал - спанбонд черного цвета шириной 1,6м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с удобной прорезанной ручкой.	
013015		Укрывной материал №60(3.2х10м) Агротекс черный	8	**887,49**	Используется для защиты от сорняков при выращивании овощей, ягод и декоративных растений. Под материалом не образуется почвенная корка, через него можно проводить полив и жидкие подкормки растений. Плоды (клубника, кабачки) не соприкасаются с почвой. Способ применения: на подготовленную к посадкам грядку расстелить материал, закрепить его по краям, на необходимом расстоянии на метериале сделать О- или Х-образные отверстия и высадить рассаду. Материал - спанбонд черного цвета шириной 3,2м, длиной 10м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с удобной прорезанной ручкой.	
013048		Зимнее укрытие на металлических дугах (115х27)см	1/10	**390,15**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для небольших кустарников, роз, туй и других растений. В комплекте 4 ножки. Материал - спанбонд. Высота в разложенном виде - 1,15 м, ширина - 0,27 м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013049		Зимнее укрытие на металлических дугах (105х42)см	1/10	**414,45**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для небольших кустарников, роз, туй и других растений. В комплекте 4 ножки. Материал - спанбонд. Высота в разложенном виде - 1,05м, ширина - 0,42 м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013050		Зимнее укрытие на металлических дугах (100х50)см	1/10	**475,20**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для небольших кустарников, роз, туй и других растений. В комплекте 4 ножки. Материал - спанбонд. Высота в разложенном виде - 1м, ширина - 0,5 м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	

013024		Укрывной материал "Рукав джутовый" 1,8*0,64	10	**329,70**	Представленные Вашему вниманию укрывные материалы разработаны совместно с опытными садоводами, специалистами по выращиванию плодовых и декоративных культур. При бережном использовании они прослужат Вам 2 - 3 сезона и превратят Ваш труд по уходу за любимыми растениями в необременительное удовольствие. Рукав джутовый с завязками предназначен для растений высоких и узких типа кипариса, туи и др. Используется как чехол на всю высоту растения. Материал - экологически чистое натуральное растительное волокно. Размер: высота - 1,8м, ширина - 0,64м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый мешок.	
013027		Укрывной материал "Полотно джутовое" 1,5*3,5	5	**437,90**	Представленные Вашему вниманию укрывные материалы разработаны совместно с опытными садоводами, специалистами по выращиванию плодовых и декоративных культур. При бережном использовании они прослужат Вам 2 - 3 сезона и превратят Ваш труд по уходу за любимыми растениями в необременительное удовольствие. Полотно джутовое с опорой и с завязками предназначено для объемных растений. Имеет деревянную опору для фиксации в земле. Материал - экологически чистое натуральное растительное волокно, опора из дерева. Размер: высота полотна - 1,5м, длина полотна - 3,5м. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый мешок.	
013030		Зимнее укрытие "ЭКОНОМ № 1" 76*72 см	100	**133,65**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,72м, ширина - 0,76 м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013031		Зимнее укрытие "ЭКОНОМ № 2" 120*97 см	50	**155,25**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97 м, ширина - 1,2 м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013029		Зимнее укрытие "Олень"190*130см	20	**384,80**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 1,3 м, ширина - 1,9м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013032		Зимнее укрытие "Снеговик"120*97см	30	**245,70**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,2м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013033		Зимнее укрытие "Олень"150*97см	30	**267,30**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,5м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013034		Зимнее укрытие "Снеговик"190*130см	20	**384,80**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 1,3 м, ширина - 1,9м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	

013037		Зимнее укрытие "Заяц"150*97 см	30	**267,30**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,5м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013036		Зимнее укрытие "Кот"120*97 см	30	**267,30**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,2м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013035		Зимнее укрытие "Лошадь"120*97 см	30	**245,70**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,2м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013038		Зимнее укрытие "Пингвин"120*97 см	30	**245,70**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,2м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013041		Зимнее укрытие "Корова"120*97 см	30	**245,70**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,2м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013042		Зимнее укрытие "Медведь"120*97 см	30	**245,70**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,2м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013043		Зимнее укрытие "Морж"150*97 см	30	**267,30**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,5м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
013044		Зимнее укрытие "Собака"150*97 см	30	**267,30**	Предназначено для укрывания растений в период легких заморозков. Подходит для кустарников, роз, туй. Декоративный внешний вид добавляет изделию привлекательности. Материал - спанбонд с завязками по нижнему краю. Высота в разложенном виде - 0,97м, ширина - 1,5м. Упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет.	
0125xx		**Садово-огородный инвентарь линии "Форсаж" собственного производства**		**0,00**	Все изделия поставляются с алюминиевым черенком в порошковой окраске, с ручкой ПВХ для вертикальной навески	
012510		(Ф) Вилы копальные с алюминиевым черенком и V -ручкой	5	**715,50**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии термообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство. Классическая форма рабочей части в сочетании с алюминиевым черенком делают вилы незаменимым инструментом на дачном участке. Кол-во зубьев - 4, тип - ковано-сварные.	

012501		(Ф) Грабли витые 12-ти зубые с алюминиевым черенком "Форсаж"	5	**378,40**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство. Толщина зуба - 3мм, рабочая часть в порошковой окраске, тип зуба -витой.	
012502		(Ф) Грабли веерные пластинчатые с алюминиевым черенком"Форсаж"	5	**401,10**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство; рабочая часть выполнена из пружинной стали в порошковой окраске, количество зубьев - 22. Тип - веерные.	
012509		(Ф) Грабли веерные раздвижные с алюминиевым черенком	25	**414,00**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки рабочей части для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство. Конструкция рабочей части - раскладная, фиксатор - цанговый, пластиковый. Тип граблей - веерные проволочные, кол-во зубьев - 15. Ширина в разложенном виде - 550мм.	
012503		(Ф) Тяпка радиусная с алюминиевым черенком"Форсаж"	5	**417,95**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство. Рабочая часть из высококачественной стали с термообработкой в порошковой окраске. Ширина рабочей части - 230мм.	
012504		(Ф) Полольник с алюминиевым черенком"Форсаж"	5	**401,40**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство. Рабочая часть из высококачественной стали с термообработкой в порошковой окраске. Ширина рабочей части - 220мм.	
012508		(Ф) Лопата штыковая Галлея (нерж.) с ал.чер и V р.	5	**803,25**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство; Материал рабочей части - нержавейка, толщиной 2мм. Всё это делает лопату незаменимым помощником на дачном участке, особенно для женщин, пожилых людей и подростов, так как рабочая часть уменьшена по сравнению со стандартной штыковой лопатой. Тип лопаты - штыковая, материал - нержавеющая сталь, толщиной 2мм.	
012505		(Ф) Лопата штыковая с алюминиевым черенком и V р "Форсаж"	5	**598,65**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство; Материал рабочей части - термообработанная сталь в порошковой окраске, толщиной 1,6мм. Всё это делает лопату незаменимым помощником на дачном участке. Тип лопаты - штыковая, материал - термообработанная сталь, толщиной 1,6мм.	
012506		(Ф) Лопата штыковая с эргоном. черенком и V р "Форсаж"	5	**621,95**	Особенности линейки "Форсаж": Лёгкий алюминиевый черенок для уменьшения веса изделия; Индукционные технологии теромообработки полотен для повышения прочности и износостойкости изделия; Пластиковые ручки на концах черенка для удобства работы и хранения; Стильный внешний вид; Собственное производство; Эргономичный черенок и лёгкость самой лопаты снижают нагрузку на спину и делают её незаменимым помощником на дачном участке. Тип - штыковая, материал - высококачественная сталь, толщиной 1,6мм.	
0302xx		**Садово-огородный инвентарь линии "Усадьба-Люкс" собственного производства** ***Мелкие почвообрабатывающие инструменты могут быть поставлены в Ваш адрес в предыдущей комплектации (в красном цвете)**		**0,00**	Все изделия поставляются с металлизированным черенком в порошковой окраске, с ручкой ПВХ для вертикальной навески	
030201		(УЛ) Бороздовичек	15	**119,15**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Назначение: для подготовки борозд при посадке семян и растений.	
030202		(УЛ) Грабли Г6(м)	15	**116,30**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Кол-во зубьев - 6, тип зуба - прямые. Назначение: для работы в саду и огороде, рыхления почвы, удаления сорняков.	
030203		(УЛ) Мотыжка МК-2м	15	**121,45**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лопатка и 2 прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
030204		(УЛ) Мотыжка МК-2-1м	15	**114,40**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лопатка и лепесток. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
030205		(УЛ) Мотыжка МК-2-2м	15	**113,50**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лепесток и 2 прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
030206		(УЛ) Мотыжка МК3м	15	**113,00**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лепесток и 3 прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	
030207		(УЛ) Мотыжка МК3-1м	15	**113,35**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лопатка и 3 прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.	

030208		(УЛ) Мотыжка МКП 3-1	10	**152,35**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лопатка и 3 витых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
030209		(УЛ) Мотыжка МКП 3-2	10	**152,35**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Конструкция рабочей части - лепесток и 3 витых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
030210		(УЛ) Пололькник ПЛ(м)	15	**104,55**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Назначение: для прополки и рыхления грядок.
030211		(УЛ) Рыхлитель Р3(м)	15	**113,35**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Кол-во зубьев - 3 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
030212		(УЛ) Рыхлитель Р5(м)	15	**109,95**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Кол-во зубьев - 5 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
030213		(УЛ) Совок Спу	15	**101,70**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Удлинённая форма рабочей части удобна для посадки и пересадки растений.
030229		(УЛ) Совок Спш	15	**109,40**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлическая ручка в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Форма рабочей части удобна для посадки и пересадки растений.
030214		(УЛ) Вилы навозные 4-х рогие с черенком и V-ручкой	5	**529,85**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Кол-во зубьев - 4, тип - ковано-сварные, материал - высококачественная сталь с термообработкой.
030215		(УЛ) Вилы копальные 4-х рогие (типА) с черенком и V-ручкой	5	**622,70**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Кол-во зубьев - 4, тип - ковано-сварные,материал - высококачественная сталь с термообработкой. Назначение: для перекопки и рыхления земли, садовых работ.
030216		(УЛ) Грабли веерные проволочные с черенком	5	**323,20**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Количество зубьев - 22, тип - веерные, проволочные.
030217		(УЛ) Грабли веерные пластинчатые с черенком	5	**323,20**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Количество зубьев - 22, тип - веерные, пластинчатые.
030219		(УЛ) Грабли с прямым зубом ГП-12 с черенком	5	**392,80**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Рабочая часть с выносной тулейкой. Толщина зуба - 3мм, тип зуба - прямой.
030222		(УЛ) Грабли с витым зубом ГВ-12 с черенком	5	**347,15**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Толщина зуба - 3мм, тип зуба - витой.
030232		(УЛ) Грабли с витым зубом ГВ-12 из нержавейки с черенком	5	**353,70**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть из нержавейки толщиной 2мм и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Толщина зуба - 2мм, тип зуба - витой, количество зубьев - 12.
030224		(УЛ) Лопата штыковая ЛУ с мет чер. и V-ручкой	5	**511,70**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть из стали высокой прочности толщиной 1,6 мм, позволяющая инструменту служить намного дольше, металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения;
030225		(УЛ) Лопата прямоугольная ЛУ(П) с мет чер. и V-ручкой	5	**512,80**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть из стали высокой прочности толщиной 1,6 мм, позволяющая инструменту служить намного дольше, металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Толщина металла - 1,6мм, тип лопаты - штыковая прямоугольная.
030226		(УЛ) Лопата совковая с мет черенком и V-ручкой	5	**490,95**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Тип лопаты - совковая, для работы на садовых и строительных площадках. Толщина стали - 1,6мм.
030227		(УЛ) Лопата штыковая ЛКМ с мет черенком и V-ручкой	5	**476,65**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть из стали толщиной 1,6 мм, позволяющая инструменту служить намного дольше, металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за

030228		(УЛ) Лопата штыковая из нержавейки с мет черенком и V-ручкой	5	**760,10**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть из нержавейки толщиной 2 мм, позволяющая инструменту служить намного дольше, металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за
030230		(УЛ) Лопатка туристическая с металлическим черенком и V-ручкой	10	**385,05**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть с зубцами с одной стороны и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, тип лопаты - туристическая.
030231		(УЛ) Лопатка туристическая из нержавейкис металлическим черенком и V-ручкой S=2мм	10	**559,70**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: рабочая часть из нержавейки толщиной 2мм и металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке. Компактность данной модели позволяет брать её с собой в дорогу и поход, легко помещается в багажник автомобиля. Конструкция - нескладная, толщина металла - 2мм.
030233		(УЛ) Лопата штык."Галлея" нерж. с мет. Чер. и V-р	5	**678,70**	Линейка изделий "Усадьба Люкс" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть из нержавейки толщиной 2 мм, позволяющая инструменту служить намного дольше, металлический черенок в порошковой окраске; пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за
		Мелкий почвообрабатывающий инструмент линейки "Гардения" собственного производства			
013101		Бороздовичек Гардения	16	**155,60**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Назначение: для подготовки борозд при посадке семян и растений.
013106		Мотыжка Гардения Лепесток+3 прямых зубца	12	**147,90**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лепесток и 3 прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013102		Грабельки Гардения 6-ти зубые	12	**144,60**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Кол-во зубьев - 6, прямых. Назначение: для уборки листьев и скошенной травы в труднодоступных местах.
013103		Мотыжка Гардения Лопатка+2 круглых зубца	12	**142,80**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лопатка и 2 острых, прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013104		Мотыжка Гардения Лопатка+Лепесток	12	**152,85**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лопатка и лепесток. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013105		Мотыжка Гардения Лепесток+2 круглых зубца	12	**145,85**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лепесток и 2 острых, прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013107		Мотыжка Гардения Лопатка+3 прямых зубца	12	**146,10**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лопатка и 3 прямых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013108		Мотыжка Гардения Лопатка+3 витых зубца	12	**184,10**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лопатка и 3 витых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013109		Мотыжка Гардения Лепесток+3 витых зубца	12	**184,10**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - лепесток и 3 витых зубца. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013110		Пололник маленький Гардения	16	**139,15**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013111		Рыхлитель Гардения 3 круглых зубца	14	**147,75**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Кол-во зубьев - 3 прямых. Назначение: для прополки и рыхления почвы, удаления сорняков.
013114		Грабли веерные 9-ти зубые Гардения	14	**178,80**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Кол-во зубьев - 9 пластинчатых. Назначение: для уборки листьев и скошенной травы в труднодоступных местах.
013112		Совок широкий Гардения	12	**156,80**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске толщиной 1,5мм и нескользящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - совочек. Назначение: для посадки и пересадки растений.

013113		Совок узкий Гардения	12	**154,10**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть в порошковой окраске толщиной 1,5мм и нескольящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - совочек. Назначение: для посадки и пересадки растений.	
013117		Совок широкий нержавейка Гардения	12	**200,10**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: рабочая часть из нержавеющего металла и нескольящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - совочек. Назначение: для посадки и пересадки растений.	
013116		Совочек узкий нержавейка Гардения	12	**187,20**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: рабочая часть из нержавеющего металла и нескольящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - совочек. Назначение: для посадки и пересадки растений.	
013115		Корнеудалитель Гардения	12	**159,65**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: металлическая рабочая часть толщиной 2мм в порошковой окраске и нескольящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - удлинённая лопатка. Назначение: для удаления сорняков и посадки мелколуковичных культур.	
013118		Корнеудалитель нержавейка Гардения	12	**194,60**	Линейка изделий под брендом "Гардения" создана для истинных ценителей садовых инструментов. Преимуществами данной серии являются: рабочая часть из нержавеющего металла и нескольящая двухкомпонентная пластиковая ручка на конце инструментов для удобства работы и хранения; лёгкость в уходе за изделиями; широкий ассортимент товаров в линейке; стильное исполнение; групповая упаковка в картонные коробки. Конструкция рабочей части - удлинённая лопатка. Назначение: для удаления сорняков и посадки мелколуковичных культур.	
0401xx		**Садово-огородный инвентарь линии "АгроСоната" собственного производства**		**0,00**		
040124		(АС)Лопата штыковая остроугольная ЛУ	5	**496,15**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения. Рабочая часть изделий термообработана и окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - штыковая, остроугольная. Толщина стали - 1,6мм.	
040128		(АС)Лопата штыковая прямоугольная ЛУ-П	5	**498,55**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть лопаты термообработана и окрашена порошковой краской. Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - штыковая прямоугольная.	
040129		(АС)Лопата совковая ЛСП-Б	5	**456,40**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть лопаты окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - совковая.	
040138		(АС)Лопата совковая ЛСП-Б	5	**461,95**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть лопаты окрашена порошковой краской. Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - совковая.	
040127		(АС)Лопата штыковая остроугольная ЛУ-2 из нержавейки 2мм	5	**762,05**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделия изготовлена из нержавеющего металла толщиной 2мм. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - штыковая, остроугольная.	
040126		(АС)Лопата штыковая остроугольная ЛУ-2	5	**505,35**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделия изготовлена из нержавеющего металла толщиной 2мм. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - штыковая, остроугольная.	
040137		(АС)Лопата штыковая прямоугольная ЛУ-2П	5	**507,65**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть лопаты термообработана и окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - штыковая прямоугольная.	
040125		(АС)Лопата штыковая остроугольная ЛУ из нержавейки 2мм	5	**753,65**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения. Рабочая часть изделия изготовлена из нержавейки толщиной 2мм. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Тип лопаты - штыковая, остроугольная.	
040110		(АС)Вилы навозные 4-х рогие	5	**546,45**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Изделие укомплектовано пластиковой V-образной ручкой для удобства работы и хранения. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Кол-во зубьев - 4, тип вил - ковано-сварные. Назначение: для работы в саду и на дачном участке.	
040139		(АС)Вилы навозные 4-х рогие_	5	**550,95**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Изделие укомплектовано пластиковой V-образной ручкой для удобства работы и хранения. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Кол-во зубьев - 4, тип вил - ковано-сварные. Назначение: для выполнения различных работ на приусадебном участке.	
040111		(АС)Вилы копальные 4-х рогие	5	**611,20**	Линейка изделий " Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Кол-во зубьев - 4, тип вил - ковано-сварные. Назначение: для перекапывания земли, перегноя.	
040136		(АС)Вилы копальные 4-х рогие_	5	**615,80**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Изделие укомплектовано пластиковой V-образной ручкой для удобства работы и хранения. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Кол-во зубьев - 4, тип вил - ковано-сварные. Назначение: для перекапывания земли, перегноя.	
040131		(АС)Мотыга М-190	5	**335,25**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть мотыги термообработана и окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Ширина мотыги - 190мм.	
040141		(АС) Мотыга "Калисто"нерж. 190Мм	5	**423,65**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть мотыги выполнена из нержавейки 2мм. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Ширина мотыги - 190мм.	

040140		(АС)Тяпка	5	**421,75**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть тяпки - термообработанная, окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Ширина тяпки - 230мм.	
040123		(АС)Лопата ЛСГ	5	**493,70**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Лопата предназначена для уборки сыпучих грузов.	
040122		(АС)Лопата ЛСГ	5	**487,20**	Линейка изделий "Агросоната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом. Лопата предназначена для уборки сыпучих грузов.	
040114		(АС)Грабли веерные ГВ-П проволочные	5	**365,85**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделий окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом изделий. Количество зубьев- 22, тип - веерные проволочные.	
040113		(АС)Грабли веерные ГВ-Л пластинчатые	5	**365,85**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделия окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом изделий. Количество зубьев - 22, тип - веерные пластинчатые.	
040120		(АС)Грабли с прямыми зубьями с выносной тулейкой ГП-12	5	**415,25**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделий окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом изделий. Рабочая часть с выносной тулейкой, толщина зуба - 3мм, тип зуба - прямые.	
040116		(АС)Грабли с витыми зубьями ГВ-12	5	**351,35**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть изделий окрашена порошковой краской. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом изделий. Толщина зуба - 3мм, тип зуба - витой.	
040135		(АС)Грабли с витыми зубьями ГВ-12 из нержавейки	5	**379,20**	Линейка изделий "Агро соната" создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. Рабочая часть выполнена из нержавеющего металла, толщиной 2мм. Вкупе это создаёт презентабельный внешний вид. Линейка представлена широким ассортиментом изделий. Толщина зуба - 2мм, тип зуба - витой.	
0601xx		**Лопаты серии "Лидер"**		**0,00**		
060101		Лопата штыковая титановая с алюм.чер и V-р **ШТ Лидер**	5	**2772,00**	с алюминиевым черенком	
060102		Лопата штыковая нерж. с мет.чер и V-р ШН Лидер	5	**759,50**	Металлическая лопата (полотно из нержавеющей стали) с металлическим черенком и V образной ручкой. Эргономичный черенок и форма самой рабочей части снижают нагрузку на спину и делают её незаменимым помощником на дачном участке. Надёжное крепление рабочей части к черенку заклёпками	
060103		Лопата штыковая с мет.чер и V-р ШМ Лидер	5	**589,90**	Стальная лопата (полотно из стали со специальной термообработкой) с металлическим черенком и V образной ручкой. Эргономичный черенок и форма самой рабочей части снижают нагрузку на спину и делают её незаменимым помощником на дачном участке. Надёжное крепление рабочей части к черенку заклёпками позволяет служить изделию намного дольше. Наличие V-образной ручки на конце черенка делает удобным её хранение. Назначение: для копки земли. Тип - штыковая, толщина стального полотна - 1,5мм.	
060104		Лопата штыковая с укороченным мет.чер и V-р **ШУ Лидер**	5	**547,40**	Стальная лопата (полотно из стали со специальной термообработкой) с УКОРОЧЕННЫМ металлическим черенком и V образной ручкой. Эргономичный черенок и форма самой рабочей части снижают нагрузку на спину и делают её незаменимым помощником в туристических походах и в труднодоступных местах, где невозможно применение полноразмерной лопаты. Надёжное крепление рабочей части к черенку заклёпками позволяет служить изделию намного дольше. Наличие V-образной ручки на конце черенка делает удобным её хранение, а укороченный черенок - перевозку. Назначение: для копки земли. Тип - штыковая, толщина стального полотна - 1,5мм.	
060105		Лопата штыковая с дер.чер.и V-р **ШД Лидер**	5	**511,20**	Стальная лопата (полотно из стали со специальной термообработкой) с деревянным черенком высшего сорта и V образной ручкой. Эргономичный черенок и форма самой рабочей части снижают нагрузку на спину и делают её незаменимым помощником на дачном участке. Надёжное крепление рабочей части к черенку заклёпками позволяет служить изделию намного дольше. Наличие V-образной ручки на конце черенка делает удобным её хранение. Назначение: для копки земли. Тип - штыковая, толщина стального полотна - 1,5мм.	
060107		Лопата совковая с метал.чер и Vр **Лидер-СМ**	5	**583,35**	Стальная совковая лопата (полотно из стали со специальной термообработкой) с металлическим черенком и V образной ручкой. Эргономичный черенок и форма самой рабочей части снижают нагрузку на спину и делают её незаменимым помощником на дачном участке. Надёжное крепление рабочей части к черенку заклёпками позволяет служить изделию намного дольше. Наличие V-образной ручки на конце черенка делает удобным её хранение.	
08xxxx		**Дачные сопутствующие товары**		**0,00**		
0805xx		**Шампура, мангалы, решетки**		**0,00**		
080501		Шампур 410мм	50/300	**29,10**	нерж.сталь прямой, 1,5 мм	

080503		Шампур 550 мм	50	**26,30**	Шампуры из нержавеющей стали используются для приготовления мяса, птицы, овощей на углях. Длина - 550мм. Толщина - 1мм.	
080502		Шампур 610мм	50/300	**36,50**	Шампуры из нержавеющей стали используются для приготовления мяса, птицы, овощей на углях. Длина - 610мм. Толщина - 1,5мм.	
080506-1		Мангал без шампуров "Эконом" в коробке	1	**243,00**		
080506		Мангал с шампурами 500 мм в коробке	1	**364,50**		
080535		Мангал "Пикничок-М" без шампуров 500х320х500мм	1	**3261,60**	Металлический мангал предназначен для приготовления шашлыков, рыбы, овощей на шампурах или решетках-гриль с использованием углей. Благодаря своим универсальным габаритам незаменим на даче и садовом участке. Не укомплектован шампурами. Поставляется в индивидуальной картонной коробке. Размер в разложенном состоянии - длина - 500мм, ширина - 320мм, высота - 500мм.	
080536		Мангал "Гефест-М" без шампуров 800х300х700 мм	1	**4961,25**	Качественный металлический мангал предназначен для приготовления шашлыков, рыбы, овощей на шампурах или решетках-гриль с использованием углей. Благодаря своим универсальным габаритам и долговечному материалу незаменим на даче и садовом участке. Не укомплектован шампурами. Поставляется в индивидуальной картонной коробке. Размер в разложенном состоянии - длина - 800мм, ширина - 300мм, высота - 700мм.	
080537		Мангал "Привал" без шампуров	1	**4050,00**	Качественный металлический мангал предназначен для приготовления шашлыков, рыбы, овощей на шампурах или решетках-гриль с использованием углей. Благодаря своим универсальным габаритам и долговечному материалу незаменим на даче и садовом участке. Не укомплектован шампурами. Поставляется в индивидуальной картонной коробке. Размер в разложенном состоянии: длина - 720мм, ширина - 320мм, высота - 700мм (габариты мангала со сложенными ручками). Габариты топки: длина - 720мм, ширина - 320мм, высота - 160мм (со сложенными ручками). Толщина стенок - 2мм.	
080538		Мангал "Обжора" без шампуров	1	**4658,90**	Качественный металлический мангал предназначен для приготовления шашлыков, рыбы, овощей на шампурах или решетках-гриль с использованием углей. Благодаря своим универсальным габаритам и долговечному материалу незаменим на даче и садовом участке. Не укомплектован шампурами. Имеет деревянные полки для удобства. Поставляется в индивидуальной картонной коробке. Размер в разложенном состоянии: длина - 900мм, ширина - 500мм, высота - 700мм (габариты при установке таким образом, чтобы от топки до ближайшей деревянной детали было 3-4см). Габариты топки: длина - 720мм, ширина - 320мм, высота - 160мм (габариты топки со сложенными ручками). Толщина стенок - 2мм.	
080505		Древесный уголь	1		Древесный уголь предназначен для приготовления мяса, птицы, рыбы и др.продуктов на гриле, мангале и пр. Это высококачественное топливо из лиственных пород древесины (береза, ольха, дуб). Древесный уголь - чрезвычайно чистый продукт, содержит не менее 80% природного углерода, он безопасен и не подвержен самовозгоранию. Размер частиц 20-70мм. Уголь пылает ровно и длительное время сохраняет жар, исключается подгорание блюда, оно доходит до вкусовой кондиции и становится удивительно нежным. Для разжигания угля используйте специальную зажигательную жидкость, сухое горючее или небольшой костёр. Подбирайте количество угля в соответствии со временем, необходимым для приготовления пищи. Например, для приготовления мяса решетка гриля или шампура должны находиться на высоте 10см от углей, для овощей и фруктов - 15см. Во всех случаях можно использовать фольгу. Пик жары наступает через 10-15 минут после розжига. Одного пакета достаточно для приготовления 7-8 кг мяса.	
080509		Решетка-барбекю с дер.руч. 130х430 (SK1009) РАСПРОДАЖА	24	**159,99**	Данная решетка-гриль представляет собой удобное приспособление для приготовления рыбы на углях за счет своей овальной формы. Решетка подходит как для использования на приусадебном участке, так и для походов, пикников, на рыбалку. Изделие состоит из 2 частей, имеет навесную конструкцию. Глубокая овальная форма решетки позволит Вам равномерно прожарить рыбу. Деревянная ручка на её конце не позволит Вам обжечь руки. Размер рабочей части: длина - 430м, ширина-130мм. Выполнена из металла с хромированным покрытием.	

080510		Решетка-барбекю овальная 155x400 (SK1010) РАСПРОДАЖА	24	**145,02**	Данная решетка-гриль представляет собой удобное приспособление для приготовления рыбы на углях за счет своей овальной формы. Решетка подходит как для использования на приусадебном участке, так и для походов, пикников, на рыбалку. Изделие состоит из 2 частей, имеет навесную конструкцию. Плоская и овальная форма решетки позволит Вам равномерно прожарить рыбу. Латексная ручка на её конце не позволит Вам обжечь руки. Размер рабочей части: длина - 400м, ширина-130мм. Выполнена из металла с хромированным покрытием.	
080511		Решетка-барбекю 130x310 (SK1012) РАСПРОДАЖА	48	**84,29**	Данная решетка-гриль представляет собой удобное приспособление для приготовления рыбы на углях за счет своей овальной формы. Решетка подходит как для использования на приусадебном участке, так и для походов, пикников, на рыбалку. Изделие состоит из 2 частей, имеет навесную конструкцию. Плоская и овальная форма решетки позволит Вам равномерно прожарить рыбу. Латексная ручка на её конце не позволит Вам обжечь руки. Размер рабочей части: длина - 310м, ширина-130мм. Выполнена из металла с хромированным покрытием.	
080532		Щепа ольховая для копчения	1/10	**63,50**	Подходит для копчения мяса, рыбы и птицы в мангалах и коптильнях. Придаёт продуктам ярко выраженный аромат копчения. Поставляется в индивидуальных полиэтиленовых пакетах весом 0,35кг. Состав: экологически чистая щепа ольхи. Цвет - натуральный.	
0806xx		**Скворечники, кормушки**		**0,00**		
080601		Кормушка "Теремок"	16	**336,70**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 240 x 200 x 170 мм.	
080615		Кормушка "Теремок" Собери сам	30	**336,70**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 240 x 200 x 170 мм.	
080602		Кормушка "Зонтик"	10	**369,20**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 250 x 320 x 240 мм. Упакована в термоплёнку.	
080603		Кормушка "Избушка"	16	**317,20**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 240x 200 x 170 мм. Упакована в термоплёнку.	
080612		Кормушка "Избушка на курьих ножках"(большая)	5	**704,60**	Кормушка разборная предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. Данный вид является прекрасным подарком для детей, так как сборка кормушки развивает творческие способности. При желании её можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 265 x 245 x 320 мм. Упакована в индивидуальную цветную коробку.	

080613		Кормушка "Избушка на курьих ножках"(малая)	5	**503,10**	Кормушка разборная предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. Данный вид является прекрасным подарком для детей, так как сборка кормушки развивает творческие способности. При желании её можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 175 х 165 х 216 мм. Упакована в индивидуальную цветную коробку, в разобранном виде.	
080614		Кормушка "Шале"	5	**585,00**	Кормушка разборная предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. Данный вид является прекрасным подарком для детей, так как сборка кормушки развивает творческие способности. При желании её можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 240 х 250 х 200 мм. Упакована в индивидуальную цветную коробку.	
080607		Кормушка "Шатер"	12	**474,50**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы и сосны), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 240 х 240 х 180 мм. Упакована в термоплёнку.	
080608		Кормушка "Веранда"	12	**455,00**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 400 х 170 х 160 мм. Упакована в термоплёнку.	
080609		Кормушка "Ромашка"	10	**503,10**	Кормушка предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 270 х 250 х 200 мм. Упакована в термоплёнку.	
080604		Скворечник	3	**962,55**	Используется для поселения птиц на приусадебных участках, во дворах и на других территориях. Экологически чистое дерево (сосна) является лучшим вариантом размещения для проживания птиц. Габариты ДхШхВ: 250 х 240 х 370 мм.	
080606		Скворечник "Собери сам" в коробке	1	**962,55**	Используется для поселения птиц на приусадебных участках, во дворах и на других территориях. Экологически чистое дерево (сосна) является лучшим вариантом размещения для проживания птиц. Габариты ДхШхВ: 250 х 240 х 370 мм. Данный скворечник станет прекрасным подарком для детей, так как сборка скворечника развивает творческие способности. Поставляется в разобранном состоянии в индивидуальной коробке.	
080610		Кормушка "Фонарик"	35	**253,50**	Кормушка Фонарик разборная предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 130 х 130 х 155 мм. Упакована в сложенном виде в индивидуальный п/эт пакет.	
080611		Кормушка "Беседка"	20	**325,00**	Кормушка Беседка разборная предназначена для подкармливания птиц на приусадебных участках, во дворах, садах и других территориях. Кормушки изготовлены из натурального дерева (берёзы), что делает их полностью экологичными. При желании их можно раскрасить акриловыми красками и покрыть лаком. Габариты ДхШхВ: 200 х 200 х 120 мм. Упакована в сложенном виде в индивидуальный п/эт пакет.	
0807xx		**Деревянная садовая архитектура**		**0,00**		

080719		Арка садовая деревянная	1/2	**12251,30**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, особенно подходит для вьющихся растений. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 1420*870*2150мм. Материал: Сосна. Цвет: Орех Поставляется двумя местами в стретч-плёнке и коробке.	
080727		Шпалера №1 большая деревянная	1	**4819,50**	Шпалера предназначена для вьющихся растений таких как клематис, ипомея, вьющаяся роза и др. Изготовлена из натурального материала - сосны. Цвет - орех. Габариты (Д*Ш*В) - 2000*45*1800мм.	
080726		Шпалера №1 малая деревянная	1	**2409,80**	Шпалера предназначена для вьющихся растений таких как клематис, ипомея, вьющаяся роза и др. Изготовлена из натурального материала - сосны. Цвет - орех. Габариты (Д*Ш*В) - 1300*45*1000мм.	
080711		Мельница декоративная 550 мм	1	**3268,40**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 520*330*680мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр Поставляется в индивидуальной коробке.	
080704		Штурвал декоративный d-750 h-45	1	**2065,50**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, используется в оформлении тематических выставок и стендов. Размер собранного изделия: диаметр - 750мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр. Поставляется в п/эт плёнке.	
080725		Колесо декоративное D-500 мм	1	**1637,60**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, используется в оформлении тематических выставок и стендов. Размер собранного изделия: диаметр - 500мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр. Поставляется в п/эт плёнке.	
080715		Колодец -цветочница шестигранный		**18063,00**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, имеет углублённую чашу для посадки цветов. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 830*750*1550мм. Материал: Сосна. Цвет: Сосна. Поставляется в стретч-плёнке.	
080710		Колодец-цветочница декоративный 4-х гранный	1	**7746,30**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, имеет углублённую чашу для посадки цветов. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 600*510*1020мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр. Поставляется в индивидуальной картонной коробке.	
080718		Телега малая (цветочница)	1	**17203,10**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 1835*700*810мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр. Поставляется в индивидуальной картонной коробке.	

080702		Телега малая с цельной ручкой (эконом)	1	**3948,80**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, имеет углублённую чашу для посадки цветов. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 840*250*430мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр. Поставляется в индивидуальной картонной коробке.	
080712		Тачка ЦВЕТОЧНИЦА	1	**7396,70**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, имеет углублённую чашу для посадки цветов. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 1260*470*490мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр. Поставляется в индивидуальной картонной коробке.	
080721		Дорожка садовая	1	**719,60**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 900*400*18мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр или Орегон. Поставляется в термоусадочной плёнке.	
080722		Дорожка садовая	1	**1053,00**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 1500*400*18мм. Материал: Сосна. Цвет: Палисандр или Орегон. Поставляется в термоусадочной плёнке.	
080716		Песочница	1	**12717,00**	Изделие предназначено для игры с песком, имеет складные бортики, закрывающие песочницу в то время, когда она не используется. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 1300*1300*350мм. Материал: Сосна. Цвет: красный, салатовый, желтый. Поставляется в индивидуальной коробке.	
080724		Подставка для цветов передвижная (круглая)	1/10	**598,00**	Деревянная подставка на колёсиках предназначена для подставки под горшки с цветами диаметром до 340мм. Материал: Сосна. Цвет в ассортименте: Орегон, Палисандр, Черешня. Поставляется в термоплёнке.	
080717		Мостик	1	**19824,80**	Изделие предназначено для декоративного украшения парков, скверов, садов и дачных участков, имеющих водоём или перепады почвы. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 900*1520*1060мм. Материал: Сосна. Цвет: Черешня. Поставляется в индивидуальной коробке.	
0809xx		**Садовая мебель**		**0,00**		
080924		Лавка "Романтика" 1,2 м	1	**3705,80**	Классический внешний вид лавки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и основание выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Лавка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*32*40см.	
080935		Лавка "Мадрид" (1,2)	1	**3693,60**	Классический внешний вид лавки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и основание выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Лавка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*33*44см.	

080922		Кресло "Романтика"	1	**5624,10**	Классический внешний вид кресла гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн. Ножки и часть спинки выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье и спинка - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Кресло поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 70*75*98см.	
080921		Скамейка "Классика" 1,2 м	1	**6233,00**	Классический внешний вид скамейки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и часть спинки выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье и спинка - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Скамейка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*60*68см.	
080920		Скамейка "Романтика" 1,2 м	1	**7925,90**	Классический внешний вид скамейки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и часть спинки выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье и спинка - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Скамейка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*75*98см.	
080937		Скамейка "Мадрид" (1,2)	1	**7925,90**	Классический внешний вид скамейки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и часть спинки выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье и спинка - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Скамейка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*55*90см.	
080934		Скамейка "Модерн"	1	**8938,40**	Классический внешний вид скамейки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и часть спинки выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье и спинка - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Скамейка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 155*80*93см.	
080938		Скамейка "Герцог"	1	**8938,40**	Классический внешний вид скамейки без спинки гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и каркас выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, сиденье - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Скамейка поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 155*60*68см.	
080923		Стол "Романтика" 1,2 м	1	**7591,10**	Классический внешний вид стола гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и основание столешницы выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, столешница - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Стол поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*72*82см.	
080936		Стол "Мадрид"(1,2)	1	**7745,00**	Классический внешний вид стола гармонично подойдёт к любому ландшафтному дизайну. Ножки и основание столешницы выполнены из металлической трубы, окрашенной порошковой краской, столешница - из дерева квадратного сечения, покрытого лаком. Стол поставляется в разобранном состоянии, что создаёт удобство для хранения и перевозки. Все части и крепёж упакованы в одну коробку. Размер собранного изделия (Д*Ш*В) - 120*80*70см.	
080940		Скамейка-перевёртыш садовая	1	**945,00**	В перевернутом виде - подставка с мягкой подложкой для работы на коленях; устойчивая, ножки не врезаются в землю; не имеет острых краев; карманы для садового инвентаря. Максимальная нагрузка 100 кг. Особенности: 1. Устойчива к ультрафиолету и перепадам температур; 2. Не гниёт, не ржавеет; 3. Не накаляется на солнце, не выцветает; 4. Компактно складируется. Высота - 34см, ширина - 25см, длина - 67 см.	
05xxxx		**Слесарные и столярные инструменты**		**0,00**		
0501xx		**Кувалды**		**0,00**		

050102		Кувалда 1 кг с ручкой, кованая	1	**479,70**	с деревянной ручкой	
050104		Кувалда 2 кг с ручкой, кованая	1	**626,60**	с деревянной ручкой	
050106		Кувалда 3 кг с ручкой, кованая	1	**738,40**	с деревянной ручкой	
050108		Кувалда 4 кг с ручкой, кованая	1	**920,40**	с деревянной ручкой	
050110		Кувалда 5 кг с ручкой, кованая	1	**1050,40**	с деревянной ручкой	
050112		Кувалда 6 кг с ручкой, кованая	1	**1219,40**	с деревянной ручкой	
050114		Кувалда 7 кг с ручкой, кованая	1	**1414,40**	с деревянной ручкой	
050116		Кувалда 8 кг с ручкой, кованая	1	**1553,50**	с деревянной ручкой	
050315		Ручка для молотка	100	**43,70**		
0502xx		**Ломы**		**0,00**		
050215		Лом обыкновенный d20	1	**456,30**	Лом предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из высококачественной стали. диаметр - 20мм.	
050203		Лом обыкновенный d25	1	**666,90**	Лом предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из высококачественной стали, диаметр - 25мм.	
050204		Лом монтажный d25	1	**679,90**	Лом предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из высококачественной стали, диаметр - 25мм.	
050205		Лом обыкновенный d28	1	**815,10**	Лом предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из высококачественной стали. диаметр - 28мм.	
050206		Лом монтажный d28 ст45	1	**828,10**	Лом предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из высококачественной стали, диаметр - 28мм.	
050207		Гвоздодер 400мм Ф16-17	10	**149,50**	Гвоздодёр предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из стали, покрыт черной эмалью. Длина - 0,4м, толщина - 17мм.	

050208		Гвоздодер 500мм Ф16-17	10	**169,00**	Гвоздодёр предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из стали, покрыт черной эмалью. Длина - 0,5м, толщина - 17мм.	
050209		Гвоздодер 600мм Ф16-17	10	**188,50**	Гвоздодёр предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из стали, покрыт черной эмалью. Длина - 0,6м, толщина - 17мм.	
050211		Гвоздодер 700мм Ф16-17	10	**208,00**	Гвоздодёр предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из стали, покрыт черной эмалью. Длина - 0,7м, толщина - 17мм.	
050212		Гвоздодер 800мм Ф16-17	10	**227,50**	Гвоздодёр предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из стали, покрыт черной эмалью. Длина - 0,8м, толщина - 17мм.	
050213		Гвоздодер 1000мм Ф16-17	10	**266,50**	Гвоздодёр предназначен для строительно-монтажных работ. Изготовлен из стали, покрыт черной эмалью. Длина - 1м, толщина - 17мм.	
0513xx		**Пилы, ножовки,полотна**		**0,00**		
051301		Полотно ножовочное по металлу	100/1000	**15,86**	Россия	
051302		Ножовка плотницкая(П) 400мм	10/60	**121,89**	Плотницкая пила имеет широкое пильное полотно, расширенное у рукоятки и сужающееся на конце. По кромке идут мелкие зубья высотой примерно 3-4 мм. Длина рабочей части 40см, поэтому можно спиливать деревья в саду, распиливать бревна, крупные доски, фанеру, ДСП. Ножовка укомплектована пластмассовой рукояткой, предотвращающей скольжение руки. Фиксация полотна и ручки происходит с помощью надёжного крепления.	
051303		Ножовка плотницкая(П) 450мм	10/60	**126,64**	Плотницкая пила имеет широкое пильное полотно, расширенное у рукоятки и сужающееся на конце. По кромке идут мелкие зубья высотой примерно 3-4 мм. Длина рабочей части 45см, поэтому можно спиливать деревья в саду, распиливать бревна, крупные доски, фанеру, ДСП. Ножовка укомплектована пластмассовой рукояткой, предотвращающей скольжение руки. Фиксация полотна и ручки происходит с помощью надёжного крепления.	
051304		Ножовка плотницкая(П) 500мм	10/60	**131,50**	Плотницкая пила имеет широкое пильное полотно, расширенное у рукоятки и сужающееся на конце. По кромке идут мелкие зубья высотой примерно 3-4 мм. Длина рабочей части 50см, поэтому можно спиливать деревья в саду, распиливать бревна, крупные доски, фанеру, ДСП. Ножовка укомплектована пластмассовой рукояткой, предотвращающей скольжение руки. Фиксация полотна и ручки происходит с помощью надёжного крепления.	
051305		Ножовка плотницкая(П) 550мм	10/60	**137,41**	Плотницкая пила имеет широкое пильное полотно, расширенное у рукоятки и сужающееся на конце. По кромке идут мелкие зубья высотой примерно 3-4 мм. Длина рабочей части 55см, поэтому можно спиливать деревья в саду, распиливать бревна, крупные доски, фанеру, ДСП. Ножовка укомплектована пластмассовой рукояткой, предотвращающей скольжение руки. Фиксация полотна и ручки происходит с помощью надёжного крепления.	
		Ножовка плотницкая 600мм ПОПЕРЕЧНАЯ		**84,70**	с пластм. Ручкой	
0405xx		**Топоры**		**0,00**		
040518		Колун № 3 Литой	1	**617,40**	Поставляется в сборе с деревянной ручкой для колуна и подходит для колки дров, веток деревьев. Длина лезвия - 160мм, ширина лезвия - 70мм. Материал лезвия - прочная закалённая сталь, материал черенка - дерево. Вес бойка(г) Вес рукоятки (г) ± 10% Вес сборки (г): 2500, 550, 3050.	

040519		Колун № 4 Литой	1	**683,20**	Поставляется в сборе с деревянной ручкой для колуна и подходит для колки дров, веток деревьев. Длина лезвия - 175мм, ширина лезвия - 70мм. Материал лезвия - прочная закалённая сталь, материал черенка - дерево. Вес бойка(г) Вес рукоятки (г) ± 10% Вес сборки (г): 3000, 550, 3550.	
040506		Топор Б1 в сборе 0,6 кг С 133/2	20	**528,10**		
040508		Топор Б2 (0,8 кг) в сборе С 44	15	**601,80**		
040510		Топор Б3 (1.2 кг) в сборе С 45	10	**700,00**		
040512		Топор Б4 (1.4) в сборе С205	10	**749,70**		
040516		Колун с топорищем С 373	10	**1105,90**		
040528		Топор ЛесоруБ 1(600) с дер.топорищем	6/24	**449,56**	Размер 39*15*3см Вес - 0,815кг	
040526		Топор ЛесоруБ 2(800) с дер.топорищем	6/24	**493,52**	Размер 41*17*3см Вес - 1,123кг	
040527		Топор ЛесоруБ 3(1200) с дер.топорищем	12	**828,83**	Размер 74*19*3см Вес - 1,712кг	
040532		Топор Гардения (600) с фибергласовым обрезиненным топорищем	6/24	**469,01**	Размер 37*15*3см Вес - 0,972кг	
040533		Топор Гардения (800) с фибергласовым обрезиненным топорищем	6/24	**521,47**	Размер 41*17*3 см Вес - 1,141кг.	
040534		Топор Гардения (1000) с фибергласовым обрезиненным топорищем	6/12	**616,59**	Размер 44*17*3 см Вес - 1,385кг	
040535		Топор Гардения (1250) с фибергласовым обрезиненным топорищем	12	**878,97**	Размер 70*19*3 см Вес - 2,043 кг	
040520		Ручка для колуна	20	**151,20**	Деревянная ручка для колуна подходит для рабочей части колунов любого размера. Длина - 700мм, ширина - 60мм.	
040521		Топорище малое	20	**92,40**	Деревянное топорище подходит для рабочей части топоров небольшого размера. Длина - 390мм, ширина - 50мм.	
040522		Топорище большое	20	**117,60**	Деревянное топорище подходит для рабочей части топоров большого размера. Длина - 530мм, ширина - 55мм.	
07xxxx		**Хозтовары**		**0,00**		
0701xx		**Оцинкованные изделия (ведра, баки, тазы)**		**0,00**		

070102-2		Ведро 9л оцинкованное хозяйственное К	40	**177,25**	Ведро предназначено для хозяйственных работ. Толщина металла 0,3мм. Объём 9л.	
070103-2		Ведро 12л оцинкованное хозяйственное К	30	**183,75**	Ведро предназначено для хозяйственных работ. Толщина металла - 0,3мм. Объём 12л.	
070125		Канистра 5л	8	**1147,50**	Канистра предназначена для хранения и перевозки горюче-смазочных материалов. Объём заливаемой жидкости не более 5л.	
070126		Канистра 10л	6	**1323,00**	Канистра предназначена для хранения и перевозки горюче-смазочных материалов. Объём заливаемой жидкости не более 10л.	
070128		Канистра 20л	4	**1552,50**	Канистра предназначена для хранения и перевозки горюче-смазочных материалов. Объём заливаемой жидкости не более 10л.	
070140		Дозатор масло-бензин	10	**526,50**	Предназначен для приготовления топливной смеси для бензоинструмента, лодочных моторов, мопедов, мото- и авиамоделей и других двухтактных двигателей. Особенности: 1.Никаких предварительных расчетов. 2.Соотношение масло-бензин от 1:16 до 1:100. 3.Объём бензина от 1 до 20 литров. 4.Простота в использовании. Схема использования: Поворотом кольца совместите соотношение масло/бензин, указанное производителем двигателя (шкала на кольце), с необходимым Вам объёмом бензина (шкала под кольцом). Пересечение вертикального визира (указателя) и результирующей линии укажет уровень необходимого объёма масла. Налейте масло в дозатор до уровня пересечения визира и результирующей линии. Смешайте отмеренное масло с выбранным объёмом бензина. Товар сертифицирован.	
0702xx		**Пластмассовые изделия (бидоны,ведра, тазы)**		**0,00**		
070207		Бочка 30л	3	**618,60**	ПНД выдувной (усиленные ручки, навинчивающаяся крышка с дополнительным клапаном, V=34л, диам.горл.внеш. - 200мм, внут - 195мм) пищев. Цвет в ассортименте.	
070202		Бочка 40л	3	**777,60**	ПНД выдувной (усиленные ручки, навинчивающаяся крышка с дополнительным клапаном,V=44,2л. диам.горл. внеш. - 200мм, внут - 195мм) пищевая. Цвет в ассортименте.	

070203		Бочка 50л	3	**987,40**	ПНД выдувной (усиленные ручки, навинчивающаяся крышка с дополнительным клапаном,V=54,5л. диам.горл. внеш. - 200мм, внут - 195мм) пищевая. Цвет в ассортименте.	
070214		Канистра 5л	24	**100,70**	Тара предназначена для упаковывания и хранения продукции пищевой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, химической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, технических масел и смазок, продукции промышленного и бытового назначения. Комплектуется крышкой d-50 с вкладышем. Объём заливаемой жидкости не более 5л. Характеристики (Д*Ш*В) - 195*153*238мм. Диаметр заливной горловины - 44мм. Групповая упаковка - п/эт рукав. Имеется декларация о соответствии.	
070216		Канистра 10л	15	**153,50**	Тара предназначена для упаковывания и хранения продукции пищевой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, химической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, технических масел и смазок, продукции промышленного и бытового назначения. Комплектуется крышкой d-50 с вкладышем. Объём заливаемой жидкости не более 10,5л. Характеристики (Д*Ш*В) - 220*190*320мм. Диаметр заливной горловины - 44мм. Групповая упаковка - п/эт рукав. Имеется декларация о соответствии.	
070217		Канистра 20л	8	**305,90**	Тара предназначена для упаковывания и хранения продукции пищевой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, химической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, технических масел и смазок, продукции промышленного и бытового назначения. Комплектуется крышкой d-60 с вкладышем. Объём заливаемой жидкости не более 20,5л. Характеристики (Д*Ш*В) - 290*230*390мм. Диаметр заливной горловины - 44мм. Групповая упаковка - п/эт рукав. Имеется декларация о соответствии.	
070245		Рукомойник пластмассовый 3л "Гардения"	10	**114,30**	Пластмассовый рукомойник незаменим на даче, в огороде, на дачном участке. Укомплектован крышкой для защиты воды от попадания мусора. Изготовлен из первичного полипропилена с добавлением красителя. Объём - 3л.	
070244		Рукомойник пластмассовый 5л "Гардения"	12	**154,50**	Пластмассовый рукомойник незаменим на даче, в огороде, на дачном участке. Укомплектован крышкой для защиты воды от попадания мусора. Изготовлен из первичного полипропилена с добавлением красителя. Объём - 5л.	
070243		Рукомойник пластмассовый 7л "Гардения"	12	**191,10**	Пластмассовый рукомойник незаменим на даче, в огороде, на дачном участке. Укомплектован крышкой для защиты воды от попадания мусора. Изготовлен из первичного полипропилена с добавлением красителя. Объём - 7л	
070231		Ведро 12 л строительное	1	**81,00**	Ведра строительные предназначены для размешивания и переноски строительных смесей и растворов. Ведра изготовлены из высокопрочной пластмассы и оснащены металлической ручкой, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 12л.	
070232		Ведро 16 л строительное	1	**105,30**	Ведра строительные предназначены для размешивания и переноски строительных смесей и растворов. Ведра изготовлены из высокопрочной пластмассы и оснащены металлической ручкой, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 16л.	
070233		Ведро 20 л строительное	1	**118,80**	Ведра строительные предназначены для размешивания и переноски строительных смесей и растворов. Ведра изготовлены из высокопрочной пластмассы и оснащены металлической ручкой, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 20л.	

070234		Таз 45 л прямоугольный	1	**175,50**	Тазы строительные предназначены для размешивания и хранения строительных смесей и растворов, а также воды. Тазы изготовлены из высокопрочной пластмассы и имеют прямоугольную форму, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 45л.	
070235		Таз 60 л прямоугольный	1	**236,30**	Тазы строительные предназначены для размешивания и хранения строительных смесей и растворов, а также воды. Тазы изготовлены из высокопрочной пластмассы и имеют прямоугольную форму, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 60л.	
070236		Таз 90 л прямоугольный	1	**290,30**	Тазы строительные предназначены для размешивания и хранения строительных смесей и растворов, а также воды. Тазы изготовлены из высокопрочной пластмассы и имеют прямоугольную форму, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 90л.	
070237		Таз 40л круглый	1	**175,50**	Ведра строительные предназначены для размешивания и переноски строительных смесей и растворов. Ведра изготовлены из высокопрочной пластмассы и оснащены металлической ручкой, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 40л.	
070238		Таз 60 л круглый	1	**236,30**	Тазы строительные предназначены для размешивания и хранения строительных смесей и растворов, а также воды. Тазы изготовлены из высокопрочной пластмассы и имеют круглую форму, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 60л.	
070239		Таз 90 л круглый	1	**290,30**	Тазы строительные предназначены для размешивания и хранения строительных смесей и растворов, а также воды. Тазы изготовлены из высокопрочной пластмассы и имеют круглую форму, что делает их более удобными для эксплуатации. Объём заливаемой смеси не более 90л.	
0703xx		**Веревки и шпагаты**		**0,00**		
070301		Шпагат джутовый 200 м ± 5 %	25	**115,40**	Шпагат джутовый – это тонкая нить, диаметром 1,25 – 3 мм, скрученная из двух или трех-четырех джутовых прядей, светло-золотисто-коричневого цвета. Шпагат джутовый используют для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров, упаковки различных товаров, сушки табака, в почтовых организациях, дизайнерских, и декоративных целях, а также в рукоделии. Благодаря натуральному происхождению джутовый шпагат экологически чистый и безопасный для пищевых продуктов. Им легко вязать узлы, он мягкий, прочный, не боится большой температуры и холода, хорошо перегнивает вместе с остатками растений. Джутовые шпагаты характеризуются прочностью, малой растяжимостью, гигроскопичностью (большим поглощением влаги). Преимущества джута - чистота волокна, отсутствие осыпаемости поверхностного слоя, легкость, высокая гигроскопичность. Недостатки: прочность джутового волокна подвержена колебаниям, оно слабее льна и пеньки. Волокно джута весьма грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв. Длина - 200м, цвет - натуральный джут.	
070302		Шпагат льнопеньковый 200 м ± 5 %	25	**169,50**	Одним из традиционных для России материалов для производства крученых изделий является пенька, получаемая из технической конопли. Пенька относится к лубяным волокнам. Лубяное волокно конопли — одно из самых наиболее крепких и выносливых среди других видов растительных волокон. Оно обладает повышенным сопротивлением к ультрафиолетовому излучению. Кроме шпагатов, из пеньки изготавливают веревки, канаты, шнуры, рыболовные сети, брезент, парусину и мебельную ткань. Шпагат льнопеньковый является идеальным материалом для подвязки с/х культур, т.к. мягок, удобен при завязывании и обладает высокой степенью прочности. Он также активно используется на почте для упаковки посылок и бандеролей, в пищевой промышленности и других областях. Также его можно использовать для уплотнения труб при условии применения специального пропитывающего средства. Как и все природные волокна, пенька является экологически безвредной. Из положительных качеств можно отметить высокую устойчивость к воздействиям солнечной радиации. Длина - 200м.	
070303		Шпагат полипропиленовый 200 м ± 5 %	25	**104,20**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 200м, цвет - белый.	
070309		Шпагат льнопеньковый 180 м ± 5 %	25	**152,40**	Одним из традиционных для России материалов для производства крученых изделий является пенька, получаемая из технической конопли. Пенька относится к лубяным волокнам. Лубяное волокно конопли — одно из самых наиболее крепких и выносливых среди других видов растительных волокон. Оно обладает повышенным сопротивлением к ультрафиолетовому излучению. Кроме шпагатов, из пеньки изготавливают веревки, канаты, шнуры, рыболовные сети, брезент, парусину и мебельную ткань. Шпагат льнопеньковый является идеальным материалом для подвязки с/х культур, т.к. мягок, удобен при завязывании и обладает высокой степенью прочности. Он также активно используется на почте для упаковки посылок и бандеролей, в пищевой промышленности и других областях. Также его можно использовать для уплотнения труб при условии применения специального пропитывающего средства. Как и все природные волокна, пенька является экологически безвредной. Из положительных качеств можно отметить высокую устойчивость к воздействиям солнечной радиации. Длина - 180м.	

070313		Шпагат джутовый 2-х ниточный 560 ктекс-140м	50	**85,70**	Шпагат джутовый – это тонкая нить, диаметром 1,25 – 3 мм, скрученная из двух или трех-четырех джутовых прядей, светло-золотисто-коричневого цвета. Шпагат джутовый используют для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров, упаковки различных товаров, сушки табака, в почтовых организациях, дизайнерских, и декоративных целях, а также в рукоделии. Благодаря натуральному происхождению джутовый шпагат экологически чистый и безопасный для пищевых продуктов. Им легко вязать узлы, он мягкий, прочный, не боится большой температуры и холода, хорошо перегнивает вместе с остатками растений. Джутовые шпагаты характеризуются прочностью, малой растяжимостью, гигроскопичностью (большим поглощением влаги). Преимущества джута - чистота волокна, отсутствие осыпаемости поверхностного слоя, легкость, высокая гигроскопичность.Недостатки: прочность джутового волокна подвержена колебаниям, оно слабее льна и пеньки. Волокно джута весьма грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв. Длина - 140м, цвет - натуральный джут.	
070314		Шпагат джутовый 4-х ниточный 1200 ктекс-90м	50	**78,40**	Шпагат джутовый – это тонкая нить, диаметром 1,25 – 3 мм, скрученная из двух или трех-четырех джутовых прядей, светло-золотисто-коричневого цвета. Шпагат джутовый используют для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров, упаковки различных товаров, сушки табака, в почтовых организациях, дизайнерских, и декоративных целях, а также в рукоделии. Благодаря натуральному происхождению джутовый шпагат экологически чистый и безопасный для пищевых продуктов. Им легко вязать узлы, он мягкий, прочный, не боится большой температуры и холода, хорошо перегнивает вместе с остатками растений. Джутовые шпагаты характеризуются прочностью, малой растяжимостью, гигроскопичностью (большим поглощением влаги). Преимущества джута - чистота волокна, отсутствие осыпаемости поверхностного слоя, легкость, высокая гигроскопичность.Недостатки: прочность джутового волокна подвержена колебаниям, оно слабее льна и пеньки. Волокно джута весьма грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв. Длина - 90м, цвет - натуральный джут.	
070315		Шпагат полипропиленовый 250 м ± 5 %	25	**130,30**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 250м, цвет - белый.	
070316		Шпагат льнопеньковый 250 м ± 5 %	25	**200,10**	Одним из традиционных для России материалов для производства крученых изделий является пенька, получаемая из технической конопли. Пенька относится к лубяным волокнам. Лубяное волокно конопли — одно из самых наиболее крепких и выносливых среди других видов растительных волокон. Оно обладает повышенным сопротивлением к ультрафиолетовому излучению. Из пеньки шпагатов, из пеньки изготавливают веревки, канаты, шнуры, рыболовные сети, брезент, парусину и мебельную ткань. Шпагат льнопеньковый является идеальным материалом для подвязки с/х культур, т.к. мягок, удобен при завязывании и обладает высокой степенью прочности. Он также активно используется на почте для упаковки посылок и бандеролей, в пищевой промышленности и других областях. Также его можно использовать для уплотнения труб при условии применения специального пропитывающего средства. Как и все природные волокна, пенька является экологически безвредной. Из положительных качеств можно отметить высокую устойчивость к воздействиям солнечной радиации. Длина - 250м.	
070326		Шпагат джутовый 250 м ± 5 %	25	**140,80**	Шпагат джутовый – это тонкая нить, диаметром 1,25 – 3 мм, скрученная из двух или трех-четырех джутовых прядей, светло-золотисто-коричневого цвета. Шпагат джутовый используют для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров, упаковки различных товаров, сушки табака, в почтовых организациях, дизайнерских, и декоративных целях, а также в рукоделии. Благодаря натуральному происхождению джутовый шпагат экологически чистый и безопасный для пищевых продуктов. Им легко вязать узлы, он мягкий, прочный, не боится большой температуры и холода, хорошо перегнивает вместе с остатками растений. Джутовые шпагаты характеризуются прочностью, малой растяжимостью, гигроскопичностью (большим поглощением влаги). Преимущества джута - чистота волокна, отсутствие осыпаемости поверхностного слоя, легкость, высокая гигроскопичность.Недостатки: прочность джутового волокна подвержена колебаниям, оно слабее льна и пеньки. Волокно джута весьма грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв. Длина - 250м, цвет - натуральный джут.	
070347		Шпагат полипропиленовый цветной 180 м ± 5 %	25	**93,50**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 180м, цвет - различный.	
070368		Шпагат джутовый (клубок 50м)	50	**48,00**	Шпагат джутовый – это тонкая нить, диаметром 1,25 – 3 мм, скрученная из двух или трех-четырех джутовых прядей, светло-золотисто-коричневого цвета. Шпагат джутовый используют для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров, упаковки различных товаров, сушки табака, в почтовых организациях, дизайнерских, и декоративных целях, а также в рукоделии. Благодаря натуральному происхождению джутовый шпагат экологически чистый и безопасный для пищевых продуктов. Им легко вязать узлы, он мягкий, прочный, не боится большой температуры и холода, хорошо перегнивает вместе с остатками растений. Джутовые шпагаты характеризуются прочностью, малой растяжимостью, гигроскопичностью (большим поглощением влаги). Преимущества джута - чистота волокна, отсутствие осыпаемости поверхностного слоя, легкость, высокая гигроскопичность.Недостатки: прочность джутового волокна подвержена колебаниям, оно слабее льна и пеньки. Волокно джута весьма грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв. Длина - 50м, цвет - натуральный джут.	
070369		Шпагат джутовый (клубок 100м)	50	**69,80**	Шпагат джутовый – это тонкая нить, диаметром 1,25 – 3 мм, скрученная из двух или трех-четырех джутовых прядей, светло-золотисто-коричневого цвета. Шпагат джутовый используют для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров, упаковки различных товаров, сушки табака, в почтовых организациях, дизайнерских, и декоративных целях, а также в рукоделии. Благодаря натуральному происхождению джутовый шпагат экологически чистый и безопасный для пищевых продуктов. Им легко вязать узлы, он мягкий, прочный, не боится большой температуры и холода, хорошо перегнивает вместе с остатками растений. Джутовые шпагаты характеризуются прочностью, малой растяжимостью, гигроскопичностью (большим поглощением влаги). Преимущества джута - чистота волокна, отсутствие осыпаемости поверхностного слоя, легкость, высокая гигроскопичность.Недостатки: прочность джутового волокна подвержена колебаниям, оно слабее льна и пеньки. Волокно джута весьма грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв. Длина - 100м, цвет - натуральный джут.	
070370		Шпагат льняной (клубок 50м)	50	**67,40**	Льняные шпагаты - это крученые специальные изделия с рабочим диаметром 0,1…0,5 см, как правило, разового применения. На сегодняшний день шпагаты представляют собой довольно тонкие изделия, которые обычно делаются из смеси волокон и нитей. В прямой зависимости от свойств и технических характеристик выбирают тот или другой вид шпагата.Преимущества: Стандартный льняной шпагат сделан из натурального отборного волокна по специальным технологиям. Он абсолютно безопасен, довольно мягок на ощупь, достаточно прочен, обладает малой растяжимостью, не накапливает статичное электричество, устойчив к негативному воздействию ультрафиолета, он не боится довольно высоких колебаний температуры. К недостаткам льняных шпагатов можно отнести высокую способность впитывать имеющуюся окружающую влагу, снижение так называемой разрывной нагрузки при случайном намокании, общую склонность к гниению. Длина - 50м.	
070371		Шпагат льняной (клубок 100м)	50	**98,60**	Льняные шпагаты - это крученые специальные изделия с рабочим диаметром 0,1…0,5 см, как правило, разового применения. На сегодняшний день шпагаты представляют собой довольно тонкие изделия, которые обычно делаются из смеси волокон и нитей. В прямой зависимости от свойств и технических характеристик выбирают тот или другой вид шпагата.Преимущества: Стандартный льняной шпагат сделан из натурального отборного волокна по специальным технологиям. Он абсолютно безопасен, довольно мягок на ощупь, достаточно прочен, обладает малой растяжимостью, не накапливает статичное электричество, устойчив к негативному воздействию ультрафиолета, он не боится довольно высоких колебаний температуры. К недостаткам льняных шпагатов можно отнести высокую способность впитывать имеющуюся окружающую влагу, снижение так называемой разрывной нагрузки при случайном намокании, общую склонность к гниению. Длина - 100м.	
070372		Шпагат п/п белый (клубок 50м)	50	**42,30**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 50м, цвет - белый.	

070373		Шпагат п/п белый (клубок 100м)	50	**60,90**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 100м, цвет - белый.	
070374		Шпагат п/п цветной (клубок 50м)	50	**45,40**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 50м, цвет - различный.	
070375		Шпагат п/п цветной (клубок 100м)	50	**64,70**	Шпагаты из п/п представляют собой изделия, которые используются чаще всего для технологических нужд в различных отраслях производства, а так же для бытовых нужд. Данные изделия обладают большой прочностью. Изготавливается п/п шпагат из очень качественного сырья первичного производства, путем скручивания. Он является достаточно тонким изделием, но при этом выдерживает большое давление. П/п шпагаты применяются как материал для упаковки различных видов изделий и товаров. Например, в сельском хозяйстве он используется для обвязки скаток сена, в тепличных предприятиях - для подвязки растений. Шпагатные изделия являются продукцией экологически чистого вида. Их большим преимуществом служит большая устойчивость к воздействию веществ содержащих щелочи кислоты и всевозможные органические растворители. Они имеют большую устойчивость к истиранию и многократным сгибаниям. У шпагата полипропиленового есть лишь один недостаток, он является не теплостабильным. Длина - 100м, цвет - различный.	
070318		Шнур полиамидный 16-ти прядный без сердечника Ø 3мм	70	**83,40**	Шнуры из полиамидных (капроновых) волокон характеризуются высокой прочностью при растяжении, способностью выдерживать ударные нагрузки, отличной стойкостью к истиранию. Полиамидные шнуры устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, легко окрашиваются в массе в разнообразные цвета. Указанные свойства делают полиамидные шнуры наиболее распространенными среди всех шнуров из синтетических волокон. В то же время необходимо отметить, что полиамидные шнуры обладают повышенной электризуемостью, неустойчивостью к действию концентрированных кислот и органических растворителей, низкой устойчивостью к тепловой и солнечной радиации. Исходное сырье - нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 93,5 и 187 текс по ТУ 6-13-2-99. Шнуры диаметром 3 мм расфасованы по 20 м и упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с евроэтикеткой или снабжены этикеткой-перевязкой.	
070321		Шнур полиамидный 16-ти прядный с сердечником Ø 3мм	70	**93,90**	Шнуры из полиамидных (капроновых) волокон характеризуются высокой прочностью при растяжении, способностью выдерживать ударные нагрузки, отличной стойкостью к истиранию. Полиамидные шнуры устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, легко окрашиваются в массе в разнообразные цвета. Указанные свойства делают полиамидные шнуры наиболее распространенными среди всех шнуров из синтетических волокон. В то же время необходимо отметить, что полиамидные шнуры обладают повышенной электризуемостью, неустойчивостью к действию концентрированных кислот и органических растворителей, низкой устойчивостью к тепловой и солнечной радиации. Исходное сырье - нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 93,5 и 187 текс по ТУ 6-13-2-99. Шнуры диаметром 3 мм расфасованы по 20 м и упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с евроэтикеткой или снабжены этикеткой-перевязкой.	
070322		Шнур полиамидный 16-ти прядный с сердечником Ø 4мм	50	**171,90**	Шнуры из полиамидных (капроновых) волокон характеризуются высокой прочностью при растяжении, способностью выдерживать ударные нагрузки, отличной стойкостью к истиранию. Полиамидные шнуры устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, легко окрашиваются в массе в разнообразные цвета. Указанные свойства делают полиамидные шнуры наиболее распространенными среди всех шнуров из синтетических волокон. В то же время необходимо отметить, что полиамидные шнуры обладают повышенной электризуемостью, неустойчивостью к действию концентрированных кислот и органических растворителей, низкой устойчивостью к тепловой и солнечной радиации. Исходное сырье - нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 93,5 и 187 текс по ТУ 6-13-2-99. Шнуры диаметром 4мм расфасованы по 20 м и упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с евроэтикеткой или снабжены этикеткой-перевязкой.	
070328		Шнур полипропилен. Фал. с серд. d 10мм фасовка 10м	20	**249,50**	Шнуры полипропиленовые фалового плетения с сердечником представлены диаметрами 8, 10, 12 мм. Они находят широкое применение в производстве спортивного инвентаря и инвентаря для активного отдыха (туризм, водные виды спорта, яхтинг, любительская рыбалка). Кроме того их используют для упаковки, хозяйственных и вспомогательных нужд, в грузоподъемных операциях, в дизайне. К положительным отличиям полипропиленового фалового шнура относятся его положительная плавучесть: относительная плотность 0,91 (не тонет), повышенная прочность и незначительная истираемость, практически отсутствие водопоглощения, повышенная стойкость к действию кислот, щелочей и растворителей, высокая температура плавления (170оС). Шнуры хорошо тянутся (удлинение под нагрузкой составляет 18-20%). Яркая, не выцветающая расцветка делает шнуры привлекательными для дизайнеров. Кроме того, за счет рельефной поверхности шнуры удобно захватывать руками, они очень хорошо вяжутся. Диаметр - 10мм, длина -10м.	
070330		Шнур джутовый с сердечником d 8мм фасовка 10м	25	**249,50**	Джут. шнуры производят из джут. волокна с помощью метода плетения либо кручения. Джут. волокно является самым распространенным материалом, применяемым в производстве канатов, веревок и шпагатов. Для его получения срезаются стебли растения, они собираются в связки, вымачиваются в воде, после чего волокна отделяются друг от друга и на протяжении нескольких суток сушат на открытом воздухе. Шнур джут. отличается устойчивостью к внешним климатическим воздействиям. Он обладает золотистым цветом. Такие изделия характеризуются долговечностью и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.А благодаря использованию исключительно природных материалов в изготовлении, они являются экологически чистыми и безопасными для здоровья. Преимущества: 1.Высокая гигроскопичность, они отлично впитывают влагу и быстро ее отдают. 2.Изделия являются очень крепкими, что достигается за счет жесткости волокна. 3.Веревки обладают отличными бактерицидными свойствами. 4.На изделиях не образуются заряды статистического электричества	
070331		Шнур джутовый с сердечником d 10мм фасовка 10м	25	**382,00**	Джут. шнуры производят из джут. волокна с помощью метода плетения либо кручения. Джут. волокно является самым распространенным материалом, применяемым в производстве канатов, веревок и шпагатов. Для его получения срезаются стебли растения, они собираются в связки, вымачиваются в воде, после чего волокна отделяются друг от друга и на протяжении нескольких суток сушат на открытом воздухе. Шнур джут. отличается устойчивостью к внешним климатическим воздействиям. Он обладает золотистым цветом. Такие изделия характеризуются долговечностью и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.А благодаря использованию исключительно природных материалов в изготовлении, они являются экологически чистыми и безопасными для здоровья. Преимущества: 1.Высокая гигроскопичность, они отлично впитывают влагу и быстро ее отдают. 2.Изделия являются очень крепкими, что достигается за счет жесткости волокна. 3.Веревки обладают отличными бактерицидными свойствами.	
070332		Шнур джутовый с сердечником d 12мм фасовка 10м	25	**477,20**	Джут. шнуры производят из джут. волокна с помощью метода плетения либо кручения. Джут. волокно является самым распространенным материалом, применяемым в производстве канатов, веревок и шпагатов. Для его получения срезаются стебли растения, они собираются в связки, вымачиваются в воде, после чего волокна отделяются друг от друга и на протяжении нескольких суток сушат на открытом воздухе. Шнур джут. отличается устойчивостью к внешним климатическим воздействиям. Он обладает золотистым цветом. Такие изделия характеризуются долговечностью и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.А благодаря использованию исключительно природных материалов в изготовлении, они являются экологически чистыми и безопасными для здоровья. Преимущества: 1.Высокая гигроскопичность, они отлично впитывают влагу и быстро ее отдают. 2.Изделия являются очень крепкими, что достигается за счет жесткости волокна. 3.Веревки обладают отличными бактерицидными свойствами.	

070338		Веревка джутовая 3-прядная d 6мм фасовка 10м	40	**159,30**	Джутовая веревка – это не только прочный и стойкий к воздействию влаги материал, эта веревка производится из волокон джутового кустарника и является экологически чистой. В некоторых случаях производители пропитывают заготовку пальмовым маслом, что обеспечивает дополнительную мягкость и блеск. Преимущества джутовой веревки: Высокая прочность и низкая расширяемость; Экологическая безопасность – материал 100% биологически разлагается; Широчайший спектр применения – универсальность; Изолирующие и антистатические свойства; Низкая теплопроводность; Возможность комбинирования с искусственными и натуральными материалами с одинаковой степенью эффективности; Устойчивость к ультрафиолету, колебаниям температуры; Завязанные узлы не развязываются за счет уникальной неоднородной структуры волокон; Как и все веревки, выполненные из растительных волокон, джут может успешно и абсолютно безопасно использоваться вблизи огнеопасных объектов, а также в жилых помещениях. Диаметр-6мм, длина-10м
070339		Веревка джутовая 3-прядная d 8мм фасовка 10м	25	**238,10**	Джутовая веревка – это не только прочный и стойкий к воздействию влаги материал, эта веревка производится из волокон джутового кустарника и является экологически чистой. В некоторых случаях производители пропитывают заготовку пальмовым маслом, что обеспечивает дополнительную мягкость и блеск. Преимущества джутовой веревки: Высокая прочность и низкая расширяемость; Экологическая безопасность – материал 100% биологически разлагается; Широчайший спектр применения – универсальность; Изолирующие и антистатические свойства; Низкая теплопроводность; Возможность комбинирования с искусственными и натуральными материалами с одинаковой степенью эффективности; Устойчивость к ультрафиолету, колебаниям температуры;
070340		Веревка джутовая 3-прядная d 10мм фасовка 10м	20	**317,00**	Джутовая веревка – это не только прочный и стойкий к воздействию влаги материал, эта веревка производится из волокон джутового кустарника и является экологически чистой. В некоторых случаях производители пропитывают заготовку пальмовым маслом, что обеспечивает дополнительную мягкость и блеск. Преимущества джутовой веревки: Высокая прочность и низкая расширяемость; Экологическая безопасность – материал 100% биологически разлагается; Широчайший спектр применения – универсальность; Изолирующие и антистатические свойства; Низкая теплопроводность; Возможность комбинирования с искусственными и натуральными материалами с одинаковой степенью эффективности;
070344		Трос металлический в ПВХ d=2,5мм фасовка 20м	50	**132,30**	Трос, свитый из высокопрочный латунированной проволоки, покрытый ПВХ - пластикатом. Сфера применения: - Для растяжки мачт телевизионных антен и тентовых покрытий. - Для монтажа информационных табличек и рекламных растяжек, систем освещения. - Для монтажа систем ограждения. При оборудовании парников и теплиц. - При погружении насосов, датчиков в скважины, колодцы. Общий диаметр троса - 2,5мм, диаметр металлотроса - 1,2мм, разрывная нагрузка - 1,3кН.
070345		Трос металлический в ПВХ d=3мм фасовка 20м	25	**180,30**	трос металлический в оболочке из ПВХ
0706xx		**Капканы**		**0,00**	
070606		Крысоловка	50	**53,33**	Деревянная крысоловка с металлическими комплектующими предназначена для ловли больших грызунов. Длина - 150мм, ширина - 75мм.
070607		Мышеловка	150	**31,05**	Деревянная мышеловка с металлическими комплектующими предназначена для ловли небольших грызунов. Длина - 105мм, ширина - 75мм.
070608		Кротоловка УП 1/2	50	**47,25**	Кротоловка механическая предназначена для ловли крота: крот не является грызуном, но постоянно роя ходы для поиска пищи, он поднимает наверх корни растений, которые потом сохнут. Любимая еда кротов - дождевые черви. Крот истребляет червя со скоростью 80-150 гр. в сутки, поэтому его можно отнести к чрезвычайно вредным для сада животным. Принцип действия ловушки - нажимной, ведь крот практически слепой, а всё, что попадается ему на пути, он старается оттолкнуть.Кротоловки обычно ставят на ночь (время наибольшей активности), а утром проверяют.Для успешной борьбы с кротами желательно 5-6 пар кротоловок в разных частях сада.За одно лето в каждом ходу можно выловить 10-15 кротов.Кротоловки устанавливают в ходы кротов.Между кротовинами (горки земли)проходит прямой соединительный ход. Для начала надо найти наиболее посещаемые ходы и использовать их для установки кротоловок. При помощи ножа, нащупав ход, вырезать пласт земли (длиной 40-50см), так чтобы в полученное отверстие поместилось 2 кротоловки.В упаковке-2
070611		Кротоловка-труба	70	**135,00**	Кротоловка "труба" предназначена для ловли кротов. Найдите туннель, вырытый кротом. Установите ловушку внутри туннеля или в ближайшем выходе, обращая внимание на то, что ловушка расположена горизонтально, и дверка ловушки работает исправно. При большом количестве туннелей на участке необходимо использовать большое количество ловушек и располагать их в непосредственной близости к выходам из туннеля для наибольшей вероятности поимки крота. Проверяйте ловушку регулярно. Ловушка позволяет поймать
070610		Отпугиватель кротов электронный "Рубеж-М"	50	**520,00**	Электронный отпугиватель предназначен для борьбы с подземными вредителями: медведками, кротами, землеройками, полевками, сусликами и др. Прибор создаёт колебания в почве, воздействия на их чувствительный слуховой аппарат, вызывая чувство тревоги, которое вынуждает их покинуть охраняемую территорию в радиусе 20-25 метров. Дальность действия отпугивателя зависит от плотности и типа почвы, наличия пустот, валунов, фундаментов и др."Рубеж-М" экологически безопасен и не воздействует на человека, домашних животных,
0707xx		**Цепи**		**0,00**	
070704		Цепь для собак 3,0х16,0х12,0 -3м цинк	5	**338,50**	с карабином

070705		Цепь для собак 3,0х21,0х12,0 -3м цинк	5	**291,90**	с карабином	
070706		Цепь для собак 3,4х17,5х13,0 -3м галт	5	**371,30**	с карабином	
070706-1		Цепь для собак 3,4х17,5х13,0 -3м цинк	5	**428,40**	с карабином	
070707		Цепь для собак 3,5х26,5х12,0 -3м галт	5	**341,90**	с карабином	
070707-1		Цепь для собак 3,5х26,5х12,0 -3м цинк	5	**393,80**	с карабином	
070708		Цепь для собак 4,0х22х15,0 -3м галт	5	**392,10**	с карабином	
070708-1		Цепь для собак 4,0х22х15,0 -3м цинк	5	**464,60**	с карабином	
070709		Цепь для собак 4,0х32,0х15.2 -3м галт	5	**354,00**	с карабином	
070709-1		Цепь для собак 4,0х32,0х15.2 -3м цинк	5	**419,60**	с карабином	
070712		Цепь для собак 5,0х25,0х20,0 -3м галт	5	**480,10**	с карабином	
070712-1		Цепь для собак 5,0х25,0х20,0 -3м цинк	5	**592,30**	с карабином	
070713		Цепь для собак 5,0х36,0х19,0 -3м галт	5	**433,40**	с карабином	
070713-1		Цепь для собак 5,0х36,0х19,0 -3м цинк	5	**535,30**	с карабином	
070715		Цепь для собак 6,0х27,0х22,0 -3м галт	5	**599,30**	с карабином	
070715-1		Цепь для собак 6,0х27,0х22,0 -3м цинк	5	**759,90**	с карабином	

070716		Цепь для собак 6,0х42,0х22,8 -3м галт	5	**564,70**	с карабином	
070716-1		Цепь для собак 6,0х42,0х22,8 -3м цинк	5	**714,90**	с карабином	
0710хх		**Веники, метлы**		**0,00**		
071007		Метла п/п (веерная) №2	35	**136,40**	Полипропиленовая метла предназначена для уборки листьев и мусора во дворах, на приусадебных участках и других территориях. Имеет тулейку с диаметром 25мм, что позволяет комплектовать её деревянным, металлическим или пластиковым черенком. Высота - 35см, ширина - 21см.	
071003		Метла п/п (круглая) №4	30	**143,10**	Полипропиленовая метла предназначена для уборки листьев и мусора во дворах, на приусадебных участках и других территориях. Имеет тулейку с диаметром 25мм, что позволяет комплектовать её деревянным, металлическим или пластиковым черенком.	
071005		Метла п/п (широкая) №3	30	**143,10**	Полипропиленовая метла предназначена для уборки листьев и мусора во дворах, на приусадебных участках и других территориях. Имеет тулейку с диаметром 25мм, что позволяет комплектовать её деревянным, металлическим или пластиковым черенком. Высота - 33см, ширина - 24см.	
071006		Метла п/п (мягкая) №1	30	**159,30**	Полипропиленовая метла предназначена для уборки листьев и мусора во дворах, на приусадебных участках и других территориях. Имеет тулейку с диаметром 25мм, что позволяет комплектовать её деревянным, металлическим или пластиковым черенком. Высота - 30см, ширина - 21см.	
071008		Метла п/п (круглая большая) №6	25	**179,60**	Полипропиленовая метла предназначена для уборки листьев и мусора во дворах, на приусадебных участках и других территориях. Имеет тулейку с диаметром 25мм, что позволяет комплектовать её деревянным, металлическим или пластиковым черенком. Высота - 37см, ширина - 12см.	
071017		Метла п/п **"Оптима"**	35	**174,20**	Полипропиленовая веерная метла предназначена для уборки листьев и мусора во дворах, на приусадебных участках и других территориях. Имеет тулейку с диаметром 25мм, что позволяет комплектовать её деревянным, металлическим или пластиковым черенком. Длина щетины - 19см, ширина - 40см.	
071020		Веник 3-х лучевой малый термо	60	**148,80**	Высота: 60-70 см Ширина: 25-28 см Связок на ручке: 8 шт. Швов: 3 шт. Объём: 350 шт./м3 Габариты упаковки 1,1*0,4*0,4.	
071021		Веник 3-х лучевой проволока термо	50	**174,60**	Высота: 85-90 см Ширина: 25-28 см Связок на ручке: 8 шт. Швов: 3 шт. Объём: 250 шт./м3 Габариты упаковки 1,3*0,4*0,4.	

071022		Веник 3-х прошивной ЛЮКС термо	50	**237,60**	Высота: 70-80 см Ширина: 25-28 см Связок на ручке: 8 шт Швов: 5 шт. Объём: 250 шт./м3 Габариты упаковки 1,4*0,4*0,4.	
071014		Совок для мусора	15	**117,00**	Совок металлический предназначен для уборки мусора во дворе, на территориях, в саду. Окрашен порошковой краской.	
071011		Совок для мусора	10	**136,25**	Металлическая рабочая часть совка окрашена в порошковую окраску, с деревянной ручкой и отверстием для удобной навески. Предназначен для уборки мусора на дворовых территориях. Форма совка препятствует выпадению мусора из него, а удобная ручка позволяет надежно держать совок в руке, не боясь, что он выскользнет. Размер рабочей части: длина - 230мм, ширина - 220мм.	
0711xx		**Лестницы-стремянки**		**0,00**		
071101		Лестница-стремянка 4 х ступенчатая	1	**2332,80**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 0,82м, высота всей лестницы - 1,53м. Ширина ступеней - 82мм.	
071102		Лестница-стремянка 5-ти ступенчатая	1	**2809,40**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 1,03м, высота всей лестницы - 1,75м. Ширина ступеней - 82мм.	
071103		Лестница-стремянка 6-ти ступенчатая	1	**3312,90**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 1,24м, высота всей лестницы - 1,98м. Ширина ступеней - 82мм.	
071104		Лестница-стремянка 7-ти ступенчатая	1	**3820,50**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 1,45м, высота всей лестницы - 2,21м. Ширина ступеней - 82мм.	
071105		Лестница-стремянка 8-ми ступенчатая	1	**4347,00**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 1,66м, высота всей лестницы - 2,44м. Ширина ступеней - 82мм.	
071106		Лестница-стремянка 9-ти ступенчатая	1	**4928,90**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 1,87м, высота всей лестницы - 2,67м. Ширина ступеней - 82мм.	

071107		Лестница-стремянка10-ти ступенчатая	1	**5485,10**	Лестница - стремянка предназначена для работ в саду, дворе и на стройке. Изготовлена из металла, покрыта порошковой краской. Высота ступеней - 2,08м, высота всей лестницы - 2,9м. Ширина ступеней - 82мм.	
0713xx		**Щетки**		**0,00**		
071332		Щетка тротуарная 280 мм дерев.колодка, пласт.державка NEW!	40	**155,50**	Щётка предназначена для уборки прилегающей территории у зданий. Ширина щетки 280мм, пластиковая тулейка имеет внутреннюю резьбу диаметром 20 мм. Щетина искусственная, 5 рядов длиной 7-8см.	
071332-2		Щетка тротуарная 280 мм дерев.колодка, пласт.державка с алюм. черенком 1100 NEW!	5	**260,65**	Щётка предназначена для уборки прилегающей территории у зданий. Ширина щетки - 280мм, пластиковая тулейка имеет внутреннюю резьбу диаметром 20мм. Щетина искусственная, 5 рядов длиной 7-8см. Щётка поставляется в комплекте с алюминиевым лёгким черенком длиной 1170мм, заканчивающимся универсальным резьбовым наконечником с одной стороны и наконечником-ручкой с другой.	
071333		Щетка тротуарная 500 мм дерев.колодка, пласт.державка NEW!	28	**263,90**	Щетка уличная на деревянной колодке, длина 500мм, без черенка	
071333-2		Щетка тротуарная 500 мм дерев.колодка, пласт.державка с алюм. черенком 1100 NEW!	5	**369,05**	Щётка предназначена для уборки прилегающей территории у зданий. Ширина деревянной колодки щётки 500мм, пластиковая тулейка имеет внутреннюю резьбу. Щетина искусственная, 5 рядов длиной 7-8см. Щётка укомплектована алюминиевым черенком с универсальным резьбовым наконечником длиной 1170мм. Диаметр черенка - 20мм.	
0714xx		**Средства защиты труда (перчатки,респираторы)**		**0,00**		
071402		Перчатки х/б 4-х нитка без ПВХ	250 пар	**13,50**	Перчатки хлопчатобумажные без ПВХ напыления применяются для защиты рук. Размер - 22, 7,5 класс, плотность - 170 ТЭКС.	
071404		Перчатки х/б 4-х нитка с ПВХ	250 пар	**14,90**	Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ напылением применяются для защиты рук. Размер - 22, 7,5 класс, плотность - 170 ТЭКС.	
071414		Перчатки х/б 5-ти нитка без ПВХ	250 пар	**18,10**	Перчатки хлопчатобумажные без ПВХ напыления применяются для защиты рук. Размер - 22, 7,5 класс, плотность - 220 ТЭКС.	
071415		Перчатки х/б 5-ти нитка с ПВХ	250 пар	**19,40**	Перчатки хлопчатобумажные сПВХ напылением применяются для защиты рук. Размер - 22, 7,5 класс, плотность - 220 ТЭКС.	
071427		Перчатки Супер-Люкс без ПВХ черные	250 пар	**22,70**	Перчатки трикотажные без ПВХ напыления применяются для защиты рук. Размер - 24, 7,5 класс, плотность - 260 ТЭКС.	

071428		Перчатки Супер-Люкс с ПВХ черные	250 пар	**24,00**	Перчатки трикотажные с ПВХ напылением применяются для защиты рук. Размер - 24, 7,5 класс, плотность - 260 ТЭКС.	
071430		Перчатки трикотажные с латексным покрытием	300 пар	**25,70**	Перчатки хлопчатобумажные с латексным покрытием применяются для защиты рук. Размер - 22, плотность - 220 ТЭКС.	
071406		Рукавицы х/б с ПВХ	400 пар	**43,20**	Предназначены для хозяйственных и бытовых нужд. Соответствуют размеру 2, полностью оверложенные. Основа - двунитка 240 гр/м², наладонник - бязь с ПВХ, подналадонник - бязь.	
071407		Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	200 пар	**43,90**	Предназначены для хозяйственных и бытовых нужд. Соответствуют размеру 2 тип Б, полностью оверложенные. Основа - двунитка 240 гр/м², наладонник - брезент 460 гр/м², подналадонник - бязь.	
071408		Рукавицы брезентовые	300 пар	**47,90**	Предназначены для хозяйственных и бытовых нужд. Рукавицы изготовлены из брезента плотностью 460 гр/м². Соответствуют размеру 2, полностью оверложенные.	
071409		Рукавицы суконные	150 пар	**145,80**	Предназначены для хозяйственных и бытовых нужд. Рукавицы изготовлены из сукна плотностью 760 гр/м². Соответствуют размеру 2 тип Б, полностью оверложенные.	
071426		Рукавицы ватиновые	100 пар	**80,30**	Предназначены для хозяйственных и бытовых нужд. Соответствуют размеру 2, полностью оверложенные. Ткань - диагональ плотность 260гр/м2, утеплитель - ватин прошивной, подкладка бязь.	
071405		Рукавицы ватиновые с брезентовыми наладонниками	100 пар	**85,70**	Предназначены для хозяйственных и бытовых нужд. Соответствуют размеру 2, полностью оверложенные. Ткань - диагональ плотность 260гр/м2, наладонник - брезент плотность 460гр/м2ОП, утеплитель ватин прошивной, подкладка бязь.	

071501		Наколенник садовые	50	**225,50**	Изготовлены из высокопрочного пенополиэтилена. Предназначены для снятия нагрузки с коленного сустава при выполнении садово-огородных, производственных и бытовых работ. Крепятся к ноге резиновыми лентами с застежкой-липучкой. Преимущества: легко моются, негигроскопичны, теплые на ощупь.	
0717xx		**Ящики почтовые**		**0,00**		
071714		Ящик почтовый синий индивидуальный	5	**266,50**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур. Цвет - синий.	
071715		Ящик почтовый серый индивидуальный	5	**266,50**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур. Цвет - серый.	
071716		Ящик почтовый бордовый индивидуальный	5	**275,60**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур. Цвет - бордовый.	
071717		Ящик почтовый черный индивидуальный	5	**266,50**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур. Цвет - черный.	
071718		Ящик почтовый оцинковка индивидуальный	5	**256,10**	Металлический оцинкованный почтовый ящик предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур, хотя материал, из которого изготовлен ящик, обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с неоцинкованным изделием. Цвет - серебристый, оцинковка.	
071719		Ящик почтовый зеленый индивидуальный	5	**266,50**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур. Цвет - зелёный.	
071720		Ящик почтовый Герб	5	**356,20**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован запорным механизмом с ключами. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур.	

071721		Ящик почтовый СТАНДАРТ пластмассовый	10	**765,50**	Пластмассовый почтовый ящик предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Пластиковый ящик навешивается на внешней сторону забора, корреспонденция опускается в ящик через верхнюю щель,прикрытую крышкой, в комплект входят замок и два ключа. Ящик выполнен из морозостойкого пластика, цвет - яркий насыщенный. Дизайн почтового ящика - заметный, станет украшением любого дома. Предпочтителен к установке в частных домах, так как пластик не подвержен коррозии из-за влаги и перепада температур. Цвет - различный.	
071722		Ящик почтовый ПРЕМИУМ пластмассовый	10	**850,50**	Пластмассовый почтовый ящик предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Пластиковый ящик навешивается на внешней сторону забора, корреспонденция опускается в ящик через верхнюю щель,прикрытую крышкой, в комплект входят замок и два ключа. Ящик выполнен из морозостойкого пластика, цвет - яркий насыщенный. Дизайн почтового ящика - заметный, станет украшением любого дома. Предпочтителен к установке в частных домах, так как пластик не подвержен коррозии из-за влаги и перепада температур. Цвет - различный.	
071725		Ящик почтовый "Домик" с замком индивудуальный	5	**353,60**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован запорным механизмом. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур.	
071723		Ящик почтовый "Почта" (эконом) без замка индивидуальный	10	**222,30**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур.	
071726		Ящик почтовый "Письмо" без замка	10	**208,00**	Металлический почтовый ящик в порошковой окраске предназначен для сбора корреспонденции: писем, газет, журналов, коммунальных счетов. Укомплектован петлёй для навески замка. Предпочтителен к установке в домах квартирного типа или под навесом во избежании попадания влаги и резких перепадов температур.	
0718xx		**Кухонные принадлежности**		**0,00**		
071817		Машинка закаточная ЗМ-6/6/50	50	**377,00**		
071818		Машинка закаточная ЗМ-5/6/50	30	**364,00**		